

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		机构内控管理专项工作经费					
主管部门		上海市检测中心		实施单位	上海市检测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	45.60	39.95	39.95	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	45.60	39.95	39.95	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 全面推动落实成本预算绩效管理, 通过强化成果应用, 强化预算项目库内储备项目论证评审和动态跟踪, 以实现投入最小的成本获得最大的收益。通过持续完善重大项目事前绩效评估、复杂项目论证, 做到预算一经批准即可实施。完成项目支出绩效自评价数 10 项和部门整体支出绩效评价。 目标 2: 完成新改扩实验室开办费事前绩效评估, 充分考虑财政可承受能力, 提出统筹兼顾成本投入和预期绩效的最优方案。目标 3: 继续抓好预算执行进度和绩效目标实现程度的“双监控”工作。通过年报审计、内部控制审计, 根据外部制度变化、内部运营过程发现的新的风险, 继续完善内控体系标准, 努力做到未病先防。 目标 4: 通过法律顾问参与合法性审查的范围, 及时堵塞漏洞, 消除管理隐患, 实现法律顾问在重大决策、争议化解方面的服务更加高效, 合同审核任务覆盖率和法律服务准确率达到 100%。			1.按时完成 2024 年度部门决算报表专项审计报告、财务报表审计报告、工会审计报告及所得税汇算清缴报告, 同步完成内部控制基础性评价。 2.完成 2024 年度全部 10 项项目支出绩效自评价工作及部门整体支出绩效评价工作, 同时, 完成 2024 年度“房屋及附属设施大中修及专项维修费”项目支出绩效评价工作, 形成项目绩效评价报告, 对项目决策、过程管理、产出质量、成本控制及效益实现情况进行全面分析和量化评分, 并针对评价中发现的薄弱环节提出改进建议, 为后续同类项目预算安排和过程管理提供参考依据。 3.本年度法务工作, 通过构建全流程审查体系、深实现重大决策、合同及规章制度合法性审查 100%覆盖, 风险漏洞动态清零, 合同纠纷显著下降, 法律服务准确率达 100%, 有效堵塞管理漏洞, 为公司合规经营与风险防控提供坚实保障。 4.按时完成机构资产清查专项审计及资产评估工作, 形成《上海市检测中心国有资产清查报告》, 后经过资产评估等相关流程, 顺利获得市财政局核定国家资本复函。 5.受转企改制影响, 新改扩实验室开办费不再由财政资金投入, 故不开展事前绩效评估。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	法律顾问费成本控制数	=8.60(万元)	8.60(万元)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	项目支出绩效自评价数	=10.00(项)	9.00(项)	5.00	4.50	因推进转企改制、受财政预算调整影响,

							原数字化建设费项目 预算调减为0元，不 再实施
		资产清查专项审计覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		合同审核任务覆盖率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	质量 指标	财务审计报告规范性	规范有效	达成指标	5.00	5.00	
		绩效报告通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		法律服务准确率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
	时效 指标	法律服务及时性	≤3.00(天)	1.00(天)	4.00	4.00	
		资产清查专项审计及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
		财务审计报告完成及时率	=100.00(%)	100.00(%)	4.00	4.00	
效益 指标	社会 效益 指标	财务审计问题整改率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		合同纠纷数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	可持 续影 响指 标	绩效评价整改措施应用率	=100.00(%)	66.66(%)	5.00	3.33	因单位转企改制，未 能及时按绩效评价报 告整改建议成立相关 财政绩效政策解读小 组
		内部控制审计结果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	相关方满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.83	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		数字化运行维护费					
主管部门		上海市检测中心		实施单位	上海市检测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	43.27	13.47	13.47	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	43.27	13.47	13.47	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 通过完成网络安全设备日常巡检维护及网络安全测评, 及时处置突发故障并高效完成应急抢修恢复, 达到保障园区基础网络及信息安全设备故障重复发生率为零的目标。加强运行维护成本控制, 提高设备可用可靠性, 确保系统正常运行率 100%。 目标 2: 经开展门户网站、公共服务平台统一业务受理系统运行维护工作, 达到保障系统功能正常运行的目标。完成软件业务应用系统的日常维护与故障处置, 运维工单处理率达到 100%。结合数字化信创改造工作提高运维保障质效降低运维成本, 运维平均响应时间≤2 小时。			1.严格落实数字化运行维护服务计划, 按期完成各项既定运维任务, 运维工作执行率达 100%, 有效保障了数字化运维体系的有序运转。 2.数字化核心设备运行状态稳定, 整体运行良好。常态化开展系统巡检、数据备份及运行维护, 节假日和园区停电期间实施专项保障措施, 核心设备正常运行率保持高位, 未发生因运维不到位导致的业务中断事件。 3.针对非信创老旧系统技术架构老化问题, 强化安全风险排查机制, 定期开展漏洞扫描与隐患识别, 对发现的安全风险及时整改消除, 网络安全事件发生率保持为零, 系统整体安全性得到有效巩固。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	运行维护成本控制	≤43.27(万元)	13.47(万元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	运维工单处理率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		核心设备使用率	=100.00(%)	97.00(%)	8.00	7.00	部分运维工单在现有非信创老旧系统条件下, 无法完全处理, 计划在后续信创改造工作中完成
	质量 指标	自检通过率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		故障重复发生率	=0.00(%)	33.33(%)	8.00	5.00	因非信创网站系统架构老化导致故障, 计划在后续信创改造工作中完成
	时效	运维平均响应时间	≤2.00(小时)	0.46(小时)	8.00	8.00	

	指标						
效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	=100.00(%)	99.95(%)	5.00	4.00	因非信创网站系统架构老化，中断 1 次，影响时长 2 小时
		行政业务办件能力	≥5040.00(件)	9242.00(件)	5.00	5.00	
		网页访问需求	≥72000.00(次/年)	79891.00(次/年)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	系统维护记录合规性	合规	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥90.00(%)	91.67(%)	10.00	9.10	
总分					100.00	94.10	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		检测科技园区固定资产维护保养及维修费					
主管部门		上海市检测中心		实施单位	上海市检测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	1,143.73	802.77	802.77	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	1,143.73	802.77	802.77	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 通过完成集中站房冷源系统扩容等 5 个项目的维修工作, 达到消除房屋及附属设施安全隐患的目标, 维修一次验收合格率 100%。根据项目实施情况继续优化房屋及附属设施维修领域形成的绩效基线。 目标 2: 按计划完成房屋附属设施检测评估, 任务完成率 100%, 维持正常、稳定的良好工况, 有效延长使用寿命。 目标 3: 以恢复使用功能为重点, 按计划完成重点保障的品类科学仪器设备的维修护工作, 维修护任务完成率 100%。对经调研纳入计划的 7 台/套固定资产进行功能挖潜和修旧利废。 目标 4: 通过完成科学仪器设备年度检定和校准计划, 实现纳入计划约 800 台/套实验室仪器设备检测数据准确、合规。			1.房屋及附属设施维修护项目完成二噁英类废气处理装置维保、离心机、风冷热泵及锅炉周期性预防维护、电离辐射实验楼污染处理装置维修、应急照明和疏散指示系统更新、一期楼宇空调冷凝水管及上水管维修更新项目采购招标, 服务商开展现场实施。生物与安全实验楼实验配套不间断电源设备维保、电梯安全智能物联网设备维修维保维护保养工作。 2.房屋附属设施检测任务项目在跟踪期内完成高压设备及安全用具预防性试验采购招标, 服务商开展现场实施。 3.严格控制成本, 在跟踪期按计划按时完成科学仪器设备的维修护工作, 保障园区检验检测业务顺利运行。 4. 按计划完成纳入年度计划的实验室仪器设备检定和校准工作, 科学仪器设备检定校准及时率达 100%。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	科学仪器设备维修护成本控制	平均值低于市场参考价 80%	达成指标	6.00	6.00	
		房屋及附属设施维修护控制数	≤修缮类成本定额标准	达成指标	7.00	7.00	
		在用资产修旧成本	≤172.00(万元)	0.00(万元)	7.00	7.00	受转企改制影响, 此项目经费进行预算核减, 不再实施
产出 指标	数量 指标	科学仪器设备维修护任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		房屋附属设施检测任务完成率	=100.00(%)	0.00(%)	5.00	0.00	受转企改制影响, 本年度房屋附属设施检测任务暂缓实施

		在用资产修旧任务数	=7.00(台/套)	0.00(台/套)	5.00	0.00	受转企改制影响，此项目经费进行预算核减，不再实施
		房屋附属设施维护任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量指标	科学仪器设备品牌维护验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		房屋附属设施设备维修更新项目验收通过率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	时效指标	科学仪器设备检定校准及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		房屋附属设施检测及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	受转企改制影响，本年度房屋附属设施检测任务暂缓实施
效益指标	社会效益指标	园区在行业内影响力	提升	达成指标	7.00	7.00	
		环境质量	良好	达成指标	7.00	7.00	
	可持续影响指标	长效管理机制	提升	达成指标	6.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥90.00(%)	93.81(%)	10.00	9.30	
总分					100.00	89.30	
评分等级		良					

财政项目支出绩效自评表
 （2025 年度）

项目名称		检测科技园区能耗及相关费用					
主管部门		上海市检测中心		实施单位	上海市检测中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	3,252.24	1,542.99	1,542.99	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3,252.24	1,542.99	1,542.99	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和决策部署，积极响应本市加快推进公共机构采用能源费用托管服务的通知精神，通过实施二期天然气能源费用托管项目，借助专业化公司力量加强用能状况诊断、改造、运行管理等服务，降低节能改造财政资金计划投入 800 万元，累计节能率力争达到 9.27%的目标。 目标 2：通过优化调整冰蓄冷系统运行管理措施，进一步提高电价谷时利用率，有效实现移峰填谷，集中站房夏季谷时利用率≥30%。 目标 3：开展检验检测实验室建筑合理用能指南团体标准贯标工作，加强用能监测和节能管理，强化入驻单位、专业化服务公司的节能考核。			1.加强对园区能耗的监控，按日对电能和天然气能耗进行统计跟踪，按月对园区能耗数据进行统计整理分析，用能数据统计完整率达 100%，完成 4 次节能减排宣传培训，公用事业费应缴尽缴率及缴费及时率均为 100%。 2.加强巡检确保用能设备安全可靠，充分利用二部制分时电价政策，在保障业务正常运行的情况下节约电费开支，通过冰蓄冷系统运行管理优化，集中站房夏季谷时利用率达 35.55%，实现移峰填谷目标，全年用电功率因素奖励实际完成 20.81 万元，能源资源消耗成本实现节约。 3.二期天然气能源费用托管服务按计划实施，托管期内系统稳定运行，保障二期实验楼宇业务开展。累计节能率达 18.89%，超额完成 9.27%的年度目标，有效降低了天然气能耗，相关方满意度达 97.24%。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	化学类实验室单位建筑面积综合能耗	≤61.40(千克标准煤/平方米*年)	39.31(千克标准煤/平方米*年)	5.00	5.00	
		生物类实验室单位建筑面积综合能耗	≤73.60(千克标准煤/平方米*年)	70.75(千克标准煤/平方米*年)	5.00	5.00	
		物理类实验室单位建筑面积综合能耗	≤30.50(千克标准煤/平方米*年)	21.53(千克标准煤/平方米*年)	5.00	5.00	
	生态 环境 成本	能源资源消耗成本	节约	达成指标	5.00	5.00	

	指标						
产出 指标	数量 指标	节能减排宣传完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		公用事业费应缴尽缴率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量 指标	集中站房夏季谷时利用率	≥30.00(%)	35.55(%)	8.00	8.00	
		用能数据统计完整率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	时效 指标	公用事业费缴费及时率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
效益 指标	经济 效益 指标	用电功率因素奖励	≥15.00(万元)	20.81(万元)	5.00	5.00	
	社会 效益 指标	故障停电、停水及中断通讯时间	≤10.00(小时)	22.50(小时)	5.00	0.00	供水管网发生 4 次渗漏漏水故障，H6 高压柜 2 次故障。故障点位已完成抢修恢复，后续加强日常巡检频次，发现隐患及时处置
	可持 续影 响指 标	团体标准贯标与实施	提升	达成指标	5.00	5.00	
		二期天然气系统技改节能率	≥9.27(%)	18.89(%)	5.00	5.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	相关方满意度	≥90.00(%)	97.24(%)	10.00	9.70	
总分					100.00	94.70	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		检测科技园区设施设备更新及大修修缮经费					
主管部门		上海市检测中心		实施单位		上海市检测中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	2,952.32	1,492.27	1,492.27	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	2,952.32	1,492.27	1,492.27	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持做好专项维修项目前期准备工作, 严格执行全过程项目管理监督, 完成计划内专业系统维修任务, 并做好项目验收和逐项审价。完成一期专用仪器设备更新年度计划, 及时完成调试验收和固定资产建账工作, 继续为实验室科研检测工作提供良好的物理空间和实验环境。			完成预算内项目启动招标及进场实施, 机械实验楼实验室温湿度环境控制系统更新改造、行政管理楼围护系统修缮、高压柜(乙线 H8-10、H12) 更新及供电负荷调整改造、集中站房冷源系统扩容及蓄冰槽维修等项目, 所有项目均完成 100%工程量。 在各项目前期, 根据风控管理制度对每个项目方案及预算都进行了核查, 并进行现场勘查拍照; 对所有招标类项目进行磋商文件内容的修订; 在项目实施进程中, 通过现场管理以及巡查及抽查的方式掌握施工过程情况, 督促各项施工的质量、安全、进度管理; 在项目竣工时, 依据合同内容及投标文件组织实施验收工作, 协同全过程、监理及工程部做好现场验收工作及相关资料存档; 根据以上项目在实施过程中涉及固定资产报废、更新的内容, 已按制度规范要求完成, 共有 2 个项目涉及新增固定资产。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	房屋及附属设施专项维修成本控制数	≤2952.00(万元)	1492.00(万元)	20.00	20.00	
产出 指标	数量 指标	科学仪器设备购置计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		专项维修项目完成率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	质量 指标	专项维修项目验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		科学仪器设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		设备闲置率	=0.00(%)	0.00(%)	5.00	5.00	
	时效 指标	科学仪器设备采购执行速度	提升	达成指标	5.00	5.00	
		大型科学仪器设备共享信息公示及时率	≤30.00(天)	30.00(天)	5.00	5.00	

		专项维修项目及时率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	大型科学仪器共享服务	共享	达成指标	7.00	7.00	
	可持续影响指标	园区工作环境改善情况	改善	达成指标	6.00	6.00	
		实验室科研硬件条件	增效	部分达成指标并具有一定效果	7.00	5.60	受转企改制影响，对在用资产修旧项目经费进行预算核减
满意度指标	服务对象满意度指标	项目入驻单位满意度	≥90.00(%)	97.24(%)	10.00	9.70	
总分					100.00	98.30	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表
 (2025 年度)

项目名称		检测科技园区基础物业管理费及运行管理费					
主管部门		上海市检测中心		实施单位	上海市检测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	2,522.10	1,202.63	1,202.63	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	2,522.10	1,202.63	1,202.63	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 通过优先安排保证园区正常运转所需的基本物业支出, 以及按保基本的原则安排实验室超洁净系统、污染物处置等实验室专业服务支出, 保障园区内各政府实验室业务持续稳定开展。继续监督物业公司做好合同范围内的日常检查和维修, 及时修复或排除房屋构筑物及附属设备设施、供暖、通风与空调等系统的轻微损伤或小故障, 日常维修完成率 100%。完善物业等专业服务机构质量评估机制等工作措施, 推动物业管理业务数字化集成度提升 10%以上。 目标 2: 通过开展中控系统运行维护, 达成实验室工艺环境智能保障的目标。 目标 3: 通过污染治理设施专业运行管理工作, 实现污染物排放达标率 100%。			1.完成基础物业和专业运维保障工作计划。按市级标准排放污染物, 实验室纯水、通风与空调、洁净室净化、气体汇流排系统等设备完好。期间, 园区日常维修工单完成率 100%。按计划完成中控系统运行维护工作, 有效保障实验室工艺环境智能控制系统的稳定运行。按计划完成日常废水、废气自检, 自检指标包括非甲烷总烃、臭气浓度、氨氮、硫化氢、pH、COD 等, 检测结果均符合排放标准, 污染物排放达标率 100%。 2.深化园区运行管理领域程序文件等的编制, 进一步夯实园区运行管理基础。开展综合性检验检测专业园区运行管理体系试运行, 清单化规范安全管理与服务、环境卫生管理与服务、绿化管理与服务、建筑物及设施设备运行与维护、客户服务、突发事件处理等内容及要求。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	单位面积园区基础物业成本	≤11.84(元/月*平米)	11.84(元/月*平米)	5.00	5.00	
		中控系统运行管理成本	≤2.23(元/月*平米)	1.75(元/月*平米)	5.00	5.00	
		实验室专业保障成本	≤2.20(元/月*平米)	2.20(元/月*平米)	5.00	5.00	
		基础物业管理成本控制	增效	达成指标	5.00	5.00	
产出 指标	数量 指标	人员到岗率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		日常维修工单完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
		保障任务完成率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
	质量	人员资质匹配度	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	

	指标	实验室环境数据完整率	=100.00(%)	99.00(%)	6.00	5.50	实验室环境数据点位因 DDC 老化不稳定及园区停电影响，导致数据存在部分缺失，后续将统筹设备更新和供电保障，逐步消除此类影响。
	时效指标	生活垃圾及时清运率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		投诉处理及时性	≤2.00(小时)	0.00(小时)	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	园区安全事故数	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
		有责投诉情况	=0.00(次)	0.00(次)	5.00	5.00	
	生态效益指标	污染物排放达标率	=100.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
	可持续影响指标	长效管理机制	健全	达成指标	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度	≥90.00(%)	97.24(%)	10.00	9.70	
总分					100.00	99.20	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		生物与安全检测技术研究经费					
主管部门		上海市检测中心		实施单位	上海市检测中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额:	304.86	181.26	181.26	10.00	100.00	10.00
	其中: 当年财政拨款	304.86	181.26	181.26	-	100.00	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 通过开展重点管控新污染物监测方法开发并组织标准化验证工作, 支撑本市加速形成统一规范的新污染物环境监测技术体系。 目标 2: 开展工业绿色替代品的高通量评估方法开发, 形成绿色制造标准体系, 完成 3 个替代品的环境友好性评估, 助力绿色替代产品的开发, 节约其产品开发、合规成本。 目标 3: 确保健全的质量管理组织架构, 实现体系文件现行有效和适用性, 准确定位质量方针和质量目标, 保持质量管理体系运行正常有效, 质量体系检查通过率 100%。 目标 4: 推进生态毒理测试性技术等 3 项验证与标准化预研究, 完善支撑国家新化学物质管理体系的技术能力。 目标 5: 开展重点管控新污染物筛查, 识别上海市典型新污染物, 为政府制定“一品一策” 污染防控政策提供依据, 助力生态环境质量提升。根据各预研项目主要内容、技术路线及实施方案, 科学合理测算试剂和耗材种类与用量, 通过专业平台进行大数据比价与集约式采购, 促进预算资金安排更加科学、节俭、高效。			1.已按计划完成重点管控新污染物监测方法的开发及标准化验证工作, 形成规范化方法体系, 有效支撑了本市新污染物环境监测技术体系的统一构建。 2.已完成工业绿色替代品的高通量评估方法开发, 形成绿色制造标准体系技术文件; 对 4 个替代品配方组分全面完成环境友好性评估, 评估完成率 100%。相关成果已应用于绿色替代产品研发, 有效节约产品开发及合规成本。 3.实验室已顺利通过 GLP 符合性定期监督现场检查, 体系文件现行有效、适用性良好, 质量管理体系运行正常, 质量体系检查通过率达到 100%, 质量目标全部实现。 4.生态毒理测试性技术等 3 项验证与标准化预研究均已按计划推进完成, 进一步完善了支撑国家新化学物质管理体系的技术能力, 为后续标准制定奠定了坚实技术基础。 5.已完成重点管控新污染物的调查工作, 各预研项目的试剂耗材均按合理需求测算, 依托专业平台集约式采购, 预算资金安排科学合理, 节约财政资金达预期目标。			
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济 成本 指标	试剂耗材等成本控制	<额定标准	达成指标	7.00	7.00	
		委托服务成本控制	≤40.70(万元)	30.27(万元)	7.00	7.00	
	生态 环境 成本	危险废物无害化处置率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	

	指标						
产出 指标	数量	替代品评估数	≥3.00(个)	4.00(个)	7.00	7.00	
	指标	在研技术标准、规范数量	≥4.00(项)	8.00(项)	7.00	7.00	
	质量	试验生物质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	7.00	7.00	
	指标	通过良好实验室（GLP）检查	通过	达成指标	7.00	7.00	
	时效	预研项目年度完成及时率	=100.00(%)	50.00(%)	6.00	3.00	受转企改制影响，预研项目经费调整，部分项目未完成。
	指标	质量控制计划实施及时率	=100.00(%)	100.00(%)	6.00	6.00	
效益 指标	社会效益 指标	为政府管理提供技术支撑次数	≥5.00(次)	5.00(次)	7.00	7.00	
	生态 效益 指标	新污染物监测技术开发数	≥5.00(项)	5.00(项)	7.00	7.00	
	可持 续影 响指 标	承担国家及市区科研项目数量	≥3.00(项)	5.00(项)	6.00	6.00	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	相关方满意度	≥95.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	97.00	
评分等级		优					