

# 上海市农业农村委员会办公室文件

沪农委办〔2021〕6号

---

## 关于做好上海市 2021 年农机购置补贴产品 投档工作的通知

各有关农机生产企业：

为做好上海市 2021 年农业机械购置补贴工作，根据《农业农村部、财政部 2021-2023 年农机购置补贴实施指导意见》（农办计财〔2021〕8 号）、《农机购置补贴机具投档工作规范（试行）》及本市购机补贴相关文件要求，现就开展 2021 年度农机购置补贴产品企业自主投档工作有关事项通知如下：

### 一、投档产品范围

投档产品必须在《上海市 2021-2023 年农机购置补贴范围》内，或在上海市农机专项鉴定补贴产品和农机新产品购置补贴

试点范围内（专项鉴定、新产品试点范围另行发布）。补贴机具种类范围、分类分档及补贴额调整的，以最新通知为准。

本次投档为《上海市 2021-2023 年度农机购置补贴机具补贴额一览表（第一批）》（附件 1）品目档次范围内相关产品。后续补贴额一览表发布后投档工作同步开展，不再另行通知。

## **二、投档产品资质**

上海市投档产品资质按照《上海市 2021-2023 年农业机械购置补贴实施方案》要求实施。

拖拉机、谷物收获机械除符合上述资质要求外，还应符合《上海市农机购置补贴“三合一”试点工作操作指南》相关要求。

2021 年起上海市将对包括拖拉机、谷物收获机械、水稻插秧机、水稻直播机、喷杆喷雾机在内的 5 类自走式农机全部安装北斗定位终端，相关企业按照要求自愿投档。

拖拉机新增了“最小使用比质量（kg / kW）”参数要求，涉及该参数变更的有关拖拉机生产企业提交产品照片时，须提供产品变更前后对比照片，并在产品配置参数中注明质量变更部位、变更内容、具体变更值等。市农业农村委将予以重点审核，必要时将就最小使用质量变更可能引发的可靠性、安全性风险等情况向提供检测报告的第三方检测机构进行咨询。

2020 年 12 月 31 日前已在投档平台中投档并通过审核的植保无人驾驶航空器（原植保无人飞机）产品，按照产品及生产

企业要求重新投档；2021年新投档的产品，在满足上述要求的基础上，须同时提供农机购置补贴机具资质采信认证机构颁发的农机自愿性产品认证证书。

初次投档上海市地方补贴范围产品的还需提供上海市农机适用性田间试验验证结论情况。

### **三、投档方式**

2021年实行网上自主投档，不接受书面投档申请，生产企业登录“农机购置补贴产品自主投档平台（网址：<http://td.sxwhkj.com>）”，自行注册、填写企业信息、提交企业投档承诺书电子版，按要求投送需要投档的产品信息完成产品自主投档。地方补贴范围产品投档时需在系统中上传申报书，格式见附件3。

### **四、其他事项**

1. 按照农财两部相关规定，被农村农业部或省级农业机械主管部门暂停、取消补贴资格；2021年国家质检部门产品质量抽查中产品不合格；有质量投诉、举报等案件未处理完结，不得参与投档。若继续投档，由此引发的一切损失由相关企业负责。

2. 生产企业严格依据机具的性能、结构、基本配置和参数以及价格等，按照“就低不就高”的原则选定所属档次。

3. 品目档次、基本配置和参数无变化的且2020年已通过投档的产品，直接导入上海市农机购置补贴申请办理服务系统

(2021-2023)，具体产品见附件 2。生产企业用投档平台账号、密码登录办理服务系统确认产品补贴信息无误的不需重新投档。证书到期、参数变更等产品，企业应主动报告并重新投档。

4. 投档工作实行常态化管理，各农机生产企业提交投档材料不受时间限制。每季度第一个月组织审核。第一批次审核定于 9 月 10 日。9 月 10 日后投档的产品纳入下一批次审核。

5. 上海市地方补贴范围内农机产品适用性田（场）间试验验证时间、地点另行通知。咨询电话：021-67655951。

6. 投档工作咨询电话：021-67655959、021-23117118；

自主投档平台软件操作咨询：山西万鸿科技有限公司  
400-056-0569。

附件：1. 上海市 2021-2023 年度农机购置补贴机具补贴额一览表（第一批）

2. 上海市 2020 年投档通过 2021 年沿用产品信息表

3. 上海市 2021 年农机购置地方补贴产品申报书

上海市农业农村委员会办公室

2021 年 8 月 25 日



附件 1

## 上海市 2021—2023 年度农机购置补贴机具补贴额一览表【第 I 批】

### 国家补贴范围 (13 大类 23 小类 35 品目 133 档次)

品 目	分类名称	主要配置及参数	中央财政最高补贴额 (元)	市级补 贴额 (元)	中央市补 贴总额 (元)	备 注
旋耕机	单轴 1—1.5m 旋耕机	单轴; 1m ≤ 耕幅 < 1.5m	330	170	500	
旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	单轴; 1.5m ≤ 耕幅 < 2m	930	770	1700	
旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	单轴; 2m ≤ 耕幅 < 2.5m	1800	800	2600	
旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	单轴; 耕幅 ≥ 2.5m	2300	600	2900	
旋耕机	双轴 1—1.5m 旋耕机	双轴; 1m ≤ 耕幅 < 1.5m	600	600	1200	
旋耕机	双轴 1.5—2m 旋耕机	双轴; 1.5m ≤ 耕幅 < 2m	1600	900	2500	
旋耕机	双轴 2—2.5m 旋耕机	双轴; 2m ≤ 耕幅 < 2.5m	3100	600	3700	
旋耕机	双轴 2.5m 及以上旋耕机	双轴; 耕幅 ≥ 2.5m	3400	600	4000	
旋耕机	1.2—2m 履带自走式旋耕机	型式: 履带自走式; 1.2m ≤ 耕幅 < 2m	8900	3100	12000	
旋耕机	2m 及以上履带自走式旋耕机	型式: 履带自走式; 耕幅 ≥ 2m	15100	6900	22000	
开沟机	开沟深度 50cm 以下配套轮式拖拉机开沟机	配套轮式拖拉机; 开沟深度 < 50cm	1000	800	1800	

筑埂机	上幅宽 25—30cm; 埂高 $\geq 20$ cm	上幅宽 25—30cm; 埂高 $\geq 20$ cm	5500	2500	8000	
水稻直播机	8 行及以上水稻直播机	8 行及以上	2500	500	3000	
水稻直播机	8—10 行, 自走四轮乘坐式水稻直播机	8—10 行, 自走四轮乘坐式。专用底盘	15000	20000	35000	1. 专用底盘是针对自走式水稻直播机、插秧机专门设计, 拆除水稻直播系统外不能作为其他机械使用的底盘。 2. 对采用拖拉机、工程机械、农用运输车等自走底盘改装的自走式水稻直播机不界定为自走式。
水稻直播机	12 行及以上, 自走四轮乘坐式水稻直播机	12 行及以上, 自走四轮乘坐式。专用底盘	15000	27000	42000	
秧盘播种成套设备 (含床土处理)	生产率 200—500 (盘/h) 秧盘播种成套设备	含铺底土、播种、洒水、覆土功能; $200 (\text{盘}/\text{h}) \leq \text{生产率} < 500 (\text{盘}/\text{h})$	1900	800	2700	
秧盘播种成套设备 (含床土处理)	生产率 500 (盘/h) 及以上秧盘播种成套设备	含铺底土、播种、洒水、覆土功能; 生产率 $\geq 500 (\text{盘}/\text{h})$	3400	2600	6000	
秧盘播种成套设备 (含床土处理)	床土处理设备	床土处理设备	1000	1000	2000	
种子播前处理设备	生产率 $\geq 1500 \text{ kg}/\text{h}$ 的等离子种子处理机	箱体式, 等离子处理机生产率 $\geq 1500 \text{ kg}/\text{h}$	6000	2100	8100	
种子播前处理设备	箱体式全自动温控喷淋式种子催芽机	生产率 $\geq 400 \text{ kg}/\text{每批}$	5000	5000	10000	
种子播前处理设备	种子脱芒、清选机	种子脱芒、清选机	500	400	900	
水稻插秧机	6—7 行四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式; 6、7 行	30000	8000	38000	

水稻插秧机	8 行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式；8 行及以上	37400	12600	50000	
水稻插秧机	8 行及以上四轮乘坐式水稻插秧机(含水稻侧深施肥装置)	四轮乘坐式；8 行及以上；有水稻侧深施肥装置	37400	19600	57000	
施肥机	水稻侧深施肥装置	行数 $\geq 6$ 行，定位、定量深施，配置强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧（整地、播种）施肥同步控制装置、施肥量调节装置，安装在水稻插秧机、水稻直播机等农用机械上同步作业	5000	3000	8000	
田园管理机	功率 4kw 及以上田园管理机	配套功率 $\geq 4\text{kw}$	800	400	1200	
喷杆喷雾机	11 马力以下遥控自走式四轮转向喷杆喷雾机	功率 $< 11$ 马力；药箱 $\geq 200\text{L}$ ；喷杆长度 $\geq 8\text{m}$ ；离地间隙 $\geq 0.8\text{m}$ ；型式：遥控自走式；四轮驱动；四轮转向	0	8100	8100	
喷杆喷雾机	11-18 马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	11 马力 $<$ 功率 $< 18$ 马力；药箱 $\geq 200\text{L}$ ；喷杆长度 $\geq 8\text{m}$ ；离地间隙 $\geq 0.8\text{m}$ ；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向	5400	2700	8100	
喷杆喷雾机	18—50 马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	18 马力 $\leq$ 功率 $< 50$ 马力；药箱 $\geq 400\text{L}$ ；喷杆长度 $\geq 8\text{m}$ ；离地间隙 $\geq 0.8\text{m}$ ；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向	15700	7800	23500	
喷杆喷雾机	50—100 马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	50 马力 $\leq$ 功率 $< 100$ 马力；药箱 $\geq 700\text{L}$ ；喷杆长度 $\geq 10\text{m}$ ；离地间隙 $\geq 0.8\text{m}$ ；型式：自走式；四轮驱动；四轮转向	17400	8700	26100	

植保无人驾驶航空器	10-20L 多旋翼植保无人驾驶航空器	10L ≤ 药液箱额定容量 < 20L; 多旋翼; 电动、油动、油电混动; 电动须配置智能电池系统, 含智能电池 2 组及以上; 具有避障系统; 具有 RTK 的高精度卫星导航定位系统; 具有电子围栏	6000	4000	10000	<p>1. 多旋翼植保无人驾驶航空器是由两个以上旋翼 (含两个) 组成, 并通过多个旋翼在空气中旋转产生升力和拉力实现飞行并进行施药作业的无人飞机。</p> <p>2. 智能电池系统由智能电池和智能电池充电器组成, 具备过充保护、过放保护、短路保护和充放电使用次数显示等功能。</p> <p>3. 避障系统是指通过雷达或多目视觉等传感器主动检测障碍物并能实时归避的系统, 通常有前避障、前后避障或绕障, 不含使用航线规划绕障。</p>
植保无人驾驶航空器	20-30L 多旋翼植保无人驾驶航空器	20L ≤ 药液箱额定容量 < 30L; 多旋翼; 电动、油动、油电混动; 电动须配置智能电池系统, 含智能电池 2 组及以上; 具有避障系统; 具有 RTK 的高精度卫星导航定位系统; 具有电子围栏	9000	6000	15000	
植保无人驾驶航空器	30L 及以上多旋翼植保无人驾驶航空器	药液箱额定容量 ≥ 30L; 多旋翼; 电动、油动、油电混动; 电动须配置智能电池系统, 含智能电池 2 组及以上; 具有避障系统; 具有 RTK 的高精度卫星导航定位系统; 具有电子围栏	12000	8000	20000	
果树修剪机	果树修剪机	电动 (锂电池容量 > 4Ah)、剪切直径 ≥ 25mm。气动树木 (花草) 修剪机; 修剪机具有安全保护功能	400	200	600	
自走轮式谷物联合收割机	6—7kg/s 自走轮式谷物联合收割机	6kg/s ≤ 喂入量 < 7kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 符合上海市 “三合一” 试点相关要求, 加装二维码标识及物联网监控设备	37900	10800	48700	

自走轮式谷物联合收割机	7—9kg/s 及以上自走轮式谷物联合收割机	7kg/s ≤ 喂入量 < 9kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 符合上海市“三合一”试点相关要求, 加装二维码标识及物联网监控设备	40300	11500	51800	
自走轮式谷物联合收割机	9kg/s 及以上自走轮式谷物联合收割机	喂入量 ≥ 9kg/s; 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 符合上海市“三合一”试点相关要求, 加装二维码标识及物联网监控设备	40300	70000	110300	
自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	2.1—3kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入); 包含 3—4kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	2.1kg/s ≤ 喂入量 < 3kg/s, 3kg/s ≤ 水稻机喂入量 < 4kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入; 符合上海市“三合一”试点相关要求, 加装二维码标识及物联网监控设备	24600	12400	37000	
自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	3—4kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入); 包含 4kg/s 及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	3kg/s ≤ 喂入量 < 4kg/s; 水稻机喂入量 ≥ 4kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入; 符合上海市“三合一”试点相关要求, 加装二维码标识及物联网监控设备	28800	12200	41000	
自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s ≤ 喂入量; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入; 符合上海市“三合一”试点相关要求, 加装二维码标识及物联网监控设备	31000	15000	46000	
半喂入联合收割机	4 行及以上、功率 35-85 马力半喂入联合收割机	收获行数 ≥ 4 行; 喂入方式: 半喂入; 35 ≤ 功率 < 85 马力; 符合上海市“三合一”试点相关要求, 加装二维码标识及物联网监控设备	50000	20000	70000	

半喂入联合收割机	4 行及以上、功率 85 马力及以上半喂入联合收割机	收获行数 $\geq 4$ 行；喂入方式：半喂入；功率 85 马力及以上；符合上海市“三合一”试点相关要求，加装二维码标识及物联网监控设备	50000	70000	120000	
薯类收获机	1—1.5m 分段式薯类收获机	分段收获； $1\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 1.5\text{m}$	2000	800	2800	
薯类收获机	1.5m 及以上分段式薯类收获机	分段收获；作业幅宽 $\geq 1.5\text{m}$	3000	1500	4500	
薯类收获机	薯类联合收获机	联合收获，包含挖掘、抖土、分离、集装等功能	15000	12000	27000	
打（压）捆机	压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $0.102\text{m}^2$ 及以上方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $\geq 0.102\text{m}^2$ ；打结器数量 $\geq 2$ 个；捡拾宽度 $\geq 0.7\text{m}$	5400	2600	8000	
打（压）捆机	压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $0.1344\text{m}^2$ 及以上方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $\geq 0.1344\text{m}^2$ ；打结器数量 $\geq 2$ 个；捡拾宽度 $\geq 1.2\text{m}$	10800	5200	16000	
打（压）捆机	压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $0.154\text{m}^2$ 及以上方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $\geq 0.154\text{m}^2$ ；打结器数量 $\geq 2$ 个；捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$	16300	8000	24300	
打（压）捆机	压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $0.162\text{m}^2$ 及以上方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $\geq 0.162\text{m}^2$ ；打结器数量 $\geq 2$ 个；捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$	21600	10400	32000	
打（压）捆机	压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $0.1998\text{m}^2$ 及以上方捆捡拾压捆机（3 个及以上打结器）	方捆；压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $\geq 0.1998\text{m}^2$ ；打结器数量 $\geq 3$ 个；捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$	31600	15000	46600	

打（压）捆机	压缩室直径 0.5m 及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆；压缩室直径 $\geq 0.5\text{m}$ ；压缩室宽度 $\geq 0.7\text{m}$ ；捡拾宽度 $\geq 0.7\text{m}$	5600	2700	8300	
打（压）捆机	压缩室直径 0.8m 及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆；压缩室直径 $\geq 0.8\text{m}$ ；压缩室宽度 $\geq 0.8\text{m}$ ；捡拾宽度 $\geq 1.2\text{m}$	12000	5800	17800	
打（压）捆机	压缩室直径 1m 及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆；压缩室直径 $\geq 1\text{m}$ ；压缩室宽度 $\geq 1\text{m}$ ；捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$	16300	8000	24300	
打（压）捆机	压缩室直径 1.2m 及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆；压缩室直径 $\geq 1.2\text{m}$ ；压缩室宽度 $\geq 1.2\text{m}$ ；捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$	24300	12000	36300	
打（压）捆机	压缩室直径 0.52m 及以上圆捆压捆机	圆捆；压缩室直径 $\geq 0.52\text{m}$ ；压缩室宽度 $\geq 0.52\text{m}$ ；功率 $\geq 4\text{kW}$	5600	2700	8300	
打（压）捆机	压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $0.081\text{m}^2$ 及以上方捆压捆机	方捆；压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $\geq 0.081\text{m}^2$ ； $7.5\text{kW} \leq \text{功率} < 15\text{kW}$	2300	1000	3300	
打（压）捆机	压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $0.105\text{m}^2$ 及以上方捆压捆机	方捆；压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $\geq 0.105\text{m}^2$ ；功率 $\geq 15\text{kW}$	5400	2600	8000	
打（压）捆机	压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $0.0936\text{m}^2$ 及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $\geq 0.0936\text{m}^2$ ；捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$ ；自动套袋	16300	8000	24300	
打（压）捆机	压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $0.1344\text{m}^2$ 及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $\geq 0.1344\text{m}^2$ ；捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$ ；自动套袋	21600	10400	32000	

打（压）捆机	压缩室直径 1m 及以上带割台自走式圆捆打捆机	圆捆；自走式；捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$ ；压缩室直径 $\geq 1\text{m}$ ；压缩室宽度 $\geq 0.85\text{m}$ ；捡拾器结构型式：圆盘式割台	50000	30000	80000	工作部件和行走装置由自带发动机驱动，并且在行走过程中利用自带收获或捡拾台等部件对作物连续完成收获，打捆作业过程的机械。
秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	$1.5\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 2\text{m}$	1800	1800	3600	
秸秆粉碎还田机	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	$2\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 2.5\text{m}$	2100	1700	3800	
风筛清选机	风筛清选，生产率 3—5t/h 粮食清选机	风筛清选， $3\text{t/h} \leq \text{生产率} < 5\text{t/h}$	1800	3200	5000	
风筛清选机	风筛清选，生产率 5—15t/h 粮食清选机	风筛清选， $5\text{t/h} \leq \text{生产率} < 15\text{t/h}$	3400	10100	13500	
风筛清选机	风筛清选，生产率 15—25t/h 粮食清选机	风筛清选， $15\text{t/h} \leq \text{生产率} < 25\text{t/h}$	5000	15000	20000	
风筛清选机	风筛清选，生产率 25t/h 及以上粮食清选机	风筛清选，生产率 $\geq 25\text{t/h}$	7000	18000	25000	
重力清选机	重力清选，生产率 3—5t/h 粮食清选机	重力清选， $3\text{t/h} \leq \text{生产率} < 5\text{t/h}$	1800	3200	5000	
重力清选机	重力清选，生产率 5—15t/h 粮食清选机	重力清选， $5\text{t/h} \leq \text{生产率} < 15\text{t/h}$	3400	10100	13500	
重力清选机	重力清选，生产率 15—25t/h 粮食清选机	重力清选， $15\text{t/h} \leq \text{生产率} < 25\text{t/h}$	5000	15000	20000	
重力清选机	重力清选，生产率 25t/h 及以上粮食清选机	重力清选，生产率 $\geq 25\text{t/h}$	7000	18000	25000	
窝眼清选机	窝眼清选，生产率 3—5t/h 粮食清选机	窝眼清选， $3\text{t/h} \leq \text{生产率} < 5\text{t/h}$	1800	3200	5000	
窝眼清选机	窝眼清选，生产率 5—15t/h 粮食清选机	窝眼清选， $5\text{t/h} \leq \text{生产率} < 15\text{t/h}$	3400	10100	13500	



窝眼清选机	窝眼清选, 生产率 15—25t/h 粮食清选机	窝眼清选, 15t/h ≤ 生产率 < 25t/h	5000	15000	20000	
窝眼清选机	窝眼清选, 生产率 25t/h 及以上粮食清选机	窝眼清选, 生产率 ≥ 25t/h	7000	18000	25000	
复式清选机	复式清选, 生产率 3—5t/h 粮食清选机	复式清选, 3t/h ≤ 生产率 < 5t/h	1800	3200	5000	
复式清选机	复式清选, 生产率 5—15t/h 粮食清选机	复式清选, 5t/h ≤ 生产率 < 15t/h	3400	10100	13500	
复式清选机	复式清选, 生产率 15—25t/h 粮食清选机	复式清选, 15t/h ≤ 生产率 < 25t/h	5000	15000	20000	
复式清选机	复式清选, 生产率 25t/h 及以上粮食清选机	复式清选, 生产率 ≥ 25t/h	7000	18000	25000	
谷物烘干机	批处理量 4—10t 循环式谷物烘干机	4t ≤ 批处理量 < 10t; 循环式	15900	11000	26900	
谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	10t ≤ 批处理量 < 20t; 循环式	22600	22600	45200	
谷物烘干机	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	20t ≤ 批处理量 < 30t; 循环式	29000	29000	58000	
谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	批处理量 ≥ 30t; 循环式	46900	46900	93800	
农用挂车	吨位 ≥ 8 吨, 自卸	吨位 ≥ 8 吨, 自卸	0	24000	24000	
农用挂车	吨位 < 8 吨, 自卸	吨位 < 8 吨, 自卸	0	12000	12000	
田间运输机 (田园搬运机)	功率 3-5kw, 自走履带式田园搬运机	3 ≤ 功率 < 5kw, 自走履带式、液压自卸田园搬运机	0	5000	5000	
潜水电泵	2.2kw 以下潜水电泵	电机功率 < 2.2kw	120	80	200	
潜水电泵	2.2—7.5kw 潜水电泵	2.2kw ≤ 电机功率 < 7.5kw	200	200	400	
潜水电泵	7.5—9.2kw 潜水电泵	7.5kw ≤ 电机功率 < 9.2kw	500	200	700	
潜水电泵	9.2—18.5kw 潜水电泵	9.2kw ≤ 电机功率 < 18.5kw	750	150	900	

挤奶机	24-40 杯组鱼骨式挤奶机	24≤杯组数<40; 型式: 鱼骨式; 脉动器型式: 电子; 计量方式: 电子计量; 脱杯方式: 自动	90900	45000	135900	
挤奶机	40 杯组及以上鱼骨式挤奶机	杯组数≥40; 型式: 鱼骨式; 脉动器型式: 电子; 计量方式: 电子计量; 脱杯方式: 自动	120000	60000	180000	
挤奶机	16-20 杯组并列式挤奶机	16≤杯组数<20; 型式: 并列式; 脉动器型式: 电子; 计量方式: 电子计量; 脱杯方式: 自动	100000	50000	150000	
挤奶机	20 杯组及以上并列(转盘)式挤奶机	杯组数≥20; 型式: 并列(转盘)式; 脉动器型式: 电子; 计量方式: 电子计量; 脱杯方式: 自动	120000	60000	180000	
挤奶机	自动挤奶设备	套杯时间≤120s	120000	60000	180000	
贮奶(冷藏)罐	1000-3000L 非全自动清洗冷藏罐	1000L≤容量<3000L; 清洗方式: 非全自动清洗	3500	1700	5200	
贮奶(冷藏)罐	3000-6000L 非全自动清洗冷藏罐	3000L≤容量<6000L; 清洗方式: 非全自动清洗	10300	5150	15450	
贮奶(冷藏)罐	6000L 及以上非全自动清洗冷藏罐	容量≥6000L; 清洗方式: 非全自动清洗	19200	9600	28800	
贮奶(冷藏)罐	1000-3000L 全自动清洗冷藏罐	1000L≤容量<3000L; 清洗方式: 全自动清洗	3800	1900	5700	
贮奶(冷藏)罐	3000-6000L 全自动清洗冷藏罐	3000L≤容量<6000L; 清洗方式: 全自动清洗	10800	5400	16200	
贮奶(冷藏)罐	6000L 及以上全自动清洗冷藏罐	容量≥6000L; 清洗方式: 全自动清洗	21200	10600	31800	

贮奶（冷藏）罐	速冷设备	额定生产率 $\geq 1500\text{L/h}$	50000	20000	70000	
投饲机（含投饲无人船）	普通投饲机	普通投饲机	300	100	400	
有机废弃物好氧发酵翻堆机	自走式，电机功率 $\geq 30\text{kW}$ ，工作幅宽 $\geq 3.2\text{m}$	自走式，电机功率 $\geq 30\text{kW}$ ，工作幅宽 $\geq 3.2\text{m}$	35000	25000	60000	
有机废弃物好氧发酵翻堆机	自走式，电机功率 $< 30\text{KW}$ ，工作幅宽 $\geq 3.2\text{m}$	自走式，电机功率 $< 30\text{KW}$ ，工作幅宽 $\geq 3.2\text{m}$	25000	20000	45000	
轮式拖拉机	30—40 马力四轮驱动拖拉机	30 马力 $\leq$ 功率 $< 40$ 马力；驱动方式：四轮驱动；符合上海市“三合一”试点相关要求，加装二维码标识及物联网监控设备	9000	3000	12000	
轮式拖拉机	40—50 马力四轮驱动拖拉机	40 马力 $\leq$ 功率 $< 50$ 马力；驱动方式：四轮驱动；符合上海市“三合一”试点相关要求，加装二维码标识及物联网监控设备	9900	6300	16200	
轮式拖拉机	50—60 马力四轮驱动拖拉机	50 马力 $\leq$ 功率 $< 60$ 马力；驱动方式：四轮驱动；符合上海市“三合一”试点相关要求，加装二维码标识及物联网监控设备	10900	6500	17400	
轮式拖拉机	60—70 马力四轮驱动拖拉机	60 马力 $\leq$ 功率 $< 70$ 马力；驱动方式：四轮驱动；符合上海市“三合一”试点相关要求，加装二维码标识及物联网监控设备	12000	8000	20000	
轮式拖拉机	70—80 马力四轮驱动拖拉机	70 马力 $\leq$ 功率 $< 80$ 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 36\text{kg/kW}$ 。符合上海市“三合一”试点相关要求，加装二维码标识及物联网监控设备	15300	10600	25900	

轮式拖拉机	80—90 马力四轮驱动拖拉机	80 马力 $\leq$ 功率 $<$ 90 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 36\text{kg/kW}$ 。符合上海市“三合一”试点相关要求，加装二维码标识及物联网监控设备	18500	10500	29000	
轮式拖拉机	80—90 马力四轮驱动动力换挡拖拉机	80 马力 $\leq$ 功率 $<$ 90 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 36\text{kg/kW}$ 。换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速。符合上海市“三合一”试点相关要求，加装二维码标识及物联网监控设备	21500	11000	32500	
轮式拖拉机	90—100 马力四轮驱动拖拉机	90 马力 $\leq$ 功率 $<$ 100 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 36\text{kg/kW}$ 。符合上海市“三合一”试点相关要求，加装二维码标识及物联网监控设备	21500	18000	39500	
轮式拖拉机	90—100 马力四轮驱动动力换挡拖拉机	90 马力 $\leq$ 功率 $<$ 100 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 36\text{kg/kW}$ 。换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速。符合上海市“三合一”试点相关要求，加装二维码标识及物联网监控设备	24500	19600	44100	
轮式拖拉机	100—120 马力四轮驱动拖拉机	100 马力 $\leq$ 功率 $<$ 120 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 39\text{kg/kW}$ 。符合上海市“三合一”试点相关要求，加装二维码标识及物联网监控设备	24500	18000	42500	

轮式拖拉机	100—120 马力四轮驱动动力换挡拖拉机	100 马力 $\leq$ 功率 $<$ 120 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 39\text{kg/kW}$ 。换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速。符合上海市“三合一”试点相关要求，加装二维码标识及物联网监控设备	27500	25600	53100	
轮式拖拉机	120—140 马力四轮驱动拖拉机	120 马力 $\leq$ 功率 $<$ 140 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 39\text{kg/kW}$ 。符合上海市“三合一”试点相关要求，加装二维码标识及物联网监控设备	31900	20000	51900	
轮式拖拉机	120—140 马力四轮驱动动力换挡拖拉机	120 马力 $\leq$ 功率 $<$ 140 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 39\text{kg/kW}$ 。换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速。符合上海市“三合一”试点相关要求，加装二维码标识及物联网监控设备	34900	23100	58000	
轮式拖拉机	140—160 马力四轮驱动拖拉机	140 马力 $\leq$ 功率 $<$ 160 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 39\text{kg/kW}$ 。符合上海市“三合一”试点相关要求，加装二维码标识及物联网监控设备	38800	25000	63800	
轮式拖拉机	140—160 马力四轮驱动动力换挡拖拉机	140 马力 $\leq$ 功率 $<$ 160 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 39\text{kg/kW}$ 。换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速。符合上海市“三合一”试点相关要求，加装二维码标识及物联网监控设备	42800	26000	68800	

轮式拖拉机	160—180 马力四轮驱动拖拉机	160 马力 $\leq$ 功率 $<$ 180 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 39\text{kg/kW}$ 。符合上海市“三合一”试点相关要求，加装二维码标识及物联网监控设备	45700	26300	72000	
轮式拖拉机	160—180 马力四轮驱动动力换挡拖拉机	160 马力 $\leq$ 功率 $<$ 180 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 39\text{kg/kW}$ 。换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速。符合上海市“三合一”试点相关要求，加装二维码标识及物联网监控设备	49700	27300	77000	
轮式拖拉机	180—200 马力四轮驱动拖拉机	180 马力 $\leq$ 功率 $<$ 200 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 39\text{kg/kW}$ 。符合上海市“三合一”试点相关要求，加装二维码标识及物联网监控设备	51200	23800	75000	
轮式拖拉机	180—200 马力四轮驱动动力换挡拖拉机	180 马力 $\leq$ 功率 $<$ 200 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 39\text{kg/kW}$ 。换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速。符合上海市“三合一”试点相关要求，加装二维码标识及物联网监控设备	55200	24800	80000	
轮式拖拉机	200 马力及以上四轮驱动拖拉机	功率 $\geq 200$ 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 39\text{kg/kW}$ 。符合上海市“三合一”试点相关要求，加装二维码标识及物联网监控设备	63200	32000	95200	

轮式拖拉机	200 马力及以上四轮驱动动力换挡拖拉机	功率 $\geq 200$ 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 39\text{kg/kW}$ 。换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速。符合上海市“三合一”试点相关要求，加装二维码标识及物联网监控设备	67200	35000	102200	
履带式拖拉机	50-70 马力轻型履带式拖拉机	50 马力 $\leq$ 功率 $< 70$ 马力；驱动方式：履带式，橡胶履带。符合上海市“三合一”试点相关要求，加装二维码标识及物联网监控设备	14400	6900	21300	
履带式拖拉机	70-100 马力轻型履带式拖拉机	70 马力 $\leq$ 功率 $< 100$ 马力；驱动方式：履带式，橡胶履带。符合上海市“三合一”试点相关要求，加装二维码标识及物联网监控设备	17200	8500	25700	
电动卷膜机	电动卷膜机	电动卷膜机	0	300	300	
驱动耙	2—3m 驱动耙	$2\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 3\text{m}$	1400	1000	2400	
驱动耙	3—4m 驱动耙	$3\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 4\text{m}$	3000	1500	4500	
驱动耙	4m 及以上驱动耙	作业幅宽 $\geq 4\text{m}$	4000	2500	6500	
驱动耙	4m 及以上耙、不带驱动	作业幅宽 $\geq 4\text{m}$ 、不带驱动	3000	1500	4500	
粮食输送机	谷物提升机、埋刮板输送机，工作效率 $\leq 50\text{t/h}$	谷物提升机、埋刮板输送机，工作效率 $\leq 50\text{t/h}$	0	50000	50000	

备注：拖拉机最小使用比质量（kg/kW）=最小使用质量/配套发动机标定功率。

# 上海市 2021-2023 年度农机购置补贴机具补贴额一览表【第 I 批】

## 地方补贴范围（3 大类 6 小类 6 品目 14 档次）

序号	大 类	小 类	品 目	分类分档名称	参数配置	市级补贴额（元）
1	耕整地机械	耕地机械	旋耕机（≥35cm）	耕深 35cm 及以上；幅宽 140cm 及以上	具有深松旋耕功能；耕深 ≥ 35cm；耕幅 ≥ 140cm	30000
2	耕整地机械	整地机械	起垄机	悬挂式、畦面宽度 80cm-150cm	悬挂式、80cm ≤ 畦面幅宽 < 150cm	10000
3	耕整地机械	整地机械	起垄机	手扶式、畦面宽度 100cm-130cm	手扶式、100cm ≤ 畦面幅宽 < 130cm	3500
4	种植施肥机械	播种机械	小粒种子播种机	自带动力，具有镇压功能；行距可调；播幅 < 100cm；蔬菜直播机，播种行数 8 行及以上；	自带动力，具有镇压功能；行距可调；播幅 < 100cm 蔬菜直播机，播种行数 8 行及以上；	7200
5	种植施肥机械	播种机械	小粒种子播种机	自带动力，具有镇压功能；行距可调；播幅 100cm-120cm 宽度的蔬菜直播机，播种行数 13 行及以上	自带动力，具有镇压功能；行距可调；100cm ≤ 播幅 < 120cm 宽度的蔬菜直播机，播种行数 13 行及以上	12000
6	种植施肥机械	育苗机械设 备（果菜）	果菜育苗播种成 套设备	生产率 200-500(盘/h) 秧盘播种成套设备；气吸式	含铺底土、播种、洒水、覆土功能；200 ≤ 生产率 < 500(盘/h)；气吸式	37000
7	种植施肥机械	育苗机械设 备（果菜）	果菜育苗播种成 套设备	生产率 500(盘/h) 及以上秧盘播种成套设备；气吸式	含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率 ≥ 500(盘/h)，气吸式	78000
8	种植施肥机械	栽植机械	蔬菜移栽机	2 行-4 行蔬菜移栽机	乘坐式、自带动力；2 ≤ 行数 < 4 行蔬菜移栽机；株距可调	29000
9	种植施肥机械	栽植机械	蔬菜移栽机	4 行及以上蔬菜移栽机	乘坐式、自带动力；4 行及以上蔬菜移栽机；株距可调	38000
10	种植施肥机械	栽植机械	蔬菜移栽机	自动取苗	自动取苗	69000
11	收获机械	蔬菜收获机械	茎叶类蔬菜收获机	手扶式；叶菜（鸡毛菜等）；100 ≤ 收割幅宽 < 140cm 叶菜收获机	手扶式；叶菜（鸡毛菜等）；100 ≤ 收割幅宽 < 140cm 叶菜收获机	20000



12	收获机械	蔬菜收获机械	茎叶类蔬菜收获机	手扶式；割台：自动仿形；苗叶菜（鸡毛菜等）；100≤收割幅宽<140cm 苗叶菜收获机	手扶式；割台：自动仿形；苗叶菜（鸡毛菜等）；100≤收割幅宽<140cm 苗叶菜收获机	45000
13	收获机械	蔬菜收获机械	茎叶类蔬菜收获机	乘坐式；割台：自动仿形；苗叶菜、蕹菜等；100≤收割幅宽<140cm 苗叶菜、蕹菜收获机	乘坐式；割台：自动仿形；苗叶菜、蕹菜等；100≤收割幅宽<140cm 苗叶菜、蕹菜收获机	120000
14	收获机械	蔬菜收获机械	茎叶类蔬菜收获机	韭菜收获机	韭菜收获机	8800

## 附件 2

### 上海市 2020 年投档通过 2021 年沿用产品信息表

序号	机具大类	机具小类	机具品目	机具分档	产品名称	企业名称	型号	配置参数
1	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7 行四轮乘坐式 水稻插秧机	高速插秧机	爱科(常州)农业机械有限公司	2Z-6 (MFP630)	行数: 6; 行走方式: 四轮乘坐式;
2	耕整地机械	整地机械	筑埂机	上幅宽 25—30cm; 埂高 ≥ 20cm	筑埂机	爱克赛路机械(南通)有限公司	ZGJ-700 (RBC700)	上幅宽(cm): 30; 埂 高(cm): 20—30;
3	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	安徽辰宇机械科技有限公司	5H-10	处理量(吨): 10; 烘 干方式: 循环式;
4	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	安徽辰宇机械科技有限公司	5H-12	处理量(吨): 12; 烘 干方式: 循环式;
5	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	安徽辰宇机械科技有限公司	5HCY-15H	处理量(吨): 15; 烘 干方式: 循环式;
6	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	安徽辰宇机械科技有限公司	5HWJL-15	烘干方式: 循环; 批 处理量(t): 15T;
7	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	安徽辰宇机械科技有限公司	5HCY-21	处理量(吨): 21; 烘 干方式: 循环式;
8	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以 上循环式谷物烘 干机	谷物干燥机	安徽辰宇机械科技有限公司	5HCY-30	处理量(吨): 30; 烘 干方式: 循环式;
9	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以 上循环式谷物烘 干机	谷物干燥机	安徽辰宇机械科技有限公司	5HCY-50	处理量(吨): 50; 烘 干方式: 循环式;
10	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥 机	安徽禾阳机械科技有限公司	5HXL-12	烘干方式: 批式循 环; 批处理量 (t): 12;
11	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥 机	安徽禾阳机械科技有限公司	5HXL-15	烘干方式: 批式循 环; 批处理量 (t): 15;
12	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以 上循环式谷物烘 干机	批式循环 谷物干燥 机	安徽禾阳机械科技有限公司	5HXL-30	烘干方式: 批式循 环; 批处理量 (t): 30;
13	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以 上循环式谷物烘 干机	谷物干燥机	安徽金谷机械科技有限公司	5HJG-30	烘干方式: 循环式; 批处理量(t): 30;

14	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	低温循环 烘干机	安徽金粮机械科技有限公司	JL-5H-12	烘干方式: 循环式; 批处理量 (t): 12;
15	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	低温循环 烘干机	安徽金粮机械科技有限公司	JL-5H-15	烘干方式: 循环式; 批处理量 (t): 15;
16	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	低温循环 烘干机	安徽金粮机械科技有限公司	JL-5H-15A	烘干方式: 循环式; 批处理量 (t): 15;
17	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	低温循环 烘干机	安徽金粮机械科技有限公司	JL-5H-25	烘干方式: 循环式; 批处理量 (t): 25;
18	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及 以上循环式谷物烘 干机	低温循环 烘干机	安徽金粮机械科技有限公司	JL-5H-30	烘干方式: 循环式; 批处理量 (t): 30;
19	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 4—10t 循环式谷物烘干机	谷物干燥 机	安徽金明机械科技有限公司	5H-5.0	处理量 (吨): 5; 烘 干方式: 循环式;
20	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	混流式谷 物干燥机	安徽金明机械科技有限公司	5H-16	处理量 (吨): 16; 烘 干方式: 循环式;
21	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	谷物干燥 机	安徽金明机械科技有限公司	5H-22	处理量 (吨): 22; 烘 干方式: 循环式;
22	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	谷物干燥 机	安徽金明机械科技有限公司	5H-22B	处理量 (吨): 22; 烘 干方式: 循环式;
23	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	谷物干燥 机	安徽金明机械科技有限公司	5HQ-22A	处理量 (吨): 22; 烘 干方式: 循环式;
24	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及 以上循环式谷物烘 干机	谷物干燥 机	安徽金明机械科技有限公司	5H-30A	处理量 (吨): 30; 烘 干方式: 循环式;
25	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2-7.5kw 潜水电 泵	污水污物 潜水电泵	安徽凯立德机电有限公司	WQ15-25-3	电机功率 (kw): 3;
26	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2-7.5kw 潜水电 泵	小型潜 水电泵	安徽凯立德机电有限公司	QY65-15-4	电机功率 (kw): 4;
27	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2-7.5kw 潜水电 泵	小型潜 水电泵	安徽凯立德机电有限公司	QY250-6-5.5	电机功率 (kw): 5.5;
28	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2-7.5kw 潜水电 泵	小型潜 水电泵	安徽凯立德机电有限公司	QY65-18-5.5	电机功率 (kw): 5.5;
29	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2-7.5kw 潜水电 泵	小型潜 水电泵	安徽凯立德机电有限公司	QY100-9-4	电机功率 (kw): 4;
30	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2-7.5kw 潜水电 泵	小型潜 水电泵	安徽凯立德机电有限公司	QY160-9-5.5	电机功率 (kw): 5.5;
31	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2-7.5kw 潜水电 泵	污水污物 潜水电泵	安徽凯立德机电有限公司	WQ50-15-5.5	电机功率 (kw): 5.5;
32	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2-7.5kw 潜水电 泵	污水污物 潜水电泵	安徽凯立德机电有限公司	WQ40-10-2.2	电机功率 (kw): 2.2;

33	排灌机械	水泵	潜水电泵	9.2-18.5kw潜水电泵	污水污物潜水电泵	安徽凯立德机电有限公司	WQ100-19-15	电机功率(kw):15;
34	排灌机械	水泵	潜水电泵	9.2-18.5kw潜水电泵	污水污物潜水电泵	安徽凯立德机电有限公司	WQ400-5-11	电机功率(kw):11;
35	排灌机械	水泵	潜水电泵	9.2-18.5kw潜水电泵	污水污物潜水电泵	安徽凯立德机电有限公司	WQ180-10-11	电机功率(kw):11;
36	排灌机械	水泵	潜水电泵	9.2-18.5kw潜水电泵	污水污物潜水电泵	安徽凯立德机电有限公司	WQ300-7-11	电机功率(kw):11;
37	排灌机械	水泵	潜水电泵	9.2-18.5kw潜水电泵	污水污物潜水电泵	安徽凯立德机电有限公司	WQ100-25-11	电机功率(kw):11;
38	排灌机械	水泵	潜水电泵	7.5-9.2kw潜水电泵	污水污物潜水电泵	安徽凯立德机电有限公司	WQ100-10-7.5	电机功率(kw):7.5;
39	排灌机械	水泵	潜水电泵	7.5-9.2kw潜水电泵	污水污物潜水电泵	安徽凯立德机电有限公司	WQ40-28-7.5	电机功率(kw):7.5;
40	排灌机械	水泵	潜水电泵	7.5-9.2kw潜水电泵	污水污物潜水电泵	安徽凯立德机电有限公司	WQ65-18-7.5	电机功率(kw):7.5;
41	排灌机械	水泵	潜水电泵	7.5-9.2kw潜水电泵	污水污物潜水电泵	安徽凯立德机电有限公司	WQ45-22-7.5	电机功率(kw):7.5;
42	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2kw以下潜水电泵	小型潜水电泵	安徽凯立德机电有限公司	QDX1.5-32-0.75	电机功率(kw):0.75;
43	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2kw以下潜水电泵	小型潜水电泵	安徽凯立德机电有限公司	QDX3-18-0.55	电机功率(kw):0.55;
44	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2kw以下潜水电泵	小型潜水电泵	安徽凯立德机电有限公司	QDX10-15-0.75	电机功率(kw):0.75;
45	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2kw以下潜水电泵	小型潜水电泵	安徽凯立德机电有限公司	QDX30-6-0.75	电机功率(kw):0.75;
46	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2kw以下潜水电泵	污水污物潜水电泵	安徽凯立德机电有限公司	WQ10-10-0.75	电机功率(kw):0.75;
47	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2kw以下潜水电泵	污水污物潜水电泵	安徽凯立德机电有限公司	WQ7-18-1.1	电机功率(kw):1.1;
48	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2kw以下潜水电泵	小型潜水电泵	安徽凯立德机电有限公司	QDX10-12-0.55	电机功率(kw):0.55;
49	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	安徽正阳机械科技有限公司	5HM-12	处理量(吨):12;烘干方式:批式循环;
50	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	安徽正阳机械科技有限公司	5HM-15	处理量(吨):15;烘干方式:批式循环;
51	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	安徽正阳机械科技有限公司	5H-20	烘干方式:循环式; 批处理量(t):20;
52	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	安徽正阳机械科技有限公司	5H-30B	烘干方式:循环式; 批处理量(t):30;

53	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	谷物干燥机	安徽正阳机械科技有限公司	5H-30	处理量(吨): 30; 烘干方式: 批式循环;
54	农用搬运机械	运输机械	农用挂车	吨位<8 吨, 自卸	三吨后卸半挂车	北京京骏机械制造有限公司	7CHB-3	装载量(吨): 3;
55	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	常州东风农机集团有限公司	4LZ-4.0Z	喂入方式: 全喂入; 喂入量(kg/s): 4.0; 结构形式: 履带自走式纵轴流全喂入;
56	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	常州东风农机集团有限公司	4LZ-4.2Z	喂入方式: 全喂入; 喂入量(kg/s): 4.2; 结构形式: 履带自走式纵轴流全喂入;
57	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	常州东风农机集团有限公司	4LZ-5.2Z	喂入方式: 全喂入; 喂入量(kg/s): 5.2; 结构形式: 履带自走式纵轴流全喂入;
58	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4 行及以上、功率 35-85 马力半喂入联合收割机	半喂入联合收割机	常州东风农机集团有限公司	4LBZ-150B	行数: 4; 动力(kw): 55; 喂入方式: 半喂入;
59	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	常州东风农机集团有限公司	5HDH-15	处理量(吨): 15; 烘干方式: 批式循环;
60	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	常州东风农机集团有限公司	5HDH-32	处理量(吨): 32; 烘干方式: 批式循环;
61	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	常州汉森机械股份有限公司	1GKN-230	耕幅(cm): 230; 结构类型: 框架式;
62	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	常州汉森机械股份有限公司	1GSZ-380H	结构类型: 圆梁式(液压折叠); 耕幅(mm): 3800;
63	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	常州汉森机械股份有限公司	1GSZ-380	耕幅(cm): 380; 结构类型: 圆梁式(手动折叠);
64	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	水田平地搅浆机	常州汉森机械股份有限公司	1JS-460	耕幅(cm): 460; 结构类型: 液压折叠式;

65	耕整地机械	整地机械	筑埂机	上幅宽 25—30cm; 埂高 ≥ 20cm	筑埂机	常州汉森机械股份有限公司	1ZGS-30	上幅宽 (cm): 26; 埂高 (cm): 30 ± 3;
66	耕整地机械	整地机械	筑埂机	上幅宽 25—30cm; 埂高 ≥ 20cm	筑埂机	常州汉森机械股份有限公司	1ZGD-30	上幅宽 (cm): 30; 埂高 (cm): 25;
67	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上 旋耕机	水田平地 搅浆机	常州迈腾机械有限公司	1JS-400	结构类型: 单轴; 耕幅 (mm): 4000;
68	种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备 (含床土处理)	生产率 500 (盘/h) 及以上秧盘播种成套设备	水稻钵苗播种机	常州亚美柯机械设备有限公司	2BD-600 (LSPE-60AM)	生产率 (盘/h): 580-600;
69	种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备 (含床土处理)	生产率 200-500 (盘/h) 秧盘播种成套设备	水稻钵苗播种机	常州亚美柯机械设备有限公司	2BD-300 (LSPE-40AM)	生产率 (盘/h):
70	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥机	滁州奥岚格机械有限公司	5H-16A	烘干方式: 批式循环式; 批处理量 (t): 16;
71	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥机	滁州奥岚格机械有限公司	5H-12	烘干方式: 批式循环式; 批处理量 (t): 12;
72	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥机	滁州奥岚格机械有限公司	5H-16	烘干方式: 批式循环式; 批处理量 (t): 16;
73	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥机	滁州奥岚格机械有限公司	5H-25H	烘干方式: 批式循环式; 批处理量 (t): 25;
74	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥机	滁州奥岚格机械有限公司	5H-20H	烘干方式: 批式循环式; 批处理量 (t): 20;
75	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥机	滁州奥岚格机械有限公司	5H-22	烘干方式: 批式循环式; 批处理量 (t): 22;
76	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥机	滁州奥岚格机械有限公司	5H-25	烘干方式: 批式循环式; 批处理量 (t): 25;
77	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥机	滁州奥岚格机械有限公司	5H-30HA	烘干方式: 批式循环式; 批处理量 (t): 30;
78	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥机	滁州奥岚格机械有限公司	5H-35	烘干方式: 批式循环式; 批处理量 (t): 35;

79	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	滁州奥岚格机械有限公司	5H-35H	烘干方式: 批式循环式; 批处理量 (t): 35;
80	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	滁州奥岚格机械有限公司	5H-50	烘干方式: 批式循环式; 批处理量 (t): 50;
81	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	滁州奥岚格机械有限公司	5H-30A	烘干方式: 批式循环式; 批处理量 (t): 30;
82	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	滁州奥岚格机械有限公司	5H-30	烘干方式: 批式循环式; 批处理量 (t): 30;
83	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8 行及以上水稻直播机	水稻穴直播机	滁州禾田农业机械有限公司	2BD-10A (HTD1025)	行数: 10; 动力: /;
84	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8 行及以上水稻直播机	水稻穴直播机	滁州禾田农业机械有限公司	2BD-12A (HTD1220)	行数: 12; 动力: /;
85	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8-10 行, 自走四轮乘坐式水稻直播机。	自走式水稻穴直播机	滁州禾田农业机械有限公司	2BDZ-10A (HTZ1025)	行数: 10; 动力: 14.7KW;
86	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	12 行及以上, 自走四轮乘坐式水稻直播机。	自走式水稻穴直播机	滁州禾田农业机械有限公司	2BDZ-12A (HTZ1220)	行数: 12; 动力: 14.7KW;
87	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	丹阳良友机械有限公司	1GKN-180	结构类型: 单轴; 耕幅 (mm): 1800;
88	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	丹阳良友机械有限公司	1GSZ-260	结构类型: 单轴; 耕幅 (mm): 2600;
89	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	丹阳良友机械有限公司	1GKN-230	结构类型: 单轴; 耕幅 (mm): 2300;
90	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	丹阳良友机械有限公司	1GKN-200	结构类型: 单轴; 耕幅 (mm): 2000;
91	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	丹阳良友机械有限公司	1GSZ-300	结构类型: 单轴; 耕幅 (mm): 3000;
92	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	丹阳良友机械有限公司	1GSZ-380	结构类型: 单轴; 耕幅 (mm): 3800;
93	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	丹阳良友机械有限公司	1GKN-260	结构类型: 单轴; 耕幅 (mm): 2600;
94	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	德州市华北农机装备有限公司	1GQN-200	耕幅 (cm): 200; 结构类型: 单轴;

95	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	德州市华北农机装备有限公司	1GQN-220	耕幅 (cm): 220; 结构类型: 单轴;
96	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	德州市华北农机装备有限公司	1GQN-250	耕幅 (cm): 250; 结构类型: 单轴;
97	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	德州市华北农机装备有限公司	1GQN-280	耕幅 (cm): 280; 结构类型: 单轴;
98	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	德州市华北农机装备有限公司	1GQN-300	耕幅 (cm): 300; 结构类型: 单轴;
99	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	双轴 2—2.5m 旋耕机	双轴灭茬旋耕机	德州市华北农机装备有限公司	1GQKM-210	耕幅 (cm): 210; 结构类型: 双轴;
100	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎灭茬还田机	德州市华北农机装备有限公司	1JHM-165	作业幅宽 (m): 1.65;
101	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎灭茬还田机	德州市华北农机装备有限公司	1JHM-180	作业幅宽 (m): 1.8;
102	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	4J150	作业幅宽 (m): 1.5;
103	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	4J165	作业幅宽 (m): 1.65;
104	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	4J180	作业幅宽 (m): 1.8;
105	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎灭茬还田机	德州市华北农机装备有限公司	1JHM-200	作业幅宽 (m): 2.0;
106	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	4J200	作业幅宽 (m): 2.0;
107	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	德州市华北农机装备有限公司	4J225	作业幅宽 (m): 2.25;
108	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7 行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	东风井关农业机械有限公司	2Z-6C1 (ENZ60-AHDR T)	行数: 6; 行走方式: 四轮乘坐式;
109	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8 行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	东风井关农业机械有限公司	2Z-8C1 (ENZ80-AHDR T25)	行数: 8; 行走方式: 四轮乘坐式;
110	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	3—4kg/s 自走履带式谷物联合收割机 (全喂入), 包含 4kg/s 及以上自走履带式水稻联合收割机 (全喂入)	全喂入自走式稻麦联合收割机	东风井关农业机械有限公司	4LZ-3.0A (HC868G)	喂入方式: 全喂入; 喂入量 (kg/s): 3.0; 结构形式: 履带式;



111	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含4kg/s 及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	全喂入自走式稻麦联合收割机	东风井关农业机械有限公司	4LZ-3.0B(ENC888G)	喂入方式: 全喂入; 喂入量(kg/s): 3.0; 结构形式: 履带式;
112	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入自走式稻麦联合收割机	东风井关农业机械有限公司	4LZ-4.1A(HC868G)	喂入方式: 全喂入; 喂入量(kg/s): 4.1; 结构形式: 履带式;
113	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入自走式稻麦联合收割机	东风井关农业机械有限公司	4LZ-4.1B(ENC888G)	喂入方式: 全喂入; 喂入量(kg/s): 4.1; 结构形式: 履带式;
114	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	东风井关农业机械有限公司	5HP-15	处理量(吨): 15; 烘干方式: 批式循环(间接加热);
115	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	东风井关农业机械有限公司	5HP-20	处理量(吨): 20; 烘干方式: 批式循环(间接加热);
116	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	东风井关农业机械有限公司	5HP-35	处理量(吨): 35; 烘干方式: 批式循环(间接加热);
117	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含4kg/s 及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	全喂入自走式水稻联合收割机	丰疆智能科技股份有限公司	4LZ-4.1A1(FJC888G)	喂入方式: 全喂入; 喂入量(kg/s): 4.1; 结构形式: 全喂入自走履带式;
118	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入自走式稻麦联合收割机	丰疆智能科技股份有限公司	4LZ-4.1A(FJC888G)	喂入方式: 全喂入; 喂入量(kg/s): 4.1; 结构形式: 全喂入自走履带式;
119	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	粮食烘干机	佛冈明阳机械有限公司	5HDX-12	烘干方式: 循环式; 批处理量(t): 12;
120	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	低温循环烘干机	佛冈明阳机械有限公司	5HDX-120	烘干方式: 循环式; 批处理量(t): 120;

121	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	粮食烘干机	佛冈明阳机械有限公司	5HDX-30	烘干方式: 循环式; 批处理量(t): 30;
122	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	低温循环烘干机	佛冈明阳机械有限公司	5HDX-32	烘干方式: 循环式; 批处理量(t): 32;
123	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率 4kw 及以上田园管理机	田园管理机	福建文丰农业机械有限公司	WF-3TG5. 5DQ	配套功率(kw): 5. 5;
124	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率 4kw 及以上田园管理机	田园管理机	福建文丰农业机械有限公司	WF-3TG5. 5SQ	配套功率(kw): 5. 5;
125	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1. 2—2m 履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	合肥博导科技有限公司	1GZ-120A	耕幅(cm): 120; 结构类型: 履带自走式;
126	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1. 2—2m 履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	合肥博导科技有限公司	1GZ-120B	耕幅(cm): 120; 结构类型: 履带自走式;
127	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1. 2—2m 履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	合肥博导科技有限公司	1GZ-140	耕幅(cm): 140; 结构类型: 履带自走式;
128	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	合肥光裕机械有限责任公司	5HXG-10	处理量(吨): 10; 烘干方式: 间接加热;
129	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	合肥光裕机械有限责任公司	5HXG-15	处理量(吨): 15; 烘干方式: 间接加热;
130	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	合肥光裕机械有限责任公司	5HXG-20D	处理量(吨): 20; 烘干方式: 间接加热;
131	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	合肥光裕机械有限责任公司	5HXG-35A	处理量(吨): 35; 烘干方式: 间接加热;
132	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	合肥麦稻之星机械有限公司	5HGM-12	处理量(吨): 12; 烘干方式: 批式循环;
133	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	合肥麦稻之星机械有限公司	5HGM-30	处理量(吨): 30; 烘干方式: 批式循环;
134	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	合肥麦稻之星机械有限公司	5HGM-30D	处理量(吨): 30; 烘干方式: 批式循环;

135	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥 机	合肥三伍机械有限公司	5HXG-10.0	处理量(吨): 10T; 烘干方式: 循环式;
136	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥 机	合肥三伍机械有限公司	5HXG-15.0	处理量(吨): 15T; 烘干方式: 循环式;
137	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥 机	合肥三伍机械有限公司	5HXG-20.0	处理量(吨): 20T; 烘干方式: 循环式;
138	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥 机	合肥三伍机械有限公司	5HXG-20B	处理量(吨): 20T; 烘干方式: 循环式;
139	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥 机	合肥三伍机械有限公司	5HXG-22A	处理量(吨): 22T; 烘干方式: 循环式;
140	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及 以上循环式谷物烘 干机	批式循环 谷物干燥 机	合肥三伍机械有限公司	5HXG-30.0	处理量(吨): 30T; 烘干方式: 循环式;
141	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及 以上循环式谷物烘 干机	批式循环 谷物干燥 机	合肥三伍机械有限公司	5HXG-50.0	处理量(吨): 53T; 烘干方式: 循环式;
142	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥 机	合肥易祥农业机械智能装备有 限公司	5HYX-15	烘干方式: 批式循 环.; 批处理量 (t): 15;
143	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥 机	合肥易祥农业机械智能装备有 限公司	5HYX-22	烘干方式: 批式循 环; 批处理量 (t): 22;
144	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及 以上循环式谷物烘 干机	批式循环 谷物干燥 机	合肥易祥农业机械智能装备有 限公司	5HYX-30	烘干方式: 批式循 环; 批处理量 (t): 30;
145	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上 旋耕机	旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	1GQNGK-320	结构类型: 单轴框 架式; 耕幅 (mm): 3200;
146	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上 旋耕机	旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	1GQNGK-360	结构类型: 单轴框 架式; 耕幅 (mm): 3600;
147	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	双轴 2—2.5m 旋耕 机	双轴灭茬 旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	1GKNSM-230	结构类型: 双轴框 架式; 耕幅 (mm): 2300;
148	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	双轴 2.5m 及以上 旋耕机	双轴灭茬 旋耕机	河北春耕机械制造有限公司	1GKNSM-250	结构类型: 双轴框 架式; 耕幅

								(mm): 2500;
149	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1—1.5m 旋耕机	旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	1GQN-125	耕幅 (cm): 125; 结构类型: 框架式;
150	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1—1.5m 旋耕机	旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	1GQN-140	耕幅 (cm): 140; 结构类型: 框架式;
151	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	1GQN-150	耕幅 (cm): 150; 结构类型: 框架式;
152	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	1GQN-160	耕幅 (cm): 160; 结构类型: 框架式;
153	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	1GQN-180	耕幅 (cm): 180; 结构类型: 框架式;
154	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	1GQN-200	耕幅 (cm): 200; 结构类型: 框架式;
155	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	1GQN-230	耕幅 (cm): 230; 结构类型: 框架式;
156	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	1GQN-250	耕幅 (cm): 250; 结构类型: 框架式;
157	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	河北锐宏机械制造有限公司	1GQN-300	耕幅 (cm): 300; 结构类型: 框架式;
158	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1—1.5m 旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQN-125	耕幅 (cm): 125; 结构类型: 单轴;
159	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1—1.5m 旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQN-140	耕幅 (cm): 140; 结构类型: 单轴;
160	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GKNJG-190	耕幅 (cm): 190; 结构类型: 单轴;
161	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQN-150	耕幅 (cm): 150; 结构类型: 单轴;
162	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQN-180	耕幅 (cm): 180; 结构类型: 单轴;
163	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	高箱框架旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQNGK-190	耕幅 (cm): 190; 结构类型: 单轴;
164	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQQNZGK-180	耕幅 (cm): 180; 结构类型: 单轴;
165	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GKNJG-210	耕幅 (cm): 210; 结构类型: 单轴;
166	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GKNJG-230	耕幅 (cm): 230; 结构类型: 单轴;
167	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GKNJG-240	耕幅 (cm): 240; 结构类型: 单轴;

168	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQN-200	耕幅 (cm): 200; 结构类型: 单轴;
169	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQN-220	耕幅 (cm): 220; 结构类型: 单轴;
170	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQN-230	耕幅 (cm): 230; 结构类型: 单轴;
171	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	高箱框架旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQNGK-200	耕幅 (cm): 200; 结构类型: 单轴;
172	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	高箱框架旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQNGK-220	耕幅 (cm): 220; 结构类型: 单轴;
173	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	高箱框架旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQNGK-230	耕幅 (cm): 2300; 结构类型: 单轴;
174	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQQNZGK-200	耕幅 (cm): 200; 结构类型: 单轴;
175	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQQNZGK-220	耕幅 (cm): 220; 结构类型: 单轴;
176	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQQNZGK-230	耕幅 (cm): 230; 结构类型: 单轴;
177	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GKNJG-260	耕幅 (cm): 260; 结构类型: 单轴;
178	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GKNJG-280	耕幅 (cm): 280; 结构类型: 单轴;
179	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GKNJG-300	耕幅 (cm): 300; 结构类型: 单轴;
180	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GKNTG-260	耕幅 (cm): 260; 结构类型: 单轴;
181	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GKNTG-280	耕幅 (cm): 280; 结构类型: 单轴;
182	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GKNTG-300	耕幅 (cm): 300; 结构类型: 单轴;
183	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQN-250	耕幅 (cm): 250; 结构类型: 单轴;
184	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQN-300	耕幅 (cm): 300; 结构类型: 单轴;
185	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	高箱框架旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQNGK-260	耕幅 (cm): 260; 结构类型: 单轴;
186	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	双轴 2—2.5m 旋耕机	双轴灭茬旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQNM-230	耕幅 (cm): 230; 结构类型: 双轴;
187	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	双轴 2—2.5m 旋耕机	双轴灭茬旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1SGTN-200D4	耕幅 (cm): 200; 结构类型: 双轴;

188	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	双轴 2.5m 及以上旋耕机	双轴灭茬旋耕机	河北圣和农业机械有限公司	1GQNM-250	耕幅 (cm): 250; 结构类型: 双轴;
189	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	1JQ-165	作业幅宽 (m): 1.65;
190	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	1JQ-172	作业幅宽 (m): 1.72;
191	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	1JQ-180	作业幅宽 (m): 1.8;
192	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	1JQ-150L	作业幅宽 (m): 1.5;
193	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	1JQ-200	作业幅宽 (m): 2;
194	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	1JQ-215	作业幅宽 (m): 2.15;
195	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	1JQ-230	作业幅宽 (m): 2.3;
196	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	河北圣和农业机械有限公司	1JQ-215L	作业幅宽 (m): 2.15;
197	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1—1.5m 旋耕机	旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKN-140	耕幅 (cm): 140; 结构类型: 单轴框架式;
198	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1—1.5m 旋耕机	旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKN-125	结构类型: 单轴; 耕幅 (mm): 1.25;
199	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKN-160	结构类型: 单轴; 耕幅 (mm): 1600;
200	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKN-180	耕幅 (cm): 180; 结构类型: 单轴框架式;
201	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKN-200	结构类型: 单轴; 耕幅 (mm): 2000;
202	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKN-220	结构类型: 单轴; 耕幅 (mm): 2200;
203	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	中高箱旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKN-200A1	耕幅 (cm): 200; 结构类型: 单轴框架式;
204	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	中高箱旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKN-220A1	耕幅 (cm): 220; 结构类型: 单轴框架式;
205	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	中高箱旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKN-230A1	耕幅 (cm): 230; 结构类型: 单轴框架式;

206	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	中高箱旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKN-250A1	耕幅 (cm): 250; 结构类型: 单轴框架式;
207	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	双轴 2—2.5m 旋耕机	双轴灭茬旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKNM-230B	结构类型: 双轴; 耕幅 (mm): 2300;
208	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	双轴 2—2.5m 旋耕机	双轴灭茬旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKNM-230	结构类型: 双轴; 耕幅 (mm): 2300;
209	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	双轴 2.5m 及以上旋耕机	双轴灭茬旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKNM-250B	结构类型: 双轴; 耕幅 (mm): 2500;
210	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	双轴 2.5m 及以上旋耕机	双轴灭茬旋耕机	河北双天机械制造有限公司	1GKNM-250	结构类型: 双轴; 耕幅 (mm): 2500;
211	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	1JH-150	作业幅宽 (m): 1.5;
212	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	1JH-150S	作业幅宽 (m): 1.5;
213	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	1JH-160S	作业幅宽 (m): 1.6;
214	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	1JH-172S	作业幅宽 (m): 1.72;
215	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	1JH-160	作业幅宽 (m): 1.6;
216	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	1JH-172	作业幅宽 (m): 1.72;
217	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	1JH-185	作业幅宽 (m): 1.85;
218	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河北双天机械制造有限公司	1JH-200	作业幅宽 (m): 2.0;
219	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	河南豪丰农业装备有限公司	1GKN-200	耕幅 (cm): 203; 结构类型: 框架式;
220	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	河南豪丰农业装备有限公司	1GKN-230	耕幅 (cm): 233; 结构类型: 框架式;
221	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	河南豪丰农业装备有限公司	1GKNH-200	耕幅 (cm): 202; 结构类型: 框架式;
222	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	河南豪丰农业装备有限公司	1GKNH-230	耕幅 (cm): 233.5; 结构类型: 框架式;
223	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	河南豪丰农业装备有限公司	1GKNS-230	耕幅 (cm): 232; 结构类型: 框架式;
224	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	河南豪丰农业装备有限公司	1GKNH-300	耕幅 (cm): 301; 结构类型: 框架式;
225	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	河南豪丰农业装备有限公司	1JH-200	作业幅宽 (m): 2.0;

226	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	河南昊科邦机械设备有限公司	5H-KB-50	处理量(吨): 50; 烘干方式: 间接加热;
227	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	河南沃正实业有限公司	1CQN-200A	耕幅(cm): 200; 结构类型: 框架式;
228	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	菏泽新亚机械设备有限公司	1JH-180	作业幅宽(m): 1.8;
229	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	菏泽新亚机械设备有限公司	1JH-165	作业幅宽(m): 1.65;
230	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	菏泽新亚机械设备有限公司	1JH-220	作业幅宽(m): 2.2;
231	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	菏泽新亚机械设备有限公司	1JH-200	作业幅宽(m): 2;
232	收获后处理机械	清选机械	风筛清选机	风筛清选, 生产率 25t/h 及以上粮食清选机	粮食清选机	湖北叶威(集团)粮油机械有限公司	5XFL-90(YW608)	生产率(t/h): 90;
233	收获后处理机械	清选机械	风筛清选机	风筛清选, 生产率 25t/h 及以上粮食清选机	粮食清选机	湖北叶威(集团)粮油机械有限公司	5XFL-50(YW239)	生产率(t/h): 50;
234	收获后处理机械	清选机械	风筛清选机	风筛清选, 生产率 25t/h 及以上粮食清选机	粮食清选机	湖北叶威(集团)粮油机械有限公司	5XFL-30C(YW180C)	生产率(t/h): 30;
235	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	湖南郴州粮油机械有限公司	5H-10A	烘干方式: 间接加热; 批处理量(t): 20;
236	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	湖南郴州粮油机械有限公司	5H-10	烘干方式: 间接加热; 批处理量(t): 10t;
237	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	湖南郴州粮油机械有限公司	5H-20	烘干方式: 间接加热; 批处理量(t): 20t;
238	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	湖南郴州粮油机械有限公司	5H-30	处理量(吨): ≥ 30t; 烘干方式: 间接加热;
239	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1.2—2m 履带自走式旋耕机	自走履带式旋耕机	湖南龙舟农机股份有限公司	1GZL-180	行走方式: 履带自走式; 耕幅(mm): 1800;
240	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1.2—2m 履带自走式旋耕机	自走履带式旋耕机	湖南龙舟农机股份有限公司	1GZL-120	行走方式: 履带自走式; 耕幅(mm): 1200;



241	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1.2—2m 履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕起垄机	湖南龙舟农机股份有限公司	1GZV-120	行走方式: 履带自走式; 耕幅(mm): 1200;
242	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	2m及以上履带自走式旋耕机	自走履带式旋耕机	湖南龙舟农机股份有限公司	1GZL-230	行走方式: 履带自走式; 耕幅(mm): 2300;
243	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	2m及以上履带自走式旋耕机	自走履带式旋耕机	湖南龙舟农机股份有限公司	1GZL-205A	行走方式: 履带自走式; 耕幅(mm): 2050;
244	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	2m及以上履带自走式旋耕机	自走履带式旋耕机	湖南龙舟农机股份有限公司	1GZL-205	行走方式: 履带自走式; 耕幅(mm): 2050;
245	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	2m及以上履带自走式旋耕机	自走履带式旋耕机	湖南龙舟农机股份有限公司	1GZL-230B	行走方式: 履带自走式; 耕幅(mm): 2300;
246	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	2m及以上履带自走式旋耕机	自走履带式旋耕机	湖南龙舟农机股份有限公司	1GZL-205B	行走方式: 履带自走式; 耕幅(mm): 2050;
247	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	高速乘坐式水稻插秧机	湖南龙舟农机股份有限公司	2ZG-8	行数: 8; 行走方式: 四轮行走;
248	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	2.1—3kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含3—4kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	全喂入谷物联合收割机	湖南龙舟农机股份有限公司	4LZ-2.5	喂入方式: 全喂入; 行走方式: 自走履带式; 喂入量(kg/s): 2.5; 是否符合上海市: 是;
249	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	2.1—3kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含3—4kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	全喂入谷物联合收割机	湖南龙舟农机股份有限公司	4LZ-2.3	喂入方式: 全喂入; 行走方式: 自走履带式; 喂入量(kg/s): 2.3; 是否符合上海市: 是;
250	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入谷物联合收割机	湖南龙舟农机股份有限公司	4LZ-4.0Z	喂入方式: 全喂入; 行走方式: 自走履带式; 喂入量(kg/s): 4.0; 是否符合上海市: 是;
251	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	湖南农夫机电有限公司	1GQ-180	耕幅(cm): 180; 结构类型: 圆梁式;

252	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	湖南农夫机电有限公司	1GQ-150	结构类型: 单轴; 耕幅 (mm): 1500;
253	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	湖南农夫机电有限公司	1GQ-200	耕幅 (cm): 200; 结构类型: 圆梁式;
254	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	湖南农夫机电有限公司	1GQ-230	耕幅 (cm): 230; 结构类型: 圆梁式;
255	耕整地机械	整地机械	筑埂机	上幅宽 25—30cm; 埂高 $\geq 20$ cm	筑埂机	珲春创一实业有限公司	1ZG-300A	上幅宽 (cm): 20—35cm; 埂高 (cm): $\geq 25$ cm;
256	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8 行及以上水稻直播机	水稻穴播机	江苏盾田农业科技发展有限公司	2BD-12	行数: 12;
257	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8 行及以上水稻直播机	水稻直播机	江苏盾田农业科技发展有限公司	2BD-8	行数: 8;
258	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8 行及以上水稻直播机	水稻直播机	江苏盾田农业科技发展有限公司	2BD-10	行数: 10;
259	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1—1.5m 旋耕机	旋耕机	江苏清淮机械有限公司	1GKN-125	结构类型:
260	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	反转灭茬旋耕机	江苏清淮机械有限公司	1GF-180	结构类型:
261	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	江苏清淮机械有限公司	1GQN-150	结构类型: 圆梁式; 耕幅 (mm): 1500;
262	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	江苏清淮机械有限公司	1GKN-220	结构类型:
263	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	反转灭茬旋耕机	江苏清淮机械有限公司	1GFK-230	结构类型: 框架式; 耕幅 (mm): 2300;
264	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	江苏清淮机械有限公司	1GKN-200	结构类型: 框架式; 耕幅 (mm): 2000;
265	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	江苏清淮机械有限公司	1GKN-230	结构类型: 框架式; 耕幅 (mm): 2300;
266	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	高箱旋耕机	江苏清淮机械有限公司	1GKNH-200	结构类型: 框架式; 耕幅 (mm): 2000;
267	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	高箱旋耕机	江苏清淮机械有限公司	1GKNH-230	结构类型: 框架式; 耕幅 (mm): 2300;
268	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	江苏清淮机械有限公司	1GQN-200	结构类型: 圆梁式; 耕幅 (mm): 2000;
269	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	江苏清淮机械有限公司	1GKN-300	结构类型:
270	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	高箱旋耕机	江苏清淮机械有限公司	1GKNH-250	结构类型: 框架式; 耕幅 (mm): 2500;
271	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	江苏清淮机械有限公司	1GKNH-350	结构类型:

272	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	江苏清淮机械有限公司	1JH-165	作业幅宽 (m): 1.65;
273	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	江苏清淮机械有限公司	1JH-180	作业幅宽 (m): 1.8;
274	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	江苏清淮机械有限公司	1JH-230	作业幅宽 (m): 2.3;
275	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	江苏清淮机械有限公司	1JH-200	作业幅宽 (m): 2;
276	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	江苏神农农业装备有限公司	1GKN-180	耕幅 (cm): 180; 结构类型: 单轴;
277	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	江苏神农农业装备有限公司	1GKN-200	耕幅 (cm): 200; 结构类型: 框架式;
278	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	江苏神农农业装备有限公司	1GKN-230	耕幅 (cm): 230; 结构类型: 单轴;
279	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	江苏神农农业装备有限公司	1GKN-250	耕幅 (cm): 250; 结构类型: 框架式;
280	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	江苏神农农业装备有限公司	1GKN-300	耕幅 (cm): 300; 结构类型: 框架式;
281	耕整地机械	耕地机械	开沟机	开沟深度 50cm 以下配套轮式拖拉机开沟机	开沟机	江苏神农农业装备有限公司	1KJ-35	深度 (cm): 30; 配套机具: 轮式拖拉机;
282	耕整地机械	耕地机械	开沟机	开沟深度 50cm 以下配套轮式拖拉机开沟机	开沟机	江苏神农农业装备有限公司	1KJ-35A	深度 (cm): 30; 配套机具: 轮式拖拉机;
283	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	江苏神农农业装备有限公司	1JH-180	作业幅宽 (m): 1.8;
284	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	江苏神农农业装备有限公司	1JH-200	作业幅宽 (m): 2;
285	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	江苏沃得高新农业装备有限公司	1GKN-200	耕幅 (cm): 200; 结构类型: 单轴、框架式;
286	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	江苏沃得高新农业装备有限公司	1GKN-230	耕幅 (cm): 230; 结构类型: 单轴、框架式;
287	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	江苏沃得高新农业装备有限公司	1GKN-230H	耕幅 (cm): 230; 结构类型: 单轴、框架式;
288	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	江苏沃得高新农业装备有限公司	1GKN-250H	耕幅 (cm): 250; 结构类型: 单轴、框架式;

289	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	2m及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	江苏沃得高新农业装备有限公司	1GL65-2000D	耕幅(cm):200;结构类型:履带自走式;
290	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	2m及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	江苏沃得高新农业装备有限公司	1GL72-2300	耕幅(cm):230;结构类型:履带自走式;
291	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	江苏沃得高新农业装备有限公司	2ZGF-6B	行数:6;行走方式:四轮乘坐式;
292	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	江苏沃得高新农业装备有限公司	2ZGF-6	行数:6;行走方式:四轮乘坐式;
293	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	江苏沃得高新农业装备有限公司	2ZGF-6A	行数:6;行走方式:四轮乘坐式;
294	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	江苏沃得高新农业装备有限公司	2ZGF-8B	行数:8;行走方式:四轮乘坐式;
295	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	江苏沃得高新农业装备有限公司	2ZGF-8C	行数:8;行走方式:四轮乘坐式;
296	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	谷物干燥机	江苏沃得高新农业装备有限公司	5H-32A	处理量(吨):32;烘干方式:循环式;
297	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7—9kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	轮式自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械股份有限公司	4LZ-8F	喂入方式:全喂入式;行走方式:轮式自走式;喂入量(kg/s):8;是否符合上海市:是;
298	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械股份有限公司	4LZ-6.0EK	喂入方式:全喂入;行走方式:履带自走式;喂入量(kg/s):6;是否符合上海市:是;
299	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械股份有限公司	4LZ-6.0EA	喂入方式:全喂入式;行走方式:履带自走式;喂入量(kg/s):6;是否符合上海市:是;
300	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械股份有限公司	4LZ-6.0EKQ	喂入方式:全喂入式;行走方式:履带自走式;喂入量(kg/s):6;是否符合上海市:是;

301	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械股份有限公司	4LZ-6.0MD	喂入方式:全喂入;行走方式:履带自走式;喂入量(kg/s):6.0;是否符合上海市:是;
302	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带自走全喂入式谷物联合收割机	江苏沃得农业机械股份有限公司	4LZ-6.0MDQ	喂入方式:全喂入;行走方式:履带自走式;喂入量(kg/s):6.0;是否符合上海市:是;
303	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2—2.5m旋耕机	旋耕开沟机	江苏沃野机械制造有限公司	1GK-230	结构类型:单轴;耕幅(mm):2300mm;
304	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	江苏永涛实业有限公司	2ZG-6F(P600F)	行数:6;行走方式:四轮乘坐式;
305	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	育秧播种机(流水线)	江苏云马农机制造有限公司	2BLY-280B	生产率(盘/h):1200;
306	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	江西大隆重型工业有限公司	5HX-10	烘干方式:循环式;批处理量(t):10;
307	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	江西大隆重型工业有限公司	5HX-12	烘干方式:循环式;批处理量(t):12;
308	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	江西大隆重型工业有限公司	5HX-16	处理量(吨):16;烘干方式:循环式;
309	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	江西大隆重型工业有限公司	5HX-20	烘干方式:循环式;批处理量(t):20;
310	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	江西大隆重型工业有限公司	5HX-30	烘干方式:循环式;批处理量(t):30;
311	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	焦作市科邦农机设备有限公司	5H-KB-20	处理量(吨):20;烘干方式:间接加热;
312	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	焦作市科邦农机设备有限公司	5H-KB-35	处理量(吨):35;烘干方式:间接加热;
313	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量4—10t循环式谷物烘干机	通用型谷物干燥机	金子农机(无锡)有限公司	CEL-600	处理量(吨):6;烘干方式:直接加热;

								(可选配间接加热);
314	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	远红外线 干燥机	金子农机(无锡)有限公司	RVF-1000	处理量(吨):10;烘 干方式:直接加热 (可选配间接加 热);
315	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥 机	金子农机(无锡)有限公司	5HX-12	烘干方式:直接加 热;批处理量 (t):12;
316	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥 机	金子农机(无锡)有限公司	5HX-15	烘干方式:直接加 热;批处理量 (t):15;
317	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环 谷物干燥 机	金子农机(无锡)有限公司	5HX-21	烘干方式:直接加 热;批处理量 (t):21;
318	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及 以上循环式谷物烘 干机	谷物大型 干燥机	金子农机(无锡)有限公司	CEL-3000	烘干方式:直接加 热(可选配间接加 热);批处理量 (t):30;
319	种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设 备(含床土处理)	生产率 500(盘/h) 及以上秧盘播种成 套设备	育秧播种 机	井关农机(常州)有限公司	2BZP-580A (THK-301 7KC)	生产率(盘 /h):550;
320	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7 行四轮乘坐式 水稻插秧机	乘坐式高 速插秧机	井关农机(常州)有限公司	2Z-6B2 (PZ60-HDRT)	行数:6;行走方式: 四轮乘坐式;
321	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7 行四轮乘坐式 水稻插秧机	乘坐式高 速插秧机	井关农机(常州)有限公司	2Z-6B4 (PZ60-AHGR)	行数:6;行走方式: 四轮乘坐式;
322	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7 行四轮乘坐式 水稻插秧机	乘坐式高 速插秧机	井关农机(常州)有限公司	2Z-6B5 (PZ60-AHDRT )	行数:6;行走方式: 四轮乘坐式;
323	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7 行四轮乘坐式 水稻插秧机	乘坐式高 速插秧机	井关农机(常州)有限公司	2Z-6B6 (PZ60-AHDR)	行数:6;行走方式: 四轮乘坐式;
324	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8 行及以上四轮乘 坐式水稻插秧机	乘坐式高 速插秧机	井关农机(常州)有限公司	2Z-8A (PZ80)	行数:8;行走方式: 四轮乘坐式;
325	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8 行及以上四轮乘 坐式水稻插秧机	乘坐式高 速插秧机	井关农机(常州)有限公司	2Z-8A2 (PZ80-HDRT2 5)	行数:8;行走方式: 四轮乘坐式;
326	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8 行及以上四轮乘 坐式水稻插秧机	乘坐式高 速插秧机	井关农机(常州)有限公司	2Z-8A3 (PZ80-AHDRT 25)	行数:8;行走方式: 四轮乘坐式;
327	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8 行及以上四轮乘 坐式水稻插秧机	乘坐式高 速插秧机	井关农机(常州)有限公司	2Z-8B (PZ80-A)	行数:8;行走方式: 四轮乘坐式;
328	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割 机	4 行及以上、功率 35-85 马力半喂入	半喂入自 走式联合	井关农机(常州)有限公司	4LBZ-145B1	行数:4;动力 (kw):44.6;喂入方

				联合收割机	收割机			式: 半喂入;
329	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4 行及以上、功率 35-85 马力半喂入联合收割机	半喂入自走式联合收割机	井关农机(常州)有限公司	4LBZ-145D(HF608G)	行数: 4; 动力(kw): 44. 6; 喂入方式: 半喂入;
330	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8 行及以上水稻直播机	水稻直播机	久保田农业机械(苏州)有限公司	2BD-10(DS-10C25)	行数: 10; 动力: /;
331	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8-10 行, 自走四轮乘坐式水稻直播机。	自走式水稻直播机	久保田农业机械(苏州)有限公司	2BDZ-10(DSPV-10C25)	行数: 10; 行走方式: 自走四轮乘坐式;
332	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率 500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	育秧播种机	久保田农业机械(苏州)有限公司	2BZP-800(SR-K800CN)	生产率(盘/h): 800;
333	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率 500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	育秧播种机	久保田农业机械(苏州)有限公司	2BZP-1000(SR-K1000CN)	生产率(盘/h): 1000; 配置和功能: 铺底土、播种、洒水、覆土;
334	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7 行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	2ZGQ-6B(NSPU-68CM)	行数: 6; 行走方式: 四轮乘坐式;
335	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7 行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	2ZGQ-6D1(SPV-6CMD)	行数: 6; 行走方式: 四轮乘坐式;
336	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7 行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	2ZGQ-6G2(SPV-6CM)	行数: 6; 行走方式: 四轮乘坐式;
337	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7 行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	2ZGQ-6H(NSPV-6CMD)	行数: 6; 行走方式: 四轮乘坐式;
338	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8 行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	2ZGQ-8D1(SPV-8C)	行数: 8; 行走方式: 四轮乘坐式;
339	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8 行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	2ZGQ-8D5(SPV-8C25)	行数: 8; 行走方式: 四轮乘坐式;
340	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8 行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	久保田农业机械(苏州)有限公司	2ZGQ-8G(SPV-8CG25)	行数: 8; 行走方式: 四轮乘坐式;
341	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	2. 1—3kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含 3—4kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	全喂入式联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	4LZ-2. 5(PR0688Q)	喂入方式: 全喂入; 喂入量(kg/s): 2. 5; 结构形式: 自走履带式;

342	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含4kg/s 及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	全喂入式联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	4LZ-3 (PR0758Q)	喂入方式: 全喂入; 喂入量(kg/s): 3; 结构形式: 自走履带式;
343	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入式联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	4LZ-4A8	喂入方式: 全喂入; 行走方式: 自走履带式; 喂入量(kg/s): 4; 是否符合上海市: 是 ;
344	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入式联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	4LZ-4 (PR0988Q)	喂入方式: 全喂入; 喂入量(kg/s): 4; 结构形式: 自走履带式;
345	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入式联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	4LZ-4J (PR0988Q-Q)	喂入方式: 全喂入; 喂入量(kg/s): 4; 结构形式: 自走履带式;
346	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4 行及以上、功率85 马力及以上半喂入联合收割机	半喂入式联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	4LBZ-172B (PR0888GM)	行数: 5; 动力(kw): 66. 1; 喂入方式: 半喂入;
347	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4 行及以上、功率35-85 马力半喂入联合收割机	半喂入式联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	4LBZ-145 (PR0488)	行数: 4; 动力(kw): 34. 8; 喂入方式: 半喂入;
348	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4 行及以上、功率35-85 马力半喂入联合收割机	半喂入式联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	4LBZ-145C (PR0588-I)	行数: 4; 动力(kw): 46; 喂入方式: 半喂入;
349	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4 行及以上、功率35-85 马力半喂入联合收割机	半喂入式联合收割机	久保田农业机械(苏州)有限公司	4LBZ-145G (PR0588i-G)	行数: 4; 动力(kw): 49. 2; 喂入方式: 半喂入;
350	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	开封市丰盛机械有限公司	5HHX-15	处理量(吨): 15t; 烘干方式: 循环式;
351	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	9kg/s 及以上自走轮式谷物联合收割机	谷物联合收割机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	4LZ-11 (4077)	喂入方式: 全喂入; 行走方式: 自走轮式; 喂入量(kg/s): 11; 是否符合上海市: 是 ;



352	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	9kg/s 及以上自走轮式谷物联合收割机	谷物联合收割机	凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司	4LZ-12(4088)	喂入方式:全喂入;行走方式:自走轮式;喂入量(kg/s):12;是否符合上海市:是;
353	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	9kg/s 及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	科乐收农业机械(山东)有限责任公司	4LZ-14(Tucano570)	喂入方式:全喂入;行走方式:自走轮式;喂入量(kg/s):14;是否符合上海市:是;
354	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1.2—2m 履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	莱州伟泰机械制造有限公司	1GZL-120	行走方式:履带自走式;耕幅(mm):1200;
355	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1-1.5m 旋耕机	旋耕机	雷沃重工股份有限公司	1GKN-125	耕幅(cm):125;结构类型:单轴;
356	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1-1.5m 旋耕机	旋耕机	雷沃重工股份有限公司	1GKN-140	耕幅(cm):140;结构类型:单轴;
357	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	雷沃重工股份有限公司	1GKN-150	耕幅(cm):150;结构类型:单轴;
358	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	雷沃重工股份有限公司	1GKN-160	耕幅(cm):160;结构类型:单轴;
359	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	雷沃重工股份有限公司	1GKN-170	耕幅(cm):170;结构类型:单轴;
360	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	雷沃重工股份有限公司	1GKN-180	耕幅(cm):180;结构类型:单轴;
361	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	雷沃重工股份有限公司	1GKN-200	耕幅(cm):200;结构类型:单轴;
362	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	雷沃重工股份有限公司	1GKN-230	耕幅(cm):230;结构类型:单轴;
363	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	雷沃重工股份有限公司	1GKN-250	耕幅(cm):250;结构类型:单轴;
364	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	雷沃重工股份有限公司	1GKN-280	结构类型:单轴;耕幅(mm):2800;
365	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	9kg/s 及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-12K	喂入方式:全喂入;行走方式:自走轮式;喂入量(kg/s):12;是否符合上海市:是;
366	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	9kg/s 及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-10M3	喂入方式:全喂入;行走方式:自走轮式;喂入量

								(kg/s): 10; 是否符合上海市: 是 ;
367	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	9kg/s 及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-10M6	喂入方式: 全喂入; 行走方式: 自走轮式; 喂入量 (kg/s): 10; 是否符合上海市: 是 ;
368	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	9kg/s 及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-10M1	喂入方式: 全喂入; 行走方式: 自走轮式; 喂入量 (kg/s): 10; 是否符合上海市: 是 ;
369	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7—9kg/s 及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-8F	喂入方式: 全喂入; 行走方式: 自走轮式; 喂入量 (kg/s): 8; 是否符合上海市: 是 ;
370	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7—9kg/s 及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-8M6	喂入方式: 全喂入; 行走方式: 自走轮式; 喂入量 (kg/s): 8; 是否符合上海市: 是 ;
371	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7—9kg/s 及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-7E5	喂入方式: 全喂入; 行走方式: 自走轮式; 喂入量 (kg/s): 7; 是否符合上海市: 是 ;
372	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7—9kg/s 及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-8F4	喂入方式: 全喂入; 行走方式: 自走轮式; 喂入量 (kg/s): 8; 是否符合上海市: 是 ;
373	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7—9kg/s 及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-8F3	喂入方式: 全喂入; 行走方式: 自走轮式; 喂入量 (kg/s): 8; 是否符合上海市: 是 ;
374	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7—9kg/s 及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-8M1	喂入方式: 全喂入; 行走方式: 自走轮式; 喂入量

								(kg/s): 8; 是否符合上海市: 是 ;
375	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7—9kg/s 及以上自走轮式谷物联合收割机	自走式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-8F2	喂入方式: 全喂入; 行走方式: 自走轮式; 喂入量(kg/s): 8; 是否符合上海市: 是 ;
376	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-5G	喂入方式: 全喂入; 喂入量(kg/s): 5; 结构形式: 自走履带式;
377	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-5G1	喂入方式: 全喂入; 喂入量(kg/s): 5; 结构形式: 自走履带式;
378	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-6D	喂入方式: 全喂入; 喂入量(kg/s): 6; 结构形式: 自走履带式;
379	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-6G1	喂入方式: 全喂入; 喂入量(kg/s): 6; 结构形式: 自走履带式;
380	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	4LZ-6G3	喂入方式: 全喂入; 喂入量(kg/s): 6; 结构形式: 自走履带式;
381	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	低温循环式谷物干燥机	雷沃重工股份有限公司	5HXY-15	烘干方式: 低温循环式; 批处理量(t): 15;
382	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	雷沃重工股份有限公司	5HXY-15A	处理量(吨): 15; 烘干方式: 循环式;
383	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	低温循环式干燥机	雷沃重工股份有限公司	5HXY-21A	烘干方式: 低温循环式; 批处理量(t): 21;
384	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	低温循环式谷物干燥机	雷沃重工股份有限公司	5HXY-21	处理量(吨): 21; 烘干方式: 循环式;

385	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	雷沃重工股份有限公司	5HXQ-30	处理量(吨): 30; 烘干方式: 循环式;
386	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	雷沃重工股份有限公司	5HXY-30A	处理量(吨): 30; 烘干方式: 循环式;
387	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	连云港市东堡旋耕机械有限公司	1GKN-200	结构类型: 单轴; 耕幅(mm): 2000;
388	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	连云港市连发机械有限公司	1GQN-180S	结构类型: 单轴; 耕幅(mm): 1800;
389	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	连云港市连发机械有限公司	1GKN-150	结构类型: 单轴; 耕幅(mm): 1500;
390	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	连云港市连发机械有限公司	1GKN-160	结构类型: 单轴; 耕幅(mm): 1600;
391	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	反转灭茬机	连云港市连发机械有限公司	1GFM-230	结构类型: 单轴; 耕幅(mm): 2300;
392	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	反转灭茬机	连云港市连发机械有限公司	1GFM-200	结构类型: 单轴; 耕幅(mm): 2000;
393	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	连云港市连发机械有限公司	1GQN-200S	结构类型: 单轴, 框架式; 耕幅(mm): 2000;
394	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	反转灭茬机	连云港市连发机械有限公司	1GFM-250	结构类型: 单轴; 耕幅(mm): 2500;
395	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	高箱旋耕机	连云港市连发机械有限公司	1GKN-250H	结构类型: 单轴, 框架式; 耕幅(mm): 2500;
396	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	连云港市连发机械有限公司	1GKN-300S	结构类型: 单轴, 框架式; 耕幅(mm): 3000;
397	耕整地机械	耕地机械	开沟机	开沟深度 50cm 以下配套轮式拖拉机开沟机	圆盘开沟机	连云港市连发机械有限公司	1KH-35A	开沟深度(cm): 30; 是否配套轮式拖拉机: 是;
398	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	连云港市连发机械有限公司	1JH-200	作业幅宽(m): 2;
399	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	连云港市锐远农业装备科技有限公司	1GKN-150	耕幅(cm): 150; 结构类型: 框架式;
400	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	连云港市锐远农业装备科技有限公司	1GKN-250H	耕幅(cm): 250; 结构类型: 框架式;
401	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	连云港市锐远农业装备科技有限公司	1GSZ-260	耕幅(cm): 260; 结构类型: 框架式;

402	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	连云港市锐远农业装备科技有限公司	1JH-200	作业幅宽(m): 2.0;
403	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	连云港市锐远农业装备科技有限公司	1JH-230	作业幅宽(m): 2.3;
404	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	粮食烘干机	连云港市三安矿山机械制造有限公司	5HSA-15H	处理量(吨): 15 吨; 烘干方式: 间接加热;
405	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	粮食烘干机	连云港市三安矿山机械制造有限公司	5HSA-22A	处理量(吨): 22 吨; 烘干方式: 间接加热;
406	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	粮食烘干机	连云港市三安矿山机械制造有限公司	5HSA-22B	处理量(吨): 22 吨; 烘干方式: 间接加热;
407	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1-1.5m 旋耕机	旋耕机	连云港市兴安机械制造有限公司	1GKN-140	耕幅(cm): 140; 结构类型: 框架式;
408	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	连云港市云港旋耕机械有限公司	1GKN-230	结构类型: 单轴; 耕幅(mm): 2300;
409	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	连云港市云港旋耕机械有限公司	1GKN-250	结构类型: 单轴; 耕幅(mm): 2500;
410	耕整地机械	整地机械	筑埂机	上幅宽 25—30cm; 埂高 ≥ 20cm	筑埂机	连云港双亚机械有限公司	1Z-4	上幅宽(cm): 30 ± 3; 埂高(cm): 30 ± 3;
411	耕整地机械	整地机械	筑埂机	上幅宽 25—30cm; 埂高 ≥ 20cm	筑埂机	连云港双亚机械有限公司	1ZD-300	上幅宽(cm): 30 ± 3; 埂高(cm): 30 ± 3;
412	耕整地机械	整地机械	筑埂机	上幅宽 25—30cm; 埂高 ≥ 20cm	筑埂机	连云港双亚机械有限公司	1ZS-300	上幅宽(cm): 30 ± 3; 埂高(cm): 30 ± 3;
413	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1-1.5m 旋耕机	框架式旋耕机	连云港祥宝旋耕机械有限公司	1GQN-140SK	结构类型: 单轴, 框架式; 耕幅(mm): 1400;
414	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	连云港祥宝旋耕机械有限公司	1GKN-150	结构类型: 单轴, 框架式; 耕幅(mm): 1500;
415	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	框架式旋耕机	连云港祥宝旋耕机械有限公司	1GQN-180SK	结构类型: 单轴, 框架式; 耕幅(mm): 1800;
416	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	连云港祥宝旋耕机械有限公司	1GKN-165	结构类型: 单轴, 框架式; 耕幅(mm): 1650;

417	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	框架式旋耕机	连云港祥宝旋耕机械有限公司	1GQN-200SK	结构类型: 单轴, 框架式; 耕幅 (mm): 2000;
418	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	连云港祥宝旋耕机械有限公司	1GKN-280	结构类型: 单轴, 框架式; 耕幅 (mm): 2800;
419	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	循环式粮食干燥机	临沂金铭机械有限公司	5HP-15	烘干方式: 间接加热; 批处理量 (t): 15;
420	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	批次循环式谷物干燥机	临沂金铭机械有限公司	5HPC-20	烘干方式: 间接加热; 批处理量 (t): 20;
421	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率 4kw 及以上田园管理机	田园管理机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	3TGQ-4.5ZT2	配套功率 (kw): 4.5;
422	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率 4kw 及以上田园管理机	田园管理机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	3TGQ-4A2	配套功率 (kw): 4.0;
423	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率 4kw 及以上田园管理机	田园管理机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	3TGQ-4	配套功率 (kw): 4.2;
424	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率 4kw 及以上田园管理机	田园管理机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	3TG-4QG	配套功率 (kw): 4.0;
425	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率 4kw 及以上田园管理机	田园管理机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	3TGQ-4D	配套功率 (kw): 4.2;
426	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率 4kw 及以上田园管理机	田园管理机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	3TGQ-5.5S	配套功率 (kw): 5.8;
427	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	双轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	南京沃杨机械科技有限公司	1GKM-200	耕幅 (cm): 200; 结构类型: 双轴分层土旋耕结构;
428	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7 行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	南通富来威农业装备有限公司	2ZG-6DM	行数: 6; 行走方式: 四轮驱动;
429	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7 行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	南通富来威农业装备有限公司	2ZG-6DK	行数: 6; 行走方式: 四轮驱动;
430	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	水田平地搅浆机	南通山田农业装备有限公司	1JS-360	耕幅 (cm): 360; 结构类型: 圆梁式-通轴;
431	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	水田平地搅浆机	南通山田农业装备有限公司	1JS-380	耕幅 (cm): 380; 结构类型: 圆梁式-通轴;
432	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	折叠式水田平地搅浆机	南通山田农业装备有限公司	1JS-380Z	耕幅 (cm): 380; 结构类型: 圆梁式-通轴;

433	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	水田平地搅浆机	南通山田农业装备有限公司	1JSL-260	耕幅(cm):260; 结构类型:圆梁式;
434	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	水田平地搅浆机	南通山田农业装备有限公司	1JSL-280	耕幅(cm):280; 结构类型:圆梁式;
435	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	水田平地搅浆机	南通山田农业装备有限公司	1JSL-300	耕幅(cm):300; 结构类型:圆梁式;
436	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	水田平地搅浆机	南通山田农业装备有限公司	1JSL-320	耕幅(cm):320; 结构类型:圆梁式;
437	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	粮食烘干机	南阳奥科来科技有限公司	5H-30	处理量(吨):30; 烘干方式:批式循环;
438	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8 行及以上水稻直播机	水稻直播机	宁波市大宇矢崎机械制造有限公司	2BD-8	行数:8; 动力:/;
439	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率 500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	水稻育苗用播种机	宁波市大宇矢崎机械制造有限公司	2BP-1200	生产率(盘/h):1200;
440	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率 500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	水稻育苗用播种机	宁波市大宇矢崎机械制造有限公司	SYS-1000C	生产率(盘/h):1000;
441	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率 500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	水稻育苗用播种机	宁波市大宇矢崎机械制造有限公司	SYS-550C	生产率(盘/h):550;
442	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率 500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	水稻育苗用播种机	宁波市大宇矢崎机械制造有限公司	SYS-800C	生产率(盘/h):800;
443	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	热泵型谷物干燥机	宁波天海制冷设备有限公司	5HXRG-100	处理量(吨):10; 烘干方式:循环式;
444	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	热泵型谷物干燥机	宁波天海制冷设备有限公司	5HXRG-100B	处理量(吨):10; 烘干方式:循环式;
445	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	热泵型谷物干燥机	宁波天海制冷设备有限公司	5HXRG-120B	处理量(吨):12; 烘干方式:循环式;
446	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	热泵型谷物干燥机	宁波天海制冷设备有限公司	5HXRG-150B	处理量(吨):15; 烘干方式:循环式;
447	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	普劳恩德河北农业机械有限公司	1JH-165	作业幅宽(m):1.65;
448	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	普劳恩德河北农业机械有限公司	1JH-150	作业幅宽(m):1.5;
449	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8 行及以上水稻直播机	水稻直播机	启东市富旺农业机械有限公司	2BD-27	行数:27;
450	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	循环谷物干燥机	杞县五丰粮食机械有限公司	5XH-15	烘干方式:间接加热; 批处理量

								(t): 15;
451	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	杞县五丰粮食机械有限公司	5XH-30	处理量(吨): 30; 烘干方式: 循环式;
452	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 4—10t 循环式谷物烘干机	循环式低温谷物干燥机	山本机械(苏州)有限公司	NCD-80BC	处理量(吨): 8; 烘干方式: 低温批次循环;
453	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	循环式低温谷物干燥机	山本机械(苏州)有限公司	NCD-100BC	处理量(吨): 10; 烘干方式: 低温批次循环;
454	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	循环式低温谷物干燥机	山本机械(苏州)有限公司	NCD-120BC	处理量(吨): 12; 烘干方式: 低温批次循环;
455	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	循环式低温谷物	山本机械(苏州)有限公司	SD-100B	处理量(吨): 10; 烘干方式: 低温批次循环;
456	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	循环式低温谷物	山本机械(苏州)有限公司	SD-120B	处理量(吨): 12; 烘干方式: 低温批次循环;
457	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	山东奥龙农业机械制造有限公司	1GQN-160	结构类型: 单轴; 耕幅(mm): 1600;
458	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	山东奥龙农业机械制造有限公司	1GQN-200	结构类型: 单轴; 耕幅(mm): 2000;
459	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	山东奥龙农业机械制造有限公司	1GQNG-230	结构类型: 单轴; 耕幅(mm): 2300;
460	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上 旋耕机	旋耕机	山东奥龙农业机械制造有限公司	1GQN-250	结构类型: 单轴; 耕幅(mm): 2500;
461	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上 旋耕机	旋耕机	山东奥龙农业机械制造有限公司	1GKN-310	结构类型: 单轴; 耕幅(mm): 3100;
462	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上 旋耕机	旋耕机	山东奥龙农业机械制造有限公司	1GKN-280	结构类型: 单轴; 耕幅(mm): 2800;
463	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	山东奥龙农业机械制造有限公司	4Q-1.5Z	作业幅宽(m): 1.5;
464	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	山东奥龙农业机械制造有限公司	4Q-2.2Z	作业幅宽(m): 2.2;
465	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	山东奥龙农业机械制造有限公司	4Q-2Z	作业幅宽(m): 2;
466	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7 行四轮乘坐式 水稻插秧机	高速插秧机	山东华盛农业药械有限责任公司	2Z-630	行数: 6; 行走方式: 四轮驱动乘坐式;



467	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率 4kw 及以上田园管理机	田园管理机	山东华盛农业药械有限责任公司	3TGQ-4	配套功率 (kw): 4;
468	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	山东华运农机设备有限公司	1GQN-200	耕幅 (cm): 200; 结构类型: 单轴;
469	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	山东华运农机设备有限公司	1GQN-230	耕幅 (cm): 230; 结构类型: 单轴;
470	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	山东华运农机设备有限公司	1GQN-280	耕幅 (cm): 280; 结构类型: 单轴;
471	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	山东华运农机设备有限公司	1GQN-300	耕幅 (cm): 300; 结构类型: 单轴;
472	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	山东华运农机设备有限公司	1JH-180	作业幅宽 (m): 1.8;
473	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	山东华运农机设备有限公司	1JH-200	作业幅宽 (m): 2;
474	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	山东华运农机设备有限公司	1JH-225	作业幅宽 (m): 2.25;
475	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	山东瑞良烘干机械科技有限公司	5HRS-20	处理量 (吨): 20; 烘干方式: 循环式;
476	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	山东瑞良烘干机械科技有限公司	5HRX-21	处理量 (吨): 21; 烘干方式: 循环式;
477	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	批式循环 (混流) 式谷物干燥机	山东瑞良烘干机械科技有限公司	5HRH-35	处理量 (吨): 35; 烘干方式: 循环式;
478	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	山东瑞良烘干机械科技有限公司	5HRS-32	处理量 (吨): 32; 烘干方式: 循环式;
479	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	批式循环 (横流) 式谷物干燥机	山东瑞良烘干机械科技有限公司	5HRX-35	处理量 (吨): 35; 烘干方式: 循环式;
480	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	低温批式循环混流谷物干燥机	山东瑞良烘干机械科技有限公司	5HXH-100	处理量 (吨): 100; 烘干方式: 循环式;
481	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	低温批式循环混流谷物干燥机	山东瑞良烘干机械科技有限公司	5HXH-60	处理量 (吨): 60; 烘干方式: 循环式;

482	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	上海金杯农机制造有限公司	1GKN-250SH	结构类型: 单轴; 耕幅 (mm): 2500;
483	耕整地机械	耕地机械	开沟机	开沟深度 50cm 以下配套轮式拖拉机开沟机	浅耕灭茬开沟机 (复式作业机)	上海金杯农机制造有限公司	1GK-230	深度 (cm): 19; 配套机具: 轮式拖拉机;
484	其他机械	其他机械	驱动耙	2-3m 驱动耙	水田驱动耙	上海金杯农机制造有限公司	1BSNQ-230K	作业幅宽 (m): 2.3;
485	其他机械	其他机械	驱动耙	2-3m 驱动耙	水田驱动耙	上海金杯农机制造有限公司	1BSNQ-250K	作业幅宽 (m): 2.5;
486	其他机械	其他机械	驱动耙	2-3m 驱动耙	水田驱动耙	上海金杯农机制造有限公司	1BSNQ-280HK	作业幅宽 (m): 2.8;
487	其他机械	其他机械	驱动耙	2-3m 驱动耙	水田驱动耙	上海金杯农机制造有限公司	1BSQ-23A	作业幅宽 (m): 2.25;
488	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1-1.5m 旋耕机	灭茬旋耕机	上海康博实业有限公司	1GQ-145	耕幅 (cm): 145; 结构类型: 中间齿轮箱传动;
489	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2-2.5m 旋耕机	灭茬旋耕机	上海康博实业有限公司	1GQ-205	耕幅 (cm): 205; 结构类型: 中间齿轮箱传动;
490	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率 4kw 及以上田园管理机	多功能田园管理机	上海康博实业有限公司	3TGQ-5.5	配套功率 (kw): 5.5;
491	耕整地机械	耕地机械	开沟机	开沟深度 50cm 以下配套轮式拖拉机开沟机	浅耕灭茬开沟机 (复式作业机)	上海浦东张桥农机有限公司	1GK-230	深度 (cm): 18-25; 配套机具: 轮式拖拉机;
492	耕整地机械	耕地机械	开沟机	开沟深度 50cm 以下配套轮式拖拉机开沟机	双圆盘开沟机	上海浦东张桥农机有限公司	1KH-35	深度 (cm): 20-30cm; 配套机具: 轮式拖拉机;
493	耕整地机械	耕地机械	开沟机	开沟深度 50cm 以下配套轮式拖拉机开沟机	双圆盘开沟机	上海浦东张桥农机有限公司	1KH-35D	深度 (cm): 20-30cm; 配套机具: 轮式拖拉机;
494	耕整地机械	耕地机械	开沟机	开沟深度 50cm 以下配套轮式拖拉机开沟机	单圆盘开沟机	上海浦东张桥农机有限公司	1KJ-35	深度 (cm): 25-35cm; 配套机具: 轮式拖拉机;
495	其他机械	其他机械	驱动耙	2-3m 驱动耙	水田驱动耙	上海浦东张桥农机有限公司	1BSMQ-230	作业幅宽 (m): 2.3;
496	其他机械	其他机械	驱动耙	4m 及以上耙、不带驱动	水田耙	上海乾勃仪器仪表有限公司	1BP-500	作业幅宽 (m): 5 米;

497	其他机械	其他机械	驱动耙	4m 及以上耙、不带驱动	水田耙	上海乾勃仪器仪表有限公司	1BP-500Y	作业幅宽 (m): 5 米;
498	收获后处理机械	清选机械	风筛清选机	风筛清选, 生产率 5—15t/h 粮食清选机	三久粮食清选机	上海三久机械有限公司	SPC-15	生产率 (t/h): 处理量 15 吨/h;;
499	收获后处理机械	清选机械	风筛清选机	风筛清选, 生产率 25t/h 及以上粮食清选机	三久粮食清选机	上海三久机械有限公司	SPC-50	生产率 (t/h): 处理量 50 吨/h;;
500	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 4—10t 循环式谷物烘干机	低温循环式干燥机	上海三久机械有限公司	NEWPRO60-85H	处理量 (吨): 水稻 8.45/小麦 10.26; 烘干方式: 直接加热低温循环式;
501	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 4—10t 循环式谷物烘干机	低温循环式干燥机	上海三久机械有限公司	NEWPRO-60H	处理量 (吨): 6 吨; 烘干方式: 直接加热低温循环式;
502	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	三久低温干燥机	上海三久机械有限公司	CPR-165	处理量 (吨): 16.35; 烘干方式: 直接加热低温循环式;
503	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	低温干燥机	上海三久机械有限公司	CPR-165G	处理量 (吨): 水稻 13.2; 烘干方式: 直接加热低温循环式;
504	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	低温干燥机	上海三久机械有限公司	MD-165	处理量 (吨): 17.712; 烘干方式: 直接加热低温循环式;
505	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	低温循环式干燥机	上海三久机械有限公司	NEWPRO120-100H	处理量 (吨): 水稻 10/小麦 12.1; 烘干方式: 直接加热低温循环式;
506	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	低温循环式干燥机	上海三久机械有限公司	NEWPRO-120H	处理量 (吨): 水稻 12/小麦 14.55; 烘干方式: 直接加热低温循环式;
507	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	低温循环式干燥机	上海三久机械有限公司	NEWPRO-120HG	处理量 (吨): 12; 烘干方式: 直接加热低温循环式;
508	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	低温循环式干燥机	上海三久机械有限公司	PRO-300H	处理量 (吨): 小麦 35.88; 烘干方式: 直接加热低温循环

								式;
509	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	低温循环式干燥机	上海三久机械有限公司	PRO-300HG	处理量(吨): 30; 烘干方式: 直接加热低温循环式;
510	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	三久远红外线干燥机	上海三久机械有限公司	PRO-500e	处理量(吨): 稻谷 50/小麦 60.71; 烘干方式: 直接加热低温循环式;
511	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	粗糠炉干燥机	上海三久机械有限公司	SB-130-PRO-300HB	处理量(吨): 36.4; 烘干方式: 间接加热低温循环式;
512	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	粗糠炉干燥机	上海三久机械有限公司	SB-130-PRO-500B	处理量(吨): 50; 烘干方式: 间接加热低温循环式;
513	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8-10 行, 自走四轮乘坐式水稻直播机。	自走式水稻穴直播机	上海世达尔现代农机有限公司	2BDXZ-10SCA (20)	8-10 行, 自走四轮乘坐式水稻直播机, 行数: 10; 动力: 15.4;
514	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8-10 行, 自走四轮乘坐式水稻直播机。	自走式水稻穴直播机	上海世达尔现代农机有限公司	2BDXZ-10SCA (25)	行数: 10; 动力: 15.4; 行数: 10; 动力: 15.4;
515	种植+A394: AL444	播种机械	水稻直播机	12 行及以上, 自走四轮乘坐式水稻直播机。	自走式水稻穴直播机	上海世达尔现代农机有限公司	2BDXZ-12SC (20)	12 行及以上, 自走四轮乘坐式水稻直播机, 行数: 12; 动力: 15.4;
516	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率 4kw 及以上田园管理机	田园管理机	上海田惠农业装备有限公司	3TG-5.0-178S	配套功率(kw): 5;
517	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率 4kw 及以上田园管理机	田园管理机	上海田惠农业装备有限公司	3TG-5.5Q-750S	配套功率(kw): 5.5;
518	其他机械	其他机械	驱动耙	4m 及以上耙、不带驱动	水田耙(水田平地机)	上海田惠农业装备有限公司	1BS-460	作业幅宽(m): 4.6;
519	其他机械	其他机械	驱动耙	4m 及以上耙、不带驱动	水田耙(水田平地机)	上海田惠农业装备有限公司	1BS-520	作业幅宽(m): 5.2;
520	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2-7.5kw 潜水电泵	潜水电泵	上海义民电机有限公司	QY100-13-5.5	电机功率(kw): 5.5;
521	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2-7.5kw 潜水电泵	潜水电泵	上海义民电机有限公司	QY100-4.5-2.2	电机功率(kw): 2.2;
522	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2-7.5kw 潜水电泵	潜水电泵	上海义民电机有限公司	QY100-9-4	电机功率(kw): 4;
523	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2-7.5kw 潜水电	潜水电泵	上海义民电机有限公司	QY160-4-3	电机功率(kw): 3;

				泵				
524	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2-7.5kw 潜水电泵	潜水电泵	上海义民电机有限公司	QY160-6-4	电机功率 (kw): 4;
525	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2-7.5kw 潜水电泵	潜水电泵	上海义民电机有限公司	QY200-4-4	电机功率 (kw): 4;
526	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2-7.5kw 潜水电泵	潜水电泵	上海义民电机有限公司	QY200-8-5.5	电机功率 (kw): 5.5;
527	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2-7.5kw 潜水电泵	潜水电泵	上海义民电机有限公司	QY250-5-5.5	电机功率 (kw): 5.5;
528	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2-7.5kw 潜水电泵	潜水电泵	上海义民电机有限公司	QY25-17-2.2	电机功率 (kw): 2.2;
529	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2-7.5kw 潜水电泵	潜水电泵	上海义民电机有限公司	QY25-26-3	电机功率 (kw): 3;
530	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2-7.5kw 潜水电泵	潜水电泵	上海义民电机有限公司	QY40-16-3	电机功率 (kw): 3;
531	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2-7.5kw 潜水电泵	潜水电泵	上海义民电机有限公司	QY65-10-3	电机功率 (kw): 3;
532	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2-7.5kw 潜水电泵	潜水电泵	上海义民电机有限公司	QY65-13-4	电机功率 (kw): 4;
533	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2-7.5kw 潜水电泵	潜水电泵	上海义民电机有限公司	QY65-18-5.5	电机功率 (kw): 5.5;
534	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2-7.5kw 潜水电泵	潜水电泵	上海义民电机有限公司	QY65-7-2.2	电机功率 (kw): 2.2;
535	排灌机械	水泵	潜水电泵	2.2-7.5kw 潜水电泵	潜水电泵	上海义民电机有限公司	QY8.4-40-2.2	电机功率 (kw): 2.2;
536	排灌机械	水泵	潜水电泵	9.2-18.5kw 潜水电泵	潜水电泵	上海义民电机有限公司	QY100-25-11	电机功率 (kw): 11;
537	排灌机械	水泵	潜水电泵	9.2-18.5kw 潜水电泵	潜水电泵	上海义民电机有限公司	QY160-15-11	电机功率 (kw): 11;
538	排灌机械	水泵	潜水电泵	9.2-18.5kw 潜水电泵	潜水电泵	上海义民电机有限公司	QY250-9.5-11	电机功率 (kw): 11;
539	排灌机械	水泵	潜水电泵	9.2-18.5kw 潜水电泵	潜水电泵	上海义民电机有限公司	QY65-37-11	电机功率 (kw): 11;
540	排灌机械	水泵	潜水电泵	7.5-9.2kw 潜水电泵	潜水电泵	上海义民电机有限公司	QY100-17-7.5	电机功率 (kw): 7.5;
541	排灌机械	水泵	潜水电泵	7.5-9.2kw 潜水电泵	潜水电泵	上海义民电机有限公司	QY200-9-7.5	电机功率 (kw): 7.5;
542	排灌机械	水泵	潜水电泵	7.5-9.2kw 潜水电泵	潜水电泵	上海义民电机有限公司	QY40-40-7.5	电机功率 (kw): 7.5;
543	排灌机械	水泵	潜水电泵	7.5-9.2kw 潜水电	潜水电泵	上海义民电机有限公司	QY65-25-7.5	电机功率

				泵				(kw): 7.5;
544	农用搬运机械	运输机械	农用挂车	吨位<8吨, 自卸	农用挂车	上海祝娟机械设备有限公司	7CBX-2900	装载量(吨): 2.9;
545	农用搬运机械	运输机械	农用挂车	吨位<8吨, 自卸	农用挂车	上海祝娟机械设备有限公司	7CBX-4	装载量(吨): 4;
546	农用搬运机械	运输机械	农用挂车	吨位≥8吨, 自卸	农用挂车	上海祝娟机械设备有限公司	7CX-8Z	装载量(吨): 8;
547	农用搬运机械	运输机械	农用挂车	吨位≥8吨, 自卸	农用挂车	上海祝娟机械设备有限公司	7CX-8ZA	装载量(吨): 8;
548	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	石家庄惠田机械有限公司	1GKN-200	耕幅(cm): 200; 结构类型: 框架式;
549	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	石家庄惠田机械有限公司	1GKN-220	耕幅(cm): 220; 结构类型: 框架式;
550	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	石家庄惠田机械有限公司	1GKN-250	耕幅(cm): 250; 结构类型: 框架式;
551	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	1JH-150	作业幅宽(m): 1.5;
552	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	1JH-165	作业幅宽(m): 1.65;
553	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	1JH-172	作业幅宽(m): 1.72;
554	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	1JH-180	作业幅宽(m): 1.8;
555	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄惠田机械有限公司	1JH-200	作业幅宽(m): 2.0;
556	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	石家庄佳昊农业机械制造有限公司	1GQN-180	耕幅(cm): 180; 结构类型: 框架式;
557	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	石家庄佳昊农业机械制造有限公司	1GQN-200	耕幅(cm): 200; 结构类型: 框架式;
558	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	石家庄佳昊农业机械制造有限公司	1GQN-230	耕幅(cm): 230; 结构类型: 框架式;
559	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	石家庄佳昊农业机械制造有限公司	1GQN-250	耕幅(cm): 250; 结构类型: 框架式;
560	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄佳昊农业机械制造有限公司	1JH-165	作业幅宽(m): 1.65;
561	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄佳昊农业机械制造有限公司	1JH-180	作业幅宽(m): 1.8;
562	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄佳昊农业机械制造有限公司	1JH-200	作业幅宽(m): 2.0;
563	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	石家庄佳昊农业机械制造有限公司	1JH-220	作业幅宽(m): 2.2;
564	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	1JH-150	作业幅宽(m): 1.5;

565	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	1JH-165	作业幅宽(m): 1.65;
566	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	1JH-172	作业幅宽(m): 1.72;
567	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	1JH-185	作业幅宽(m): 1.85;
568	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	1JH-200	作业幅宽(m): 2;
569	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	石家庄农业机械股份有限公司	1JH-220	作业幅宽(m): 2.2;
570	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶(冷藏)罐	6000L 及以上全自动清洗冷藏罐	冷藏罐	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9GR-10000	容量(L): 10000; 清洗方式: 自动;
571	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶(冷藏)罐	6000L 及以上全自动清洗冷藏罐	冷藏罐	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	9GR-6000	容量(L): 6000; 清洗方式: 自动;
572	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7 行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	苏州久富农业机械有限公司	2ZG-6D1 (G61)	行数: 6; 行走方式: 四轮乘坐式;
573	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7 行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	苏州久富农业机械有限公司	2ZG-6D (G6)	行数: 6; 行走方式: 四轮乘坐式水稻插秧机;
574	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8 行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	苏州久富农业机械有限公司	2ZG-8D (G825)	行数: 8; 行走方式: 四轮乘坐式水稻插秧机;
575	耕整地机械	耕地机械	开沟机	开沟深度 50cm 以下配套轮式拖拉机开沟机	双圆盘开沟机	台州满钩机械有限公司	1KS-35B	开沟深度(cm): 30; 是否配套轮式拖拉机: 是;
576	种植施肥机械	育苗机械设备	种子播前处理设备	箱体式全自动温控喷淋式种子催芽机	水稻种子发芽器	台州市黄岩农欢农机机械有限公司	NH-400ZN	处理方式: /; 生产率(kg/每批): 400 (kg/批);
577	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8 行及以上水稻直播机	水稻直播机	台州市立锦农机有限公司	2BD-825	行数: 8 行; 动力: /;
578	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8 行及以上水稻直播机	水稻直播机	台州市立锦农机有限公司	2BDF-1025	行数: 10 行; 动力: /;
579	种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率 500 (盘/h) 及以上秧盘播种成套设备	水稻育秧播种机	台州市立锦农机有限公司	2BX-580	生产率(盘/h): ≥ 580; 配置和功能: 铺底土、播种、洒水、覆土;
580	种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率 500 (盘/h) 及以上秧盘播种成套设备	水稻秧盘育秧播种机	台州市立锦农机有限公司	2BX-1000	生产率(盘/h): ≥ 1000;

581	种植施肥机械	育苗机械	种子播前处理设备	箱体式全自动温控喷淋式种子催芽机	水稻种子催芽机	台州市一鸣机械股份有限公司	2YD-500	生产率(kg/h或批次):500;处理方式:箱体式全自动温控喷淋式种子催芽机;
582	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	全自动水稻育秧播种流水线	台州市一鸣机械股份有限公司	YM-0819	生产率(盘/h):580;
583	收获后处理机械	清选机械	风筛清选机	风筛清选,生产率15—25t/h粮食清选机	圆筒初清筛	台州市一鸣机械股份有限公司	5XYFS-15	清选方式:圆筒式;效率(t/h或单元):15;
584	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	台州市一鸣机械股份有限公司	5HS-100BC	处理量(吨):10;烘干方式:循环式;
585	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	台州市一鸣机械股份有限公司	5HS-100BC-A	处理量(吨):10;烘干方式:循环式;
586	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	台州市一鸣机械股份有限公司	5HS-120BC-A	处理量(吨):12;烘干方式:循环式;
587	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	台州市一鸣机械股份有限公司	5HS-150BC	处理量(吨):15;烘干方式:循环式;
588	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t循环式谷物烘干机	低温循环式干燥机	台州市一鸣机械股份有限公司	5HX-16.5	处理量(吨):16.5;烘干方式:循环式;
589	其他机械	其他机械	粮食输送机	谷物提升机、埋刮板输送机,工作效率≤50t/h	埋刮板输送机	台州市一鸣机械股份有限公司	5SWG-50	工作效率(t/h):50;
590	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8行及以上水稻直播机	水稻直播机	台州市浙驰机械科技有限公司	2BD-8	行数:8;
591	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8-10行,自走四轮乘坐式水稻直播机。	四轮乘坐式水稻直播机	台州市浙驰机械科技有限公司	2BDZ-8Y	行数:8;行走方式:自走四轮乘坐式;
592	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	台州泳丰农业机械有限公司	5H-30	处理量(吨):30;烘干方式:循环式;
593	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	台州泳丰农业机械有限公司	5H-30A	处理量(吨):30;烘干方式:循环式;
594	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴1.5—2m旋耕机	旋耕机	太仓市项氏农机有限公司	1GKN-180	结构类型:框架型单轴;耕幅(mm):1800;
595	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2—2.5m旋耕机	旋耕机	太仓市项氏农机有限公司	1GKN-230	结构类型:框架型单轴;耕幅(mm):2300;



596	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	水田驱动耙浆平地机	太仓市旋威农机有限公司	1BPQ-230	耕幅 (cm): 230; 结构类型: 滚筒式;
597	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	水田平地搅浆机	太仓市旋威农机有限公司	1JS-240	耕幅 (cm): 240; 结构类型: 圆梁式;
598	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	水田平地搅浆机	太仓市旋威农机有限公司	1JS-260	耕幅 (cm): 260; 结构类型: 圆梁式;
599	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	水田平地搅浆机	太仓市旋威农机有限公司	1JS-280	耕幅 (cm): 280; 结构类型: 圆梁式;
600	耕整地机械	耕地机械	开沟机	开沟深度 50cm 以下配套轮式拖拉机开沟机	开沟复式作业机	太仓市旋威农机有限公司	1KG-230	深度 (cm): 18~24; 配套机具: 轮式拖拉机;
601	耕整地机械	耕地机械	开沟机	开沟深度 50cm 以下配套轮式拖拉机开沟机	双圆盘开沟机	太仓市旋威农机有限公司	1KH-35	深度 (cm): 22.5~38.5; 配套机具: 轮式拖拉机;
602	耕整地机械	耕地机械	开沟机	开沟深度 50cm 以下配套轮式拖拉机开沟机	圆盘开沟机	太仓市旋威农机有限公司	1KJ-35	深度 (cm): 25~35; 配套机具: 轮式拖拉机;
603	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	泰州樱田农机制造有限公司	1GQ-180	耕幅 (cm): 180; 结构类型: 圆梁式;
604	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	泰州樱田农机制造有限公司	1GQ-200	耕幅 (cm): 200; 结构类型: 圆梁式;
605	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	泰州樱田农机制造有限公司	1GQ-220	耕幅 (cm): 220; 结构类型: 圆梁式;
606	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	泰州樱田农机制造有限公司	1GQ-240	耕幅 (cm): 240; 结构类型: 圆梁式;
607	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	泰州樱田农机制造有限公司	1GQ-240A	耕幅 (cm): 240; 结构类型: 圆梁式;
608	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	泰州樱田农机制造有限公司	1GQ-280	结构类型: 圆梁式; 耕幅 (mm): 2800;
609	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8 行及以上水稻直播机	水稻精量穴播机	泰州樱田农机制造有限公司	2BD-1025	行数: 8; 动力: -;
610	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8 行及以上水稻直播机	水稻精量穴播机	泰州樱田农机制造有限公司	2BD-830	行数: 8; 动力: -;
611	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	批次循环式谷物干燥机	天门仙粮机械有限公司	5HXG-30	烘干方式: 循环式; 批处理量 (t): 30;
612	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率 4kw 及以上田园管理机	田园管理机	威马农机股份有限公司	3TG-4Q	配套功率 (kw): 4.0;
613	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率 4kw 及以上田园管理机	田园管理机	威马农机股份有限公司	3TG-5Q	配套功率 (kw): 5.1;

614	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率 4kw 及以上田园管理机	田园管理机	潍坊三山机械有限公司	3TG-4Q	配套功率(kw): 4. 0;
615	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率 4kw 及以上田园管理机	田园管理机	潍坊三山机械有限公司	3TG-4QA	配套功率(kw): 4. 0;
616	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率 4kw 及以上田园管理机	田园管理机	潍坊三山机械有限公司	3TGQ-5. 5	配套功率(kw): 5. 5;
617	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1. 5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	潍坊市宏胜工贸有限公司	1JH-X150	作业幅宽(m): 1. 5;
618	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1. 5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	潍坊市宏胜工贸有限公司	1JH-150	作业幅宽(m): 1. 5;
619	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1. 5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	潍坊市宏胜工贸有限公司	1JH-180	作业幅宽(m): 1. 8;
620	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2. 5m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	潍坊市宏胜工贸有限公司	1JH-200	作业幅宽(m): 2;
621	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2. 5m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	潍坊市宏胜工贸有限公司	1JH-230	作业幅宽(m): 2. 3;
622	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率 4kw 及以上田园管理机	田园管理机	潍坊沃富机械有限公司	3TG-4QA	配套功率(kw): 4. 0;
623	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率 4kw 及以上田园管理机	田园管理机	潍坊沃富机械有限公司	3TGQ-4. 5	配套功率(kw): 4. 5;
624	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率 4kw 及以上田园管理机	田园管理机	潍坊沃富机械有限公司	3TGQ-4B	配套功率(kw): 4. 0;
625	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	无锡神谷金穗科技有限公司	5HSG-1600	处理量(吨): 16. 3; 烘干方式: 循环式;
626	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 20—30t 循环式谷物烘干机	谷物干燥机	无锡神谷金穗科技有限公司	5HSG-2000	处理量(吨): 20. 3; 烘干方式: 循环式;
627	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	谷物干燥机	无锡神谷金穗科技有限公司	5HSG-3000	处理量(吨): 30. 4; 烘干方式: 循环式;
628	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	2m 及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	无锡松田豹机械科技有限公司	1GKN-210	行走方式: 自走式; 耕幅(mm): 2100;
629	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	2m 及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	无锡松田豹机械科技有限公司	1GLZ-210	行走方式: 自走式; 耕幅(mm): 2100;
630	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	2m 及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	无锡松田豹机械科技有限公司	1GZ-230	行走方式: 自走式; 耕幅(mm): 2300;
631	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1. 5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆粉碎还田机	武城县磐古农业发展有限公司	1JH-150	作业幅宽(m): 1. 5;
632	收获后处理机械	清选机械	风筛清选机	风筛清选, 生产率 5—15t/h 粮食清选机	粮食清选机	新野县为农农机有限公司	5XF-5	生产率(t/h): 5t/h;

633	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	2m及以上履带自走式旋耕机	自走履带式旋耕机	星光农机股份有限公司	1GZL-200	耕幅(cm):200;结构类型:履带自走式;
634	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	2m及以上履带自走式旋耕机	自走履带式旋耕机	星光农机股份有限公司	1GZL-230	行走方式:履带自走式;耕幅(mm):2000;
635	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-5.0ZF	喂入方式:全喂入;行走方式:履带自走式;喂入量(kg/s):5.0;是否符合上海市:是;
636	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-5.0Z	喂入方式:全喂入;行走方式:履带自走式;喂入量(kg/s):5.0;是否符合上海市:是;
637	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-5.0Y	喂入方式:全喂入;行走方式:履带自走式;喂入量(kg/s):5.0;是否符合上海市:是;
638	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-5.5Z	喂入方式:全喂入;行走方式:自走履带式;喂入量(kg/s):5.5;是否符合上海市:是;
639	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-5.5ZJ	喂入方式:全喂入;行走方式:自走履带式;喂入量(kg/s):5.5;是否符合上海市:是;
640	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-6.0Z	喂入方式:全喂入;行走方式:履带自走式;喂入量(kg/s):6.0;是否符合上海市:是;
641	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-6.0ZJ	喂入方式:全喂入;行走方式:履带自走式;喂入量(kg/s):6.0;是否符合上海市:是;

642	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-6.5Z	喂入方式:全喂入;行走方式:履带自走式;喂入量(kg/s):6.5;是否符合上海市:是;
643	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-6.5ZJ	喂入方式:全喂入;行走方式:履带自走式;喂入量(kg/s):6.5;是否符合上海市:是;
644	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-7.0Z	喂入方式:全喂入;行走方式:履带自走式;喂入量(kg/s):7.0;是否符合上海市:是;
645	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LZ-7.0ZJ	喂入方式:全喂入;行走方式:履带自走式;喂入量(kg/s):7.0;是否符合上海市:是;
646	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上、功率35-85马力半喂入联合收割机	半喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LBZ-145	行数:4行;动力(kw):55;喂入方式:半喂入;是否符合上海市:是;
647	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上、功率35-85马力半喂入联合收割机	半喂入联合收割机	星光农机股份有限公司	4LBZ-172	行数:5;动力(kw):72;喂入方式:半喂入;是否符合上海市:是;
648	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	星光农机股份有限公司	5H-16	处理量(吨):16;烘干方式:循环式;
649	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	星光农机股份有限公司	5H-30	处理量(吨):30;烘干方式:循环式;
650	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备(含床土处理)	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	水稻盘育秧播种机	盐城恒昌汽车配件有限公司	2BL-280A	生产率(盘/h):1015;
651	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴2—2.5m旋耕机	水田平地搅浆机	盐城力田农业机械有限公司	1js1-240	结构类型:单轴圆梁型;耕幅(mm):2400;

652	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上 旋耕机	水田平地 搅浆机	盐城力田农业机械有限公司	1JS-380	结构类型:单轴圆 梁型;耕幅 (mm):3800;
653	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上 旋耕机	水田平地 搅浆机	盐城力田农业机械有限公司	1JSL-260	结构类型:单轴圆 梁型;耕幅 (mm):2600;
654	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上 旋耕机	水田平地 搅浆机	盐城力田农业机械有限公司	1JSL-280	结构类型:单轴圆 梁型;耕幅 (mm):2800;
655	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕 机	旋耕机	盐城麦海农业机械制造有限公司	1GQL-200	结构类型:单轴;耕 幅(mm):2000;
656	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕 机	旋耕机	盐城麦海农业机械制造有限公司	1GQL-240	结构类型:单轴;耕 幅(mm):2400;
657	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕 机	水田埋茬 (草)耕整 机	盐城麦海农业机械制造有限公司	1JMSL-240	结构类型:单轴;耕 幅(mm):2400;
658	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上 旋耕机	旋耕机	盐城麦海农业机械制造有限公司	1GQ-260	结构类型:单轴;耕 幅(mm):2600;
659	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上 旋耕机	旋耕机	盐城麦海农业机械制造有限公司	1GQ-280	结构类型:单轴;耕 幅(mm):2800;
660	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上 旋耕机	水田埋茬 (草)耕整 机	盐城麦海农业机械制造有限公司	1JMSL-260	结构类型:单轴;耕 幅(mm):2600;
661	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上 旋耕机	水田埋茬 (草)耕整 机	盐城麦海农业机械制造有限公司	1JMSL-280	结构类型:单轴;耕 幅(mm):2800;
662	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上 旋耕机	水田埋茬 (草)耕整 机	盐城麦海农业机械制造有限公司	1JMSL-300	结构类型:单轴;耕 幅(mm):3000;
663	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕 机	水田埋茬 (草)耕整 机	盐城市盾田机械制造有限公司	1JMSL-240	结构类型:单轴;耕 幅(mm):2400;
664	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕 机	旋耕机	盐城市盾田机械制造有限公司	1GQL-240	结构类型:单轴;耕 幅(mm):2400;
665	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕 机	旋耕机	盐城市盾田机械制造有限公司	1GQL-220	结构类型:单轴;耕 幅(mm):2200;
666	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上 旋耕机	旋耕机	盐城市盾田机械制造有限公司	1GQ-280	结构类型:单轴;耕 幅(mm):2800;
667	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上 旋耕机	旋耕机	盐城市盾田机械制造有限公司	1GQ-260	结构类型:单轴;耕 幅(mm):2600;

668	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	盐城市盾田机械制造有限公司	1JMSL-280	结构类型: 单轴; 耕幅 (mm): 2800;
669	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	盐城市盾田机械制造有限公司	1JMSL-260	结构类型: 单轴; 耕幅 (mm): 2600;
670	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	水田埋茬(草)耕整机	盐城市盾田机械制造有限公司	1JMSL-300	结构类型: 单轴; 耕幅 (mm): 3000;
671	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率 4kw 及以上田园管理机	田园管理机	盐城万富隆机械制造有限公司	3TG-4.0QA	配套功率 (kw): 4.0;
672	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率 4kw 及以上田园管理机	田园管理机	盐城万富隆机械制造有限公司	3TG-5.5QB	配套功率 (kw): 5.5;
673	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率 4kw 及以上田园管理机	田园管理机	盐城万富隆机械制造有限公司	3TGQ-4.0C	配套功率 (kw): 4.0;
674	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率 4kw 及以上田园管理机	田园管理机	盐城万富隆机械制造有限公司	3TGQ-5.5C	配套功率 (kw): 5.5;
675	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率 4kw 及以上田园管理机	田园管理机	盐城万富隆机械制造有限公司	3TGQ-6C	配套功率 (kw): 6.5;
676	种植施肥机械	育苗机械	秧盘播种成套设备 (含床土处理)	床土处理设备	育秧碎土机	扬州市金谷机械有限公司	ST-370	生产率 (盘/h): /;
677	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	扬州市井田农机制造有限公司	1GKN-200	结构类型: 框架式; 耕幅 (mm): 2000;
678	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	扬州市井田农机制造有限公司	1GKN-230	结构类型: 框架式; 耕幅 (mm): 2300;
679	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	水田平地搅浆机	扬州市井田农机制造有限公司	1JSL-260	结构类型: 框架式; 耕幅 (mm): 2600;
680	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	水田平地搅浆机	扬州市井田农机制造有限公司	1JSL-280	结构类型: 框架式; 耕幅 (mm): 2800;
681	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	扬州市井田农机制造有限公司	1GKN-250	结构类型: 框架式; 耕幅 (mm): 2500;
682	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8—10 行, 自走四轮乘坐式水稻直播机。	自走式水稻直播机	洋马农机 (中国) 有限公司	2BDZ-10D	行数: 10; 行走方式: 乘坐式四轮行走;
683	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7 行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	洋马农机 (中国) 有限公司	2ZGQ-60D	行数: 6; 行走方式: 高速乘坐式;
684	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7 行四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	洋马农机 (中国) 有限公司	2ZGQ-70D	行数: 7; 行走方式: 高速乘坐式;
685	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8 行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	洋马农机 (中国) 有限公司	2ZGQ-80D	行数: 8; 行走方式: 高速乘坐式;

686	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8 行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	洋马农机(中国)有限公司	2ZGQ-8D (VP8DN)	行数: 8; 行走方式: 高速乘坐式;
687	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8 行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	洋马农机(中国)有限公司	2ZGQ-90D	行数: 9; 行走方式: 高速乘坐式;
688	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8 行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	乘坐式高速插秧机	洋马农机(中国)有限公司	2ZGQ-9D25 (VP9D25)	行数: 9; 行走方式: 高速乘坐式;
689	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含 4kg/s 及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	全喂入稻麦联合收割机	洋马农机(中国)有限公司	4LZ-3. 0A	喂入方式: 全喂入; 喂入量 (kg/s): 3. 0; 结构形式: 全喂入履带自走式;
690	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	3—4kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含 4kg/s 及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	全喂入稻麦联合收割机	洋马农机(中国)有限公司	4LZ-3. 5A	喂入方式: 全喂入; 喂入量 (kg/s): 3. 5; 结构形式: 全喂入履带自走式;
691	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入稻麦联合收割机	洋马农机(中国)有限公司	4LZ-4. 5A	喂入方式: 全喂入; 喂入量 (kg/s): 4. 5; 结构形式: 全喂入履带自走式;
692	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入稻麦联合收割机	洋马农机(中国)有限公司	4LZ-4. 5D	喂入方式: 全喂入; 行走方式: 自走履带式; 喂入量 (kg/s): 4. 5; 是否符合上海市: 是 ;
693	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	全喂入稻麦联合收割机	洋马农机(中国)有限公司	4LZ-4. 0A	喂入方式: 全喂入; 行走方式: 自走履带式; 喂入量 (kg/s): 4. 0; 是否符合上海市: 是 ;
694	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4 行及以上、功率 35-85 马力半喂入联合收割机	半喂入自走式联合收割机	洋马农机(中国)有限公司	4LBZJ-140E	行数: 4; 动力 (kw): 51. 5; 喂入方式: 半喂入;
695	耕整地机械	整地机械	筑埂机	上幅宽 25—30cm; 埂高 ≥ 20cm	筑埂机	益阳方圆机械制造有限公司	1ZG-200	上幅宽 (cm): 25-35; 埂高 (cm): 15-25;
696	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2. 5m 旋耕机	水田平地搅浆机	樱田农机科技(泰州)有限公司	1JSL-220	耕幅 (cm): 220; 结构类型: 圆梁式;

697	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	水田平地搅浆机	樱田农机科技(泰州)有限公司	1JSL-320	耕幅(cm): 320; 结构类型: 圆梁式;
698	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	水田平地搅浆机	樱田农机科技(泰州)有限公司	1JSL-360	耕幅(cm): 360; 结构类型: 圆梁式;
699	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	水田平地搅浆机	樱田农机科技(泰州)有限公司	1JSL-380	耕幅(cm): 380; 结构类型: 圆梁式;
700	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	9kg/s 及以上自走轮式谷物联合收割机	全喂入联合收割机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	4LZ-11 (C230)	喂入方式: 全喂入; 行走方式: 自走轮式; 喂入量(kg/s): 11; 是否符合上海市: 是;
701	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	9kg/s 及以上自走轮式谷物联合收割机	全喂入联合收割机	约翰.迪尔(佳木斯)农业机械有限公司	4LZ-13C (C440)	喂入方式: 全喂入; 行走方式: 自走轮式; 喂入量(kg/s): 13; 是否符合上海市: 是;
702	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率 4kw 及以上田园管理机	田园管理机	浙江程阳机电有限公司	3TGQ-4	配套功率(kw): 4.2;
703	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	热泵型谷物干燥机	浙江天洲制冷机电有限公司	5HXR-12	处理量(吨): 12; 烘干方式: 循环式;
704	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	热泵型谷物干燥机	浙江天洲制冷机电有限公司	5HXR-15	处理量(吨): 15; 烘干方式: 循环式;
705	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7 行四轮乘坐式水稻插秧机	高速插秧机	浙江星莱和农业装备有限公司	2ZG-8S2	行数: 8; 行走方式: 四轮乘坐式;
706	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8 行及以上水稻直播机	悬挂式水稻直播机	浙江一田农业机械有限公司	2BDX-10	行数: 10;
707	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8—10 行, 自走四轮乘坐式水稻直播机。	自走式水稻直播机	浙江一田农业机械有限公司	2BDT-10	行数: 10; 行走方式: 自走式;
708	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	浙江一田农业机械有限公司	5H-30A	烘干方式: 循环式; 批处理量(t): 30;
709	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	郑州新光矿山机械制造有限公司	5HXG-15	处理量(吨): 15; 烘干方式: 批式循环;
710	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	批式循环谷物干燥机	郑州新光矿山机械制造有限公司	5HXG-32	处理量(吨): 32; 烘干方式: 批式循环;
711	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	中国一拖集团有限公司	1GQN-200ZG	耕幅(cm): 200; 结构类型: 框架式;



712	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	中国一拖集团有限公司	1GQN-230ZG	耕幅 (cm): 230; 结构类型: 框架式;
713	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	中国一拖集团有限公司	1GQN-250ZG	耕幅 (cm): 250; 结构类型: 框架式;
714	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	中国一拖集团有限公司	1GQN-280K	耕幅 (cm): 280; 结构类型: 框架式;
715	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	中国一拖集团有限公司	1JH-165Q	作业幅宽 (m): 1.65;
716	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	中国一拖集团有限公司	1JH-180	作业幅宽 (m): 1.8;
717	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	秸秆切碎还田机	中国一拖集团有限公司	1JH-200	作业幅宽 (m): 2;
718	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m 及以上分段式薯类收获机	马铃薯收获机	中机美诺科技股份有限公司	1600	作业形式: 悬挂式; 作业幅宽: 1600cm;
719	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6—7 行四轮乘坐式水稻插秧机	水稻高速插秧机	中机南方机械股份有限公司	2ZG630C	行数: 6; 行走方式: 四轮乘坐式;
720	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8 行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	水稻高速插秧机	中机南方机械股份有限公司	2ZG825C	行数: 8; 行走方式: 四轮乘坐式;
721	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	全喂入联合收割机	中机南方机械股份有限公司	4LZ-4.0S	喂入方式: 全喂入; 行走方式: 自走履带式; 喂入量 (kg/s): 4.0; 是否符合上海市: 是;
722	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机 (全喂入)	全喂入联合收割机	中机南方机械股份有限公司	4LZ-5.0ZA	喂入方式: 全喂入; 行走方式: 自走履带式; 喂入量 (kg/s): 5.0; 是否符合上海市: 是;
723	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	中联重机浙江有限公司	1GK-200	耕幅 (cm): 200; 结构类型: 单轴;
724	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	中联重机浙江有限公司	1GK-230	耕幅 (cm): 230; 结构类型: 单轴;
725	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	2m 及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	中联重机浙江有限公司	1GLZ-200B	耕幅 (cm): 200; 结构类型: 履带自走式;
726	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	2m 及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	中联重机浙江有限公司	1GLZ-200C	耕幅 (cm): 200; 结构类型: 履带自走式;
727	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	2m 及以上履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	中联重机浙江有限公司	1GLZ-230A	耕幅 (cm): 230; 结构类型: 履带自走式;

728	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机浙江有限公司	4LZT-5.0ZD	喂入方式:全喂入;行走方式:自走履带式;喂入量(kg/s):5.0;是否符合上海市:是;
729	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机浙江有限公司	4LZD-5.0ZB2	喂入方式:全喂入;行走方式:自走履带式;喂入量(kg/s):5.0;是否符合上海市:是;
730	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机浙江有限公司	4LZT-5.0ZE	喂入方式:全喂入;行走方式:自走履带式;喂入量(kg/s):5.0;是否符合上海市:是;
731	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机浙江有限公司	4LZT-4.0ZA	喂入方式:全喂入;行走方式:自走履带式;喂入量(kg/s):4.0;是否符合上海市:是;
732	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机浙江有限公司	4LZT-4.0ZB1	喂入方式:全喂入;行走方式:自走履带式;喂入量(kg/s):4.0;是否符合上海市:是;
733	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机浙江有限公司	4LZT-4.0ZC	喂入方式:全喂入;行走方式:自走履带式;喂入量(kg/s):4.0;是否符合上海市:是;
734	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机浙江有限公司	4LZT-5.0ZA	喂入方式:全喂入;行走方式:自走履带式;喂入量(kg/s):5.0;是否符合上海市:是;
735	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s 及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机浙江有限公司	4LZT-5.0ZB	喂入方式:全喂入;行走方式:自走履带式;喂入量(kg/s):5.0;是否符合上海市:是;

736	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机浙江有限公司	4LZT-5.0ZB1	喂入方式:全喂入;行走方式:自走履带式;喂入量(kg/s):5.0;是否符合上海市:是;
737	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	履带式全喂入谷物联合收割机	中联重机浙江有限公司	4LZT-5.0ZC	喂入方式:全喂入;行走方式:自走履带式;喂入量(kg/s):5.0;是否符合上海市:是;
738	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kw及以上田园管理机	田园管理机	重庆汇田机械制造有限公司	3TGQ-4-1	配套功率(kw):4.0;
739	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kw及以上田园管理机	田园管理机	重庆美澳机械制造有限公司	3TG-4	配套功率(kw):4.1;
740	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kw及以上田园管理机	田园管理机	重庆美澳机械制造有限公司	3TGQ-4A	配套功率(kw):4.0;
741	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kw及以上田园管理机	田园管理机	重庆美澳机械制造有限公司	3TGQ-5.5	配套功率(kw):5.8;
742	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量4—10t循环式谷物烘干机	粮食烘干机	重庆市万穗机械有限公司	5H-5	处理量(吨):5;烘干方式:循环式;
743	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	粮食烘干机	重庆市万穗机械有限公司	5H-35B	烘干方式:循环式;批处理量(t):35;
744	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	粮食烘干机	重庆市万穗机械有限公司	5H-35	处理量(吨):30;烘干方式:循环式;
745	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kw及以上田园管理机	田园管理机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	3TGQ-4	配套功率(kw):4.2;
746	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kw及以上田园管理机	田园管理机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	3TGQ-4B	配套功率(kw):4.0;
747	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	佐竹机械(苏州)有限公司	5HNSDR-15	处理量(吨):15;烘干方式:循环式;
748	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10—20t循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	佐竹机械(苏州)有限公司	5HNSDR-S12	处理量(吨):12;烘干方式:循环式;
749	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20—30t循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	佐竹机械(苏州)有限公司	5HNSDR-20	处理量(吨):20;烘干方式:循环式;
750	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	佐竹机械(苏州)有限公司	5HNSDR-30	处理量(吨):30;烘干方式:循环式;
751	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	循环式谷物干燥机	佐竹机械(苏州)有限公司	5HPDR-120	处理量(吨):120;烘干方式:循环式;

				机				
752	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1—1.5m 旋耕机	旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	1GKN-140	幅宽(cm): 140; 结构类型: 单轴;
753	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	1GKN-150	幅宽(cm): 150; 结构类型: 单轴;
754	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	1GKN-160	幅宽(cm): 160; 结构类型: 单轴;
755	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	1GKN-180	幅宽(cm): 180; 结构类型: 单轴;
756	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	1GKN-200	幅宽(cm): 200; 结构类型: 单轴;
757	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	1GKN-230	幅宽(cm): 230; 结构类型: 单轴;
758	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	1GKN-250H	幅宽(cm): 250; 结构类型: 单轴;
759	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	灌云县振兴机械制造有限公司	1GKN-300H	幅宽(cm): 300; 结构类型: 单轴;
760	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1—1.5m 旋耕机	旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GN-125	幅宽(cm): 125; 结构类型: 单轴;
761	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1—1.5m 旋耕机	旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GQN-140	幅宽(cm): 140; 结构类型: 单轴;
762	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GKN-160	幅宽(cm): 160; 结构类型: 单轴;
763	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GKN-180	幅宽(cm): 180; 结构类型: 单轴;
764	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GN-150	幅宽(cm): 150; 结构类型: 单轴;
765	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GN-160	幅宽(cm): 160; 结构类型: 单轴;
766	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GKN-200	幅宽(cm): 200; 结构类型: 单轴;
767	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GKN-210B	幅宽(cm): 210; 结构类型: 单轴;
768	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GKN-230	幅宽(cm): 230; 结构类型: 单轴;
769	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GKN-230B	幅宽(cm): 230; 结构类型: 单轴;
770	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GKN-250	幅宽(cm): 250; 结构类型: 单轴;

771	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GKN-280	幅宽(cm): 280; 结构类型: 单轴;
772	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GKN-350B	幅宽(cm): 350; 结构类型: 单轴;
773	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GKN-400B	幅宽(cm): 400; 结构类型: 单轴;
774	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GKN-500B	幅宽(cm): 500; 结构类型: 单轴;
775	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	双轴 2—2.5m 旋耕机	双轴灭茬旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GND-220	幅宽(cm): 220; 结构类型: 双轴;
776	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	双轴 2—2.5m 旋耕机	双轴灭茬旋耕机	河北神耕机械有限公司	1GND-240	幅宽(cm): 240; 结构类型: 双轴;
777	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1.2—2m 履带自走式旋耕机	履带自走式旋耕机	台州格罗威农机有限公司	1GZ-120	幅宽(cm): 120; 结构类型: 履带自走式;
778	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	水田平地搅浆机	常州迈腾机械有限公司	1JS-280	幅宽(cm): 280; 结构类型: 单轴;
779	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	水田平地搅浆机	常州迈腾机械有限公司	1JS-320	幅宽(cm): 320; 结构类型: 单轴;
780	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	水田平地搅浆机	常州迈腾机械有限公司	1JS-450	幅宽(cm): 450; 结构类型: 单轴;
781	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	水田平地搅浆机	常州迈腾机械有限公司	1JS-500	幅宽(cm): 500; 结构类型: 单轴;
782	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	河南豪丰农业装备有限公司	1GKNH-280	幅宽(cm): 282; 结构类型: 单轴;
783	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	河南豪丰农业装备有限公司	1GKNS-250	幅宽(cm): 252; 结构类型: 单轴;
784	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1—1.5m 旋耕机	旋耕机	河南沃正实业有限公司	1GQN-140	幅宽(cm): 140; 结构类型: 单轴;
785	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	水田灭茬旋耕机	河南沃正实业有限公司	1GQNM-230	幅宽(cm): 230; 结构类型: 单轴;
786	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	河南沃正实业有限公司	1GQNP-200	幅宽(cm): 200; 结构类型: 单轴;
787	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	河南沃正实业有限公司	1GQN-250H	幅宽(cm): 250; 结构类型: 单轴;
788	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	河南沃正实业有限公司	1GQNP-250	幅宽(cm): 250; 结构类型: 单轴;
789	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	江苏神农农业装备有限公司	1GKN-150	耕幅(cm): 150; 结构类型: 框架式;
790	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	旋耕机	连云港双亚机械有限公司	1GKN-250G	幅宽(cm): 250; 结构类型: 单轴;

791	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	反转灭茬机	连云港双亚机械有限公司	1JMF-200	幅宽 (cm): 200; 结构类型: 单轴;
792	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	水田折叠式平地搅浆机	连云港双亚机械有限公司	1JS-460	幅宽 (cm): 460; 结构类型: 单轴;
793	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	水田平地搅浆机	连云港双亚机械有限公司	1JSL-280	幅宽 (cm): 280; 结构类型: 单轴;
794	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上旋耕机	水田平地搅浆机	连云港双亚机械有限公司	1JSL-380	幅宽 (cm): 380; 结构类型: 单轴;
795	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	上海金杯农机制造有限公司	1GKN-210SH	幅宽 (cm): 210; 结构类型: 单轴;
796	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	上海金杯农机制造有限公司	1GKN-230SH	幅宽 (cm): 230; 结构类型: 单轴;
797	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1—1.5m 旋耕机	旋耕机	上海金杯农机制造有限公司	1GQN-125	幅宽 (cm): 125; 结构类型: 单轴;
798	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1—1.5m 旋耕机	旋耕机	上海金杯农机制造有限公司	1GQN-140	幅宽 (cm): 140; 结构类型: 单轴;
799	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	上海金杯农机制造有限公司	1GQN-160S	幅宽 (cm): 160; 结构类型: 单轴;
800	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	上海金杯农机制造有限公司	1GQN-170S	幅宽 (cm): 170; 结构类型: 单轴;
801	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	旋耕机	上海金杯农机制造有限公司	1GQN-180S	幅宽 (cm): 180; 结构类型: 单轴;
802	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	上海金杯农机制造有限公司	1GQN-200S	幅宽 (cm): 200; 结构类型: 单轴;
803	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	上海金杯农机制造有限公司	1GQN-230S	幅宽 (cm): 230; 结构类型: 单轴;
804	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	太仓市旋威农机有限公司	1GKN-200	耕幅 (cm): 200; 结构类型: 框架式;
805	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	太仓市旋威农机有限公司	1GKN-230	耕幅 (cm): 230; 结构类型: 框架式;
806	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	通用型谷物干燥机	金子农机 (无锡) 有限公司	CEL-1000	处理量 (吨): 10; 烘干方式: 直接加热 (可选配间接加热);
807	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 10—20t 循环式谷物烘干机	通用型谷物干燥机	金子农机 (无锡) 有限公司	CEL-1200	处理量 (吨): 12; 烘干方式: 直接加热 (可选配间接加热);
808	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	旋耕机	石家庄农业机械股份有限公司	1GQN-200K	幅宽 (cm): 200; 结构类型: 单轴;
809	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量 30t 及以上循环式谷物烘干机	低温循环式干燥机	台州市一鸣机械股份有限公司	5HX-30	处理量 (吨): 30; 烘干方式: 循环式;

附件 3

上海市 2021 年农机购置地方补贴产品

申 报 书

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

产品名称：\_\_\_\_\_

产品型号：\_\_\_\_\_

产品类别：\_\_\_\_\_

申报日期：\_\_\_\_\_

## 一、基本信息

企业名称		
法人、联系方式		
企业 联系 方式	联系人	
	电话、传真、 手机	
地址、邮编		
上年销售数量、价格 (台、元/台)		
证书类别、编号、 有效期		
鉴定/认证/验证机构 名称		
鉴定/认证证书发证机构 公开信息链接地址		
真实性承诺		<p>本企业郑重承诺：所填报的上海市 2021 年农机购置地方补贴产品信息真实、有效，与相关证书或报告一致。按照有关要求在规定时间内将产品样机送至指定地点进行农机适应性田间试验验证。因填报材料不实所引起的一切后果由本企业自行承担。</p> <p style="text-align: right;">企业法人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">年      月      日</p>



## 二、主要参数

序号	项目	单位	参 数
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

## 三、其他附件

以下附件按下列顺序与本申报书装订在一起，共同构成申报材料。序号前“□”处标记“√”表明有此项内容；标记“x”表明无此项内容，所有材料均要加盖企业印章。

- ☐ 1、营业执照复印件、使用说明（必须是简体中文版）；
- ☐ 2、产品照片（6寸3张，前、后、侧方向各1张，统一粘贴在A4纸上）；
- ☐ 3、上海市农机适用性田（场）间试验验证报告或委托书、用户信息和使用情况反馈表（三年内反馈表、不少于3份）；
- ☐ 4、以下证明材料之一：农业机械试验鉴定证书证书及报告、农机强制性产品认证证书及报告、农机自愿性产品认证证书及报告等复印件；
- ☐ 5、销售发票（不少于3张）；
- ☐ 6、其他相关产品资质证书、检测报告等资料。
- ☐ 7、申报书所有材料装订成册，一个产品装订一份。

## 产品用户信息和使用评价表

调查单位（加盖公章）：

调查人：

调查日期： 年 月 日

用户	姓名		年龄		文化程度			
	已作业时间	天	电话					
	地址							
	所受培训	<input type="checkbox"/> 专业培训		<input type="checkbox"/> 上机培训		<input type="checkbox"/> 未经培训		
机器 情况	型号名称							
	出厂编号							
	生产企业							
	总工作时间							
适用 性情 况	作业质量	好	中	差	田块适用情况	好	中	差
	作业效率	好	中	差	操作方便性	好	中	差
	与大棚适用性	好	中	差	与其它环节机械或动力匹配性	好	中	差
	地头转弯情况	好	中	差	故障率整体评价	好	中	差
可靠 性情 况	故障情况	故障部位和表现		故障原因和处理		故障级别		
						<input type="checkbox"/> 致命故障 <input type="checkbox"/> 严重故障 <input type="checkbox"/> 一般故障		
						<input type="checkbox"/> 致命故障 <input type="checkbox"/> 严重故障 <input type="checkbox"/> 一般故障		
						<input type="checkbox"/> 致命故障 <input type="checkbox"/> 严重故障 <input type="checkbox"/> 一般故障		
	重大质量故障情况		有	无	描述：			
	安全事故情况		有	无	描述：			
	可靠性用户满意度		<input type="checkbox"/> 好 [5]	<input type="checkbox"/> 较好 [4]	<input type="checkbox"/> 中 [3]	<input type="checkbox"/> 较差 [2]	<input type="checkbox"/> 差 [1]	
	调查方式		<input type="checkbox"/> 实地	<input type="checkbox"/> 信函	<input type="checkbox"/> 电话	用户联系人签字 (并加盖公章)		
备注								

---

上海市农业农村委员会办公室

2021 年 8 月 31 日印发

---