

上海市农业农村委员会 上海市财政局文件

沪农委〔2024〕414号

关于印发《上海市 2024—2026 年农机购置与应用补贴 机具补贴额一览表（第一批）》的通知

各有关单位：

根据农财两部《2024—2026 年农机购置与应用补贴实施意见》《2024—2026 年全国通用类农业机械中央财政资金最高补贴额一览表》和《上海市 2024—2026 年农机购置与应用补贴实施方案》等有关要求，制定了《上海市 2024—2026 年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表（第一批）》（见附件），现予以印发。一览表中未包含的其他机具品目、档次后续另行发布。

附件：上海市 2024—2026 年农机购置与应用补贴机具补贴
额一览表（第一批）

上海市农业农村委员会

上海市财政局

2024 年 11 月 25 日

附件

上海市 2024—2026 年农机购置与应用补贴机具补贴额 一览表（第一批）

中央财政资金补贴范围（16 大类 27 小类 48 品目）

序号	大 类	小 类	品 目	分类名称	主要配置及参数	备 注	补贴额 (元)
1	耕整地机械	耕地机械	犁	单体幅宽 25-35cm, 3-4 铧铧式犁	25cm≤单体幅宽< 35cm; 铧体个数 3-4 铧; 铧式犁		700
2	耕整地机械	耕地机械	犁	单体幅宽 25-35cm, 5 铧 及以上铧式犁	25cm≤单体幅宽< 35cm; 铧体个数≥5 铧; 铧式犁		900
3	耕整地机械	耕地机械	犁	单体幅宽 35cm 及以上, 3—4 铧铧式犁	单体幅宽≥35cm; 铧体 个数 3—4 铧 ; 铧式犁		1400
4	耕整地机械	耕地机械	犁	单体幅宽 35cm 及以上, 5 铧及 以上铧式犁	单体幅宽≥35cm; 铧体 个数≥5 铧 ; 铧式犁		1600
5	耕整地机械	耕地机械	犁	单体幅宽 35cm 以下, 3—4 铧 翻转犁	单体幅宽<35cm; 铧体 个数 3—4 铧翻转犁; 翻转机构型式: 液压翻 转		900
6	耕整地机械	耕地机械	犁	单体幅宽 35cm 以下, 5 铧及以 上翻转犁	单体幅宽<35cm; 铧 体个数≥5 铧翻转犁; 翻转机构型式: 液压翻 转		1300
7	耕整地机械	耕地机械	犁	单体幅宽 35-45cm, 3-4 铧翻转犁	35cm≤单体幅宽 <45cm; 铧体个数 3-4 铧翻转犁; 翻转机构型 式: 液压翻转		3000
8	耕整地机械	耕地机械	犁	单体幅宽 35-45cm, 5-6 铧翻转犁	35cm≤单体幅宽 <45cm; 铧体个数 5-6 铧翻转犁; 翻转机构型 式: 液压翻转		3100

9	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1—1.5m 旋耕机	单轴; 1m ≤ 工作幅宽 < 1.5m		390
10	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 1.5—2m 旋耕机	单轴; 1.5m ≤ 工作幅宽 < 2m		930
11	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2—2.5m 旋耕机	单轴; 2m ≤ 工作幅宽 < 2.5m		1800
12	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	单轴 2.5m 及以上 旋耕机	单轴; 工作幅宽 ≥ 2.5m		2300
13	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	双轴 1—1.5m 旋耕机	双轴; 1m ≤ 工作幅宽 < 1.5m		600
14	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	双轴 1.5—2m 旋耕机	双轴; 1m ≤ 工作幅宽 < 1.5m		1600
15	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	双轴 2—2.5m 旋耕机	双轴; 2m ≤ 工作幅宽 < 2.5m		3100
16	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	双轴 2.5m 及以上 旋耕机	双轴; 工作幅宽 ≥ 2.5m		3400
17	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	1.2-2m 履带自 走式旋耕机	型式: 履带自走式: 1.2 ≤ 耕幅 < 2m; 22.1kW ≤ 发动机功率 ≤ 88.2kW; 离地间隙 ≥ 280mm		5800
18	耕整地机械	耕地机械	旋耕机	2m 及以上履带 自走式旋耕机	型式: 履带自走式: 耕幅 ≥ 2m; 51.4kW ≤ 发动机功率 ≤ 88.2kW; 离地间隙 ≥ 280mm		12900
19	耕整地机械	耕地机械	开沟机	开沟深度 50cm 以下配套轮式 拖拉机开沟机	配套轮式拖拉机; 20 ≤ 开沟深度 < 50cm		1200
20	耕整地机械	耕地机械	机耕 (滚) 船	8.8—14.7kW 带动力输出装 置的机耕(滚) 船	船体、发动机、动力输出装置; 8.8kW < 发动机功率 < 14.7kW		2100
21	耕整地机械	耕地机械	机耕 (滚) 船	14.7kW 及以上 带动力输出装 置的机耕(滚) 船	船体、发动机、动力输出装置; 发动机功率 ≥ 14.7kW		3300
22	耕整地机械	整地机械	耙(限 圆盘 耙、驱 动耙)	2—3m 驱动耙	2m ≤ 作业幅宽 < 3m		1400

23	耕整地机械	整地机械	耙（限圆盘耙、驱动耙）	3—4m 驱动耙	3m ≤ 作业幅宽 < 4m		1900
24	耕整地机械	整地机械	耙（限圆盘耙、驱动耙）	4m 及以上不带驱动耙	作业幅宽 ≥ 4m、不带驱动		1900
25	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	单轴 2—2.5m 埋茬起浆机	单轴；2m ≤ 工作幅宽 < 2.5m		1800
26	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	单轴 2.5m 及以上埋茬起浆机	单轴；工作幅宽 ≥ 2.5m		2300
27	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	双轴 2—2.5m 埋茬起浆机	双轴；2m ≤ 工作幅宽 < 2.5m		2600
28	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	双轴 2.5m 及以上埋茬起浆机	双轴；工作幅宽 ≥ 2.5m		3100
29	耕整地机械	整地机械	筑埂机	筑埂高度大于 20cm 且配套动力大于 36.7kW 的筑埂机	筑埂高度 ≥ 20cm；配套动力 ≥ 36.7kW		3000
30	种植施肥机械	种子播前处理和育苗机械设备	苗床用土粉碎机	生产率 ≥ 4t/h 的苗床用土处理设备	配套动力 ≥ 3kW, 生产率 ≥ 4t/h, 含电机、破碎装置、筛选装置		600
31	种植施肥机械	种子播前处理和育苗机械设备	育秧（苗）播种设备	生产率 200—500 盘/小时；秧盘播种成套设备	200 盘/小时 ≤ 生产率 < 500 盘/小时；含铺底土、播种、覆土功能		1700
32	种植施肥机械	种子播前处理和育苗机械设备	育秧（苗）播种设备	生产率 500 盘/小时及以上；秧盘播种成套设备	生产率 ≥ 500 盘/小时；含铺底土、播种、覆土功能		2700
33	种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	条播机	7—11 行条播机	7 行 ≤ 播种行数 ≤ 11 行		1300
34	种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	条播机	12—18 行条播机	12 行 ≤ 播种行数 ≤ 18 行		1800

35	种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	条播机	19—24 行条播机	19 行 ≤ 播种行数 ≤ 24 行		3800
36	种植施肥机械	播种机械（可含施肥功能）	条播机	25 行及以上条播机	播种行数 ≥ 25 行		6000
37	种植施肥机械	耕整地播种作业机械（可含施肥功能）	旋耕播种机	工作幅宽 2—3m 驱动耙播种机	2m ≤ 工作幅宽 < 3m; 工作行数 ≥ 16 行; 最低作业速度 ≥ 8km/h; 耙组数量 ≥ 8 组; 20cm ≤ 耙齿间距 ≤ 30cm; 单体独立同步仿形; 结构型式: 驱动耙播; 播前播后双镇压机构;		18900
38	种植施肥机械	耕整地播种作业机械（可含施肥功能）	旋耕播种机	工作幅宽 3m 及以上驱动耙播种机	工作幅宽 ≥ 3m; 工作行数 ≥ 20 行; 最低作业速度 ≥ 8km/h; 耙组数量 ≥ 10 组; 20cm ≤ 耙齿间距 ≤ 30cm; 单体独立同步仿形; 结构型式: 驱动耙播; 播前播后双镇压机构;		29300
39	种植施肥机械	施肥机械	撒（抛）肥机	0.5—1m³ 悬挂式固态肥抛撒机	0.5m³ ≤ 料厢（肥箱）容积 < 1m³; 抛撒宽度 ≥ 5m		450
40	种植施肥机械	施肥机械	撒（抛）肥机	1m³ 及以上悬挂式固态肥抛撒机	料厢（肥箱）容积 ≥ 1m³; 抛撒宽度 ≥ 5m		900
41	种植施肥机械	施肥机械	撒（抛）肥机	2—5m³ 固态肥抛撒机	2m³ ≤ 料厢容积 < 5m³; 抛撒宽度 ≥ 4m; 承重车桥数量 ≥ 1; 具有肥料输送功能; 非自走式		4500
42	种植施肥机械	施肥机械	撒（抛）肥机	5—8m³ 固态肥抛撒机	5m³ ≤ 料厢容积 < 8m³; 抛撒宽度 ≥ 4m; 承重车桥数量 ≥ 1; 具有肥料输送功能; 非自走式		6300
43	种植施肥机械	施肥机械	撒（抛）肥机	8—10m³ 固态肥抛撒机	8m³ ≤ 料厢容积 < 10m³; 抛撒宽度 ≥ 4m; 承重车桥数量 ≥ 1; 具有肥料输送功能; 非自走式		8100

44	种植施肥机械	施肥机械	撒(抛)肥机	5—10m ³ 液态肥撒施机	5m ³ ≤罐体容积<10m ³ ; 承重车桥数量≥1; 作业方式为表面施、浅施或深施时, 施肥行数≥10行或作业方式为喷洒时, 喷洒幅宽≥6m; 非自走式		18000
45	种植施肥机械	施肥机械	撒(抛)肥机	10—15m ³ 液态肥撒施机	10m ³ ≤罐体容积<15m ³ ; 承重车桥数量≥1; 作业方式为表面施、浅施或深施时, 施肥行数≥10行或作业方式为喷洒时, 喷洒幅宽≥6m; 非自走式		29700
46	种植施肥机械	施肥机械	撒(抛)肥机	15m ³ 及以上液态肥撒施机	罐体容积≥15m ³ ; 承重车桥数量≥2; 作业方式为表面施或浅施时, 施肥行数≥10行或作业方式为喷洒时, 喷洒幅宽≥6m; 非自走式		40500
47	种植施肥机械	施肥机械	侧深施肥装置	6行及以上手动调肥量水稻侧深施肥装置	工作行数≥6行; 配套动力型式: 6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻直播机; 配置强制施肥装置、漏施或堵塞报警装置、插秧或直播同步施肥控制装置		800
48	种植施肥机械	施肥机械	侧深施肥装置	6行及以上自动调肥量水稻侧深施肥装置	工作行数≥6行; 配套动力型式: 6行及以上乘坐式水稻插秧机或水稻直播机; 配置强制施肥装置、漏施或堵塞报警装置、插秧或直播同步施肥控制装置; 具备施肥量动态控制功能		1100
49	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kw及以上田园管理机	配套功率≥4kw		800

50	田间管理机械	植保机械	喷雾机	11—18 马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	11 马力 $\leq$ 功率 $<$ 18 马力; 药箱 $\geq$ 200L; 喷杆长度 $\geq$ 8m; 离地间隙 $\geq$ 0.8m; 型式: 自走式; 四轮驱动; 四轮转向。		5400
51	田间管理机械	植保机械	喷雾机	18—50 马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	18 马力 $\leq$ 功率 $<$ 50 马力; 药箱 $\geq$ 400L; 喷杆长度 $\geq$ 8m; 离地间隙 $\geq$ 0.8m; 型式: 自走式; 四轮驱动; 四轮转向。		13300
52	田间管理机械	植保机械	喷雾机	50—100 马力自走式四轮转向喷杆喷雾机	50 马力 $\leq$ 功率 $<$ 100 马力; 药箱 $\geq$ 700L; 喷杆长度 $\geq$ 10m; 离地间隙 $\geq$ 0.8m; 型式: 自走式; 四轮驱动; 四轮转向。		15500
53	田间管理机械	植保机械	喷雾机	100 马力及以上自走式四轮转向喷杆喷雾机	功率 $\geq$ 100 马力; 药箱 $\geq$ 1000L; 喷杆长度 $\geq$ 20m; 离地间隙 $\geq$ 0.8m; 型式: 自走式; 四轮驱动; 四轮转向		21000
54	田间管理机械	植保机械	喷雾机	风机叶轮直径 330mm 及以上风送喷雾机	风机叶轮直径 $\geq$ 330mm; 药箱额定容量 $\geq$ 500L; 水平射程或喷幅 $\geq$ 10m; 结构型式: 牵引式、车载式 或自走式		2200
55	田间管理机械	植保机械	喷雾机	风机叶轮直径 480mm 及以上风送喷雾机	风机叶轮直径 $\geq$ 480mm; 药箱额定容量 $\geq$ 1000L; 水平射程或喷幅 $\geq$ 15.3m; 型式: 结构型式: 牵引式、车载式或自走式		3600
56	田间管理机械	植保机械	喷雾机	风机叶轮直径 800mm 及以上风送喷雾机	风机叶轮直径 $\geq$ 800mm; 药箱额定容量 $\geq$ 1200L; 水平射程或喷幅 $\geq$ 19.6m; 结构型式: 牵引式、车载式 或自走式		4800

57	田间管理机械	植保机械	喷雾机	遥控电动自走式风送喷雾机（行走动力和风机动力均由电动机提供，不配置柴油或汽油机）	行走电机功率 $\geq 0.6\text{kW}$ ；药箱容积 $\geq 120\text{L}$ ；水平射程或喷幅 $\geq 10\text{m}$ ；锂电池容量 $\geq 2000\text{V} \cdot \text{A} \cdot \text{H}$ ；遥控自走式	3600
58	田间管理机械	植保机械	农用（植保）无人驾驶航空器（可含撒播等功能）	20—30L 多旋翼植保无人驾驶航空器	20L $\leq$ 药液箱额定容量 $< 30\text{L}$ ；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池 2 组及以上；具有避障系统；具有 RTK 的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏	9000
59	田间管理机械	植保机械	农用（植保）无人驾驶航空器（可含撒播等功能）	30—50L 多旋翼植保无人驾驶航空器	30L $\leq$ 药液箱额定容量 $< 50\text{L}$ ；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池 2 组及以上；具有避障系统；具有 RTK 的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏	12000
60	田间管理机械	植保机械	农用（植保）无人驾驶航空器（可含撒播等功能）	50L 及以上多旋翼植保无人驾驶航空器	药液箱额定容量 $\geq 50\text{L}$ ；多旋翼；电动、油动、油电混动；电动须配置智能电池系统，含智能电池 2 组及以上；具有避障系统；具有 RTK 的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏	14400
61	田间管理机械	修剪防护管理机械	修剪机	果树修剪机	电动（锂电池容量 $> 4\text{Ah}$ ）、剪切直径 $\geq 25\text{mm}$ 。气动树木（花草）修剪机；修剪机具有安全保护功能	400
62	田间管理机械	修剪防护管理机械	枝条切碎机	最大切碎直径 50—75mm 枝条切碎机	动力机功率 $\geq 4.7\text{kW}$ ；50mm $\leq$ 最大切碎直径 $< 75\text{mm}$	1350

63	田间管理机械	修剪防护管理机械	枝条切碎机	最大切碎直径75mm及以上枝条切碎机	动力机功率 $\geq 7.35\text{kW}$; 最大切碎直径 $\geq 75\text{mm}$		1800
64	田间管理机械	修剪防护管理机械	农用升降作业平台	自走式; 四轮驱动/履带式; 举升负载量 $\geq 200\text{kg}$; 举升高度1—2m	结构形式: 专用底盘, 自走式; 驱动方式: 四轮驱动/履带式; 举升负载量 $\geq 200\text{kg}$; 1m $\leq$ 举升高度 $< 2\text{m}$		4500
65	收获机械	粮食作物收获机械	谷物联合收割机	5—7kg/s 自走轮式谷物联合收割机(含自走半履带式)	5kg/s $\leq$ 喂入量 $< 7\text{kg/s}$; 自走轮式(含自走半履带式); 喂入方式: 全喂入。加施机具唯一身份识别二维码, 加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备		35600
66	收获机械	粮食作物收获机械	谷物联合收割机	7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机(含自走半履带式)	喂入量 $\geq 7\text{kg/s}$; 自走轮式(含自走半履带式); 喂入方式: 全喂入。加施机具唯一身份识别二维码, 加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备		40300
67	收获机械	粮食作物收获机械	谷物联合收割机	2.1—3kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含3—4kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	2.1kg/s $\leq$ 喂入量 $< 3\text{kg/s}$, 3kg/s $\leq$ 水稻机喂入量 $< 4\text{kg/s}$; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入。加施机具唯一身份识别二维码, 加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备		23000
68	收获机械	粮食作物收获机械	谷物联合收割机	3—4kg/s 自走履带式谷物联合收割机(全喂入), 包含4—6kg/s 自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	3kg/s $\leq$ 喂入量 $< 4\text{kg/s}$, 4kg/s $\leq$ 水稻机喂入量 $< 6\text{kg/s}$; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入。加施机具唯一身份识别二维码, 加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备		28200

69	收获机械	粮食作物收获机械	谷物联合收割机	3 行 35 马力及以上半喂入联合收割机	收获行数：3 行；喂入方式：半喂入；功率 ≥ 35 马力。加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备	18000
70	收获机械	粮食作物收获机械	谷物联合收割机	4 行及以上、功率 35-85 马力半喂入联合收割机	收获行数 ≥ 4 行；喂入方式：半喂入； $35 \leq$ 功率 < 85 马力；加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备	31500
71	收获机械	油料作物收获机械	大豆收获机	3—5kg/s 自走轮式大豆收获机	结构型式：自走轮式，全喂入； $3\text{kg/s} \leq$ 喂入量 $< 5\text{kg/s}$ ；拨禾轮型式：弹齿式。加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备	15400
72	收获机械	油料作物收获机械	大豆收获机	5—7kg/s 自走轮式大豆收获机	结构型式：自走轮式，全喂入； $5\text{kg/s} \leq$ 喂入量 $< 7\text{kg/s}$ ；拨禾轮，型式：弹齿式。加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备	35600
73	收获机械	油料作物收获机械	大豆收获机	7—12kg/s 自走轮式大豆收获机	结构型式：自走轮式，全喂入； $7\text{kg/s} \leq$ 喂入量 $< 12\text{kg/s}$ ；拨禾轮型式：弹齿式。加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备	40300

74	收获机械	油料作物收获机械	大豆收获机	12kg/s 及以上自走轮式大豆收获机	结构型式：自走轮式，全喂入；喂入量 $\geq 12\text{kg/s}$ ；拨禾轮型式：弹齿式。加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备	68000
75	收获机械	油料作物收获机械	大豆收获机	3—4kg/s 自走履带式大豆收获机	结构型式：自走履带式，全喂入； $3\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 4\text{kg/s}$ ；拨禾轮型式：弹齿式。加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备	28200
76	收获机械	油料作物收获机械	大豆收获机	4—6kg/s 自走履带式大豆收获机	结构型式：自走履带式，全喂入； $4\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 6\text{kg/s}$ ；拨禾轮型式：弹齿式。加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备	31300
77	收获机械	油料作物收获机械	大豆收获机	6kg/s 及以上自走履带式大豆收获机	结构型式：自走履带式，全喂入；喂入量 $\geq 6\text{kg/s}$ ；拨禾轮型式：弹齿式。加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备	40300
78	收获机械	油料作物收获机械	油菜籽收获机	3—5kg/s 自走轮式油菜籽收获机	$3\text{kg/s} \leq \text{喂入量} < 5\text{kg/s}$ ；自走轮式。加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备	15400

79	收获机械	油料作物收获机械	油菜籽收获机	5—7kg/s 自走轮式油菜籽收获机	5kg/s ≤ 喂入量 < 7kg/s; 自走轮式。加施机具唯一身份识别二维码, 加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备		35600
80	收获机械	油料作物收获机械	油菜籽收获机	7kg/s 及以上自走轮式油菜籽收获机	喂入量 ≥ 7kg/s; 自走轮式。加施机具唯一身份识别二维码, 加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备		40300
81	收获机械	油料作物收获机械	油菜籽收获机	2.1—3kg/s 自走履带式油菜籽收获机	2.1kg/s ≤ 喂入量 < 3kg/s; 自走履带式。加施机具唯一身份识别二维码, 加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备		23000
82	收获机械	油料作物收获机械	油菜籽收获机	3—4kg/s 自走履带式油菜籽收获机	3kg/s ≤ 喂入量 < 4kg/s; 自走履带式。加施机具唯一身份识别二维码, 加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备		28200
83	收获机械	油料作物收获机械	油菜籽收获机	4—6kg/s 自走履带式油菜籽收获机	4kg/s ≤ 喂入量 < 6kg/s; 自走履带式。加施机具唯一身份识别二维码, 加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备		31300
84	收获机械	油料作物收获机械	油菜籽收获机	6kg/s 及以上自走履带式油菜籽收获机	喂入量 ≥ 6kg/s; 自走履带式。加施机具唯一身份识别二维码, 加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备		40300
85	收获机械	秸秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5—2m 秸秆粉碎还田机	1.5m ≤ 作业幅宽 < 2m		1800

86	收获机械	秸秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2—2.5m 秸秆粉碎还田机	$2\text{m} \leq \text{作业幅宽} < 2.5\text{m}$		2100
87	收获机械	秸秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m 及以上秸秆粉碎还田机	作业幅宽 $\geq 2.5\text{m}$		2800
88	田间监测及作业监控设备	田间作业监控设备	辅助驾驶（系统）设备（含渔船用）	辅助驾驶（系统）设备	加装符合信号要求的卫星接收机板卡类型、频点；直线精度 $\pm 2.5\text{cm}$		3400
89	饲料（草）收获加工运输设备	饲料（草）收获机械	打（压）捆机	压缩室截面积（宽 $\times$ 高） 0.1344m^2 及以上方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $\geq 0.1344\text{m}^2$ ；打结器数量 ≥ 2 个；捡拾宽度 $\geq 1.2\text{m}$		9200
90	饲料（草）收获加工运输设备	饲料（草）收获机械	打（压）捆机	压缩室截面积（宽 $\times$ 高） 0.154m^2 及以上方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $\geq 0.154\text{m}^2$ ；打结器数量 ≥ 2 个；捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$		13800
91	饲料（草）收获加工运输设备	饲料（草）收获机械	打（压）捆机	压缩室截面积（宽 $\times$ 高） 0.162m^2 及以上方捆捡拾压捆机	方捆；压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $\geq 0.162\text{m}^2$ ；打结器数量 ≥ 2 个；捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$		19900
92	饲料（草）收获加工运输设备	饲料（草）收获机械	打（压）捆机	压缩室截面积（宽 $\times$ 高） 0.1998m^2 及以上方捆捡拾压捆机（3 个及以上打结器）	方捆；压缩室截面积（宽 $\times$ 高） $\geq 0.1998\text{m}^2$ ；打结器数量 ≥ 3 个；捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$		25900
93	饲料（草）收获加工运输设备	饲料（草）收获机械	打（压）捆机	压缩室直径 0.5m 及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆；压缩室直径 $\geq 0.5\text{m}$ ；压缩室宽度 $\geq 0.7\text{m}$ ；捡拾宽度 $\geq 0.7\text{m}$		5400
94	饲料（草）收获加工运输设备	饲料（草）收获机械	打（压）捆机	压缩室直径 0.8m 及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆；压缩室直径 $\geq 0.8\text{m}$ ；压缩室宽度 $\geq 0.8\text{m}$ ；捡拾宽度 $\geq 1.2\text{m}$		10300
95	饲料（草）收获加工运输设备	饲料（草）收获机械	打（压）捆机	压缩室直径 1m 及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆；压缩室直径 $\geq 1\text{m}$ ；压缩室宽度 $\geq 1\text{m}$ ；捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$		13800

96	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	打(压)捆机	压缩室直径1.2m及以上圆捆捡拾压捆机	圆捆; 压缩室直径 $\geq 1.2\text{m}$; 压缩室宽度 $\geq 1.2\text{m}$; 捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$		20600
97	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	打(压)捆机	压缩室直径0.52m及以上圆捆压捆机	圆捆; 压缩室直径 $\geq 0.52\text{m}$; 压缩室宽度 $\geq 0.52\text{m}$; 功率 $\geq 4\text{kW}$		5400
98	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	打(压)捆机	压缩室截面积(宽 $\times$ 高) 0.081m^2 及以上方捆压捆机	方捆; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.081\text{m}^2$; $7.5\text{kW} \leq \text{功率} < 15\text{kW}$		2300
99	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	打(压)捆机	压缩室截面积(宽 $\times$ 高) 0.105m^2 及以上方捆压捆机	方捆; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.105\text{m}^2$; 功率 $\geq 15\text{kW}$		5000
100	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	打(压)捆机	压缩室截面积(宽 $\times$ 高) 0.0936m^2 及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机	方捆; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.0936\text{m}^2$; 捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$; 自动套袋(网)		13800
101	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	打(压)捆机	压缩室截面积(宽 $\times$ 高) 0.1344m^2 及以上无打结器自动套袋方捆捡拾压捆机	方捆; 压缩室截面积(宽 $\times$ 高) $\geq 0.1344\text{m}^2$; 捡拾宽度 $\geq 2.2\text{m}$; 自动套袋(网)		19900
102	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)收获机械	打(压)捆机	压缩室直径1m及以上带割台自走式圆捆打捆机	圆捆; 自走式; 捡拾宽度 $\geq 1.7\text{m}$; 压缩室直径 $\geq 1\text{m}$; 压缩室宽度 $\geq 0.85\text{m}$; 捡拾器结构型式: 圆盘式割台		50000
103	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)加工机械	饲料(草)粉碎机	400-550mm 饲料粉碎机	$400\text{mm} \leq \text{转子盘直径} < 550\text{mm}$		600
104	饲料(草)收获加工运输设备	饲料(草)加工机械	饲料(草)粉碎机	550mm 及以上饲料粉碎机	转子盘直径 $\geq 550\text{mm}$		680
105	畜禽养殖机械	畜禽繁育设备	孵化机	50000 枚及以上孵化机	蛋容量 ≥ 50000 枚		10000

106	畜禽产品采集储运设备	畜禽产品采集设备	挤奶机	24—40 杯组 鱼骨式挤奶机	24≤杯组数<40; 型式: 鱼骨式; 脉动器型式: 电子; 计量方式: 电子计量; 脱杯方式: 自动		90900
107	畜禽产品采集储运设备	畜禽产品采集设备	挤奶机	40 杯组及以上 鱼骨式挤奶机	杯组数≥40; 型式: 鱼骨式; 脉动器型式: 电子; 计量方式: 电子计量; 脱杯方式: 自动		120000
108	畜禽产品采集储运设备	畜禽产品采集设备	挤奶机	16—20 杯组并列式挤奶机	16≤杯组数<20; 型式: 并列式; 脉动器型式: 电子; 计量方式: 电子计量; 脱杯方式: 自动		100000
109	畜禽产品采集储运设备	畜禽产品采集设备	挤奶机	20 杯组及以上 并列(转盘)式挤奶机	杯组数≥20; 型式: 并列(转盘)式; 脉动器型式: 电子; 计量方式: 电子计量; 脱杯方式: 自动		120000
110	畜禽产品采集储运设备	畜禽产品采集设备	挤奶机	自动挤奶设备	套杯时间≤120s		120000
111	畜禽产品采集储运设备	畜禽产品采集设备	生鲜乳速冷设备	速冷设备	额定生产率≥1500L/h		50000
112	畜禽产品采集储运设备	畜禽产品采集设备	散装乳冷藏罐	1000—3000L 非全自动清洗冷藏罐	1000L≤容量<3000L; 清洗方式: 非全自动清洗		3500
113	畜禽产品采集储运设备	畜禽产品采集设备	散装乳冷藏罐	3000—6000L 非全自动清洗冷藏罐	3000L≤容量<6000L; 清洗方式: 非全自动清洗		10300
114	畜禽产品采集储运设备	畜禽产品采集设备	散装乳冷藏罐	6000L 及以上 非全自动清洗冷藏罐	容量≥6000L; 清洗方式: 非全自动清洗		19200
115	畜禽产品采集储运设备	畜禽产品采集设备	散装乳冷藏罐	1000—3000L 全自动清洗冷藏罐	1000L≤容量<3000L; 清洗方式: 全自动清洗		3800
116	畜禽产品采集储运设备	畜禽产品采集设备	散装乳冷藏罐	3000—6000L 全自动清洗冷藏罐	3000L≤容量<6000L; 清洗方式: 全自动清洗		10800

117	畜禽产品采集储运设备	畜禽产品采集设备	散装乳冷藏罐	6000L 及以上全自动清洗冷藏罐	容量 $\geq 6000\text{L}$; 清洗方式: 全自动清洗		21200
118	畜禽产品采集储运设备	畜禽产品储运设备	储奶罐	3000—6000L 储奶罐	$3000\text{L} \leq \text{容量} < 6000\text{L}$		7200
119	畜禽产品采集储运设备	畜禽产品储运设备	储奶罐	6000—12000L 储奶罐	$6000\text{L} \leq \text{容量} < 12000\text{L}$		14700
120	畜禽产品采集储运设备	畜禽产品储运设备	储奶罐	12000—20000L 储奶罐	$12000\text{L} \leq \text{容量} < 20000\text{L}$		17700
121	畜禽产品采集储运设备	畜禽产品储运设备	储奶罐	20000L 及以上储奶罐	容量 $\geq 20000\text{L}$		20700
122	水产养殖机械	投饲机械	投(饲)饵机	普通投饲机	普通投饲机		300
123	水产养殖机械	投饲机械	投(饲)饵机	风送式投料机	送料风机 $\geq 1.5\text{kW}$ 、每小时投饲量 $\geq 300\text{kg}$ 、料箱容量 $\geq 300\text{kg}$		1500
124	水产养殖机械	水质调控设备	增氧机	普通型增氧机	增氧结构型式: 叶轮式/水车式/涌浪式; 其中水车式叶片数 ≥ 3 个		300
125	水产养殖机械	水质调控设备	增氧机	微孔曝气式增氧机; 功率 $\geq 1\text{kW}$	曝气式增氧机; 功率 $\geq 1\text{kW}$; 气泵和配套电机 1 套, 通气总管 (PVC) + 微孔增氧管 $\geq 200\text{m}$		810
126	种子初加工机械	种子初加工机械	种子清选机	生产率 3—5t/h 种子清选机	$3\text{t/h} \leq \text{生产率} < 5\text{t/h}$ 种子清选机, 清选方式: 风筛、重力、窝眼、复式		1800
127	种子初加工机械	种子初加工机械	种子清选机	生产率 5—15t/h 种子清选机	$5\text{t/h} \leq \text{生产率} < 15\text{t/h}$ 种子清选机, 清选方式: 风筛、重力、窝眼、复式		3400
128	种子初加工机械	种子初加工机械	种子清选机	生产率 15—25t/h 种子清选机	$15\text{t/h} \leq \text{生产率} < 25\text{t/h}$ 种子清选机, 清选方式: 风筛、重力、窝眼、复式		5000
129	种子初加工机械	种子初加工机械	种子清选机	生产率 25t/h 及以上种子清选机	生产率 $\geq 25\text{t/h}$ 及以上种子清选机, 清选方式: 风筛、重力、窝眼、复式		7000

130	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	粮食清选机	生产率 3—5t/h 粮食清选机	3t/h ≤ 生产率 < 5t/h 粮食清选机, 清选方式: 风筛、重力、窝眼、复式		1800
131	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	粮食清选机	生产率 5—15t/h 粮食清选机	5t/h ≤ 生产率 < 15t/h 粮食清选机, 清选方式: 风筛、重力、窝眼、复式		3400
132	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	粮食清选机	生产率 15—25t/h 粮食清选机	15t/h ≤ 生产率 < 25t/h 粮食清选机, 清选方式: 风筛、重力、窝眼、复式		5000
133	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	粮食清选机	生产率 25t/h 及以上粮食清选机	生产率 ≥ 25t/h 及以上粮食清选机, 清选方式: 风筛、重力、窝眼、复式		7000
134	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	谷物(粮食)干燥机(烘干机)	批处理量 4t 及以上移动式谷物烘干机	批处理量 ≥ 4t; 移动式		12600
135	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	谷物(粮食)干燥机(烘干机)	批处理量 4—10t 循环式谷物烘干机	4t ≤ 批处理量 < 10t; 循环式		16800
136	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	碾米机	7.5kw 及以上碾米加工成套设备	功率 ≥ 7.5kW; 生产率 ≥ 600kg/h; 含砻谷、清选、碾米、抛光功能		7900
137	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	粮食色选机	执行单元数 60—300 粮食色选机	60 ≤ 执行单元数 < 300		13300
138	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	粮食色选机	执行单元数 300—450 粮食色选机	300 ≤ 执行单元数 < 450		30000
139	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	粮食色选机	执行单元数 450 及以上粮食色选机	执行单元数 ≥ 450		38000

140	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40—50 马力四轮驱动拖拉机	40 马力 $\leq$ 功率 $<$ 50 马力；驱动方式：四轮驱动。加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备	6200
141	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50—60 马力四轮驱动拖拉机	50 马力 $\leq$ 功率 $<$ 60 马力；驱动方式：四轮驱动。加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备	6700
142	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—90 马力四轮驱动拖拉机	80 马力 $\leq$ 功率 $<$ 90 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 40\text{kg/kW}$ 。加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备	13300
143	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—120 马力四轮驱动拖拉机	100 马力 $\leq$ 功率 $<$ 120 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 43\text{g/kW}$ 。加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备	15300
144	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—160 马力四轮驱动拖拉机	140 马力 $\leq$ 功率 $<$ 160 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 43\text{kg/kW}$ 。加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备	25300

145	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160—180 马力 四轮驱动拖拉机	160 马力≤功率<180 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 43\text{kg/kW}$ 。加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备。	26600
146	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200 马力 四轮驱动拖拉机	180 马力≤功率<200 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 43\text{kg/kW}$ 。加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备。	30600
147	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—90 马力 四轮驱动动力换挡拖拉机	80 马力≤功率<90 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 40\text{g/kW}$ ；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速。加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备	20600
148	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—120 马力 四轮驱动动力换挡拖拉机	100 马力≤功率<120 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 43\text{g/kW}$ ；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速。加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备	26600

149	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—160 马力 四轮驱动动力 换挡拖拉机	140 马力 $\leq$ 功率 $<$ 160 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 43\text{g/kW}$ ；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速。加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备。		41900
150	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160—180 马力 四轮驱动动力 换挡拖拉机	160 马力 $\leq$ 功率 $<$ 180 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 43\text{g/kW}$ ；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速。加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备。		48500
151	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200 马力 四轮驱动动力 换挡拖拉机	180 马力 $\leq$ 功率 $<$ 200 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 43\text{g/kW}$ ；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速。加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备。		54000
152	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—90 马力 四轮驱动动力 换挡智控拖拉机	80 马力 $\leq$ 功率 $<$ 90 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 40\text{kg/kW}$ ；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制。加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备。		22300

153	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—100 马力 四轮驱动动力 换挡智控拖拉机	90 马力 ≤ 功率 < 100 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 40\text{kg/kW}$ ；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制。加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备	25300
154	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—120 马力 四轮驱动动力 换挡智控拖拉机	100 马力 ≤ 功率 < 120 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 43\text{g/kW}$ ；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制。加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备	28300
155	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—140 马力 四轮驱动动力 换挡智控拖拉机	120 马力 ≤ 功率 < 140 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 43\text{g/kW}$ ；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制。加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备	40600

156	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—160 马力 四轮驱动动力 换挡智控拖拉机	140 马力 $\leq$ 功率 $<$ 160 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 43\text{g/kW}$ ；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制。加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备	43600
157	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160—180 马力 四轮驱动动力 换挡智控拖拉机	160 马力 $\leq$ 功率 $<$ 180 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 43\text{g/kW}$ ；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制。加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备	51000
158	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200 马力 四轮驱动动力 换挡智控拖拉机	180 马力 $\leq$ 功率 $<$ 200 马力；驱动方式：四轮驱动；最小使用比质量 $K \geq 43\text{g/kW}$ ；换挡方式：部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速；智能控制。加施机具唯一身份识别二维码，加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备	56500

159	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200 马力及以上四轮驱动动力换挡智控拖拉机	功率 ≥ 200 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 最小使用比质量 $K \geq 43\text{g/kW}$; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制。加施机具唯一身份识别二维码, 加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备	74700
160	农用动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	50-70 马力差速转向轻型履带式拖拉机	50 马力 $\leq$ 功率 < 70 马力; 驱动方式: 履带式; 转向形式: 差速式转向; 橡胶履带; 加施机具唯一身份识别二维码, 加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备	17200
161	农用动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	70-100 马力差速转向轻型履带式拖拉机	70 马力 $\leq$ 功率 ≤ 100 马力; 驱动方式: 履带式; 转向形式: 差速式转向; 橡胶履带; 加施机具唯一身份识别二维码, 加装符合要求信号、具有定位等功能的物联网监控设备	20600
162	农用搬运机械	农用运输机械	田间搬运机	功率 4.0kW 及以上自走履带式田园搬运机	标定功率 $\geq 4.0\text{kW}$; 额定载质量 $\geq 200\text{kg}$; 结构型式: 自走履带式	1000
163	农用水泵	农用水泵	潜水电泵	2.2kw 以下潜水电泵	电机功率 $< 2.2\text{kw}$	120
164	农用水泵	农用水泵	潜水电泵	2.2—7.5kw 潜水电泵	$2.2\text{kw} \leq$ 电机功率 $< 7.5\text{kw}$	200
165	农用水泵	农用水泵	潜水电泵	7.5—9.2kw 潜水电泵	$7.5\text{kw} \leq$ 电机功率 $< 9.2\text{kw}$	500
166	农用水泵	农用水泵	潜水电泵	9.2—18.5kw 潜水电泵	$9.2\text{kw} \leq$ 电机功率 $< 18.5\text{kw}$	750

167	农用水泵	农用水泵	地面泵 (机组)	22—55kW 离心 泵	离心泵; 22kW≤配套功 率<55kW; 机座; 底阀		1400
168	农用水泵	农用水泵	地面泵 (机组)	55—110kW 离 心泵	离心泵; 55kW≤配套功 率<110kW; 机座; 底 阀		1500
169	农用水泵	农用水泵	地面泵 (机组)	110kW 及以上 离心泵	离心泵; 配套功率≥ 110kW; 机座; 底阀		1900
170	设施环境控 制设备	设施环境控 制设备	拉幕 (卷 帘) 设 备	电动卷膜机	电动卷膜机		300
171	设施环境控 制设备	设施环境控 制设备	加温设 备	热水加温系统	热水加温系统, 热功率 ≥50kW		2700
172	设施环境控 制设备	设施环境控 制设备	加温设 备	0.3—0.5MW、换 热效率 80%及 以上生物质热 风炉; 配备送 料和温控装置	0.3MW≤热功率< 0.5MW, 热效率≥80%, 燃料种类: 生物质, 配 备送料和温控装置		10000
173	设施环境控 制设备	设施环境控 制设备	加温设 备	0.5—0.9MW、换 热效率 80%及 以上生物质热 风炉; 配备送 料和温控装置	0.5MW≤热功率< 0.9MW, 热效率≥80%, 燃料种类: 生物质, 配 备送料和温控装置		15000
174	设施环境控 制设备	设施环境控 制设备	加温设 备	0.9MW 及以上、 换热效率 80% 及以上生物质 热风炉; 配备 送料和温控装 置	热功率≥0.9MW, 热效 率≥80%, 燃料种类: 生物质, 配备送料和温 控装置		20000
175	设施环境控 制设备	设施环境控 制设备	湿帘降 温设备	水帘降温设备	功率≥1.1kW, 配套水 帘≥4 m ²		750
176	农田基本建 设机械	平地机械 (限与拖 拉机配套)	平地机	幅宽 2—3m 激 光平地机	2m≤幅宽<3m; 控制方 式: 激光控制; 限与拖 拉机配套		7400
177	农田基本建 设机械	平地机械 (限与拖 拉机配套)	平地机	幅宽 3m 及以上 激光平地机	幅宽≥3m; 控制方式: 激光控制; 限与拖拉机 配套		8900

上海市 2024—2026 年农机购置与应用补贴机具补贴额 一览表（第一批）

市级财政资金补贴范围（8 大类 11 小类 12 品目）

序号	大 类	小 类	品 目	分类名称	主要配置及参数	市级财政补贴额(元)
1	耕整地机械	整地机械	起垄机	悬挂式、畦面宽度 80cm-150cm 蔬菜种植	悬挂式、80cm≤畦面幅宽<150cm，液压式、具有镇压功能，适用于设施内果菜生产	4800
2	耕整地机械	耕地机械	旋耕机（≥35cm）	耕深 35cm 及以上；幅宽 120cm 及以上	具有深松旋耕功能；耕深≥35cm；耕幅≥120cm	20000
3	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒（精密）播种机（限果菜）	自带动力，100cm≤播幅<120cm；播种行数 10 行及以上蔬菜播种机	自带动力，100cm≤播幅<120cm，播种行数 10 行及以上蔬菜播种机	1000
4	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒（精密）播种机（限果菜）	自带动力，具有镇压功能；行距可调。播幅 100cm-120cm，行数 13 行及以上高性能蔬菜播种机。	自带动力，动力≥0.5kW. 具有镇压功能；行距可调；100cm≤播幅<120cm，播种行数 13 行及以上高性能蔬菜播种机。	8400
5	种植施肥机械	种子播前处理和育苗机械设备	育秧（苗）播种设备（限果菜）	生产率 200-500(盘/h) 果菜育秧（苗）播种设备；气吸式	含铺底土、播种、洒水、覆土功能；200≤生产率<500(盘/h)；气吸式	25900
6	种植施肥机械	种子播前处理和育苗机械设备	育秧（苗）播种设备（限果菜）	生产率 500(盘/h) 及以上果菜育秧（苗）播种设备；气吸式	含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率≥500(盘/h)，气吸式	48300
7	种植施肥机械	种子播前处理和育苗机械设备	运苗机	秧盘输送机	电机功率≥0.30kW，输送距离≥6 米*10 根、转角，适用于水稻秧盘运输	6600

8	种植施肥机械	栽植机械	移栽机（限蔬菜）	2行-4行蔬菜移栽机	乘坐式、自带动力；2≤行数<4行蔬菜移栽机；株距可调	17400
9	种植施肥机械	栽植机械	移栽机（限蔬菜）	4行及以上蔬菜移栽机	乘坐式、自带动力；4行及以上蔬菜移栽机；株距可调	22800
10	种植施肥机械	栽植机械	移栽机（限蔬菜）	自动取苗	自动取苗	48900
11	收获机械	果菜茶烟草药收获机械	叶类采收机	手扶式；苗叶菜（鸡毛菜等）；100≤收割幅宽<140cm叶菜收获机	手扶式；苗叶菜（鸡毛菜等）；100≤收割幅宽<140cm叶菜收获机	18200
12	收获机械	果菜茶烟草药收获机械	叶类采收机	手扶式；割台：自动仿形；苗叶菜（鸡毛菜等）；100≤收割幅宽<140cm苗叶菜收获机	手扶式；割台：自动仿形；苗叶菜（鸡毛菜等）；100≤收割幅宽<140cm苗叶菜收获机	27000
13	收获机械	果菜茶烟草药收获机械	叶类采收机	乘坐式；割台：自动仿形；苗叶菜、蕹菜等；100≤收割幅宽<140cm苗叶菜、蕹菜收获机	乘坐式；割台：自动仿形；苗叶菜、蕹菜等；100≤收割幅宽<140cm苗叶菜、蕹菜收获机	84000
14	设施环境控制设备	设施环境控制设备	其他设施环境控制设备（限农用除尘机）	农用除尘机（配套烘干机除尘使用）	除尘率≥95%，配套烘干机除尘使用	19800
15	粮油糖初加工机械	粮食初加工机械	粮食输送（提升）机	谷物提升机、埋刮板输送机，30t/h≤工作效率≤50t/h	谷物提升机、埋刮板输送机，30t/h≤工作效率<50t/h	41200
16	农用搬运机械	农用运输机械	农用挂车	吨位≥8吨，自卸	吨位≥8吨，自卸	15000
17	农用搬运机械	农用运输机械	农用挂车	吨位<8吨，自卸	吨位<8吨，自卸	12000

18	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	其他果蔬加工机械（限包装）	包装机	含自动称重、包装、标签打印、贴标等功能的蔬菜包装机。包装速度 ≥ 35 包/min，包装合格率 $\geq 95\%$ 。	17400
19	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	其他果蔬加工机械（限包装）	蔬菜自动包装机	具有光电或视觉检测装置、自动输送装置、高速切刀；具备自动称重、包装、标签打印、贴标、自动识别物料长度，自动接膜等功能的蔬菜包装机。包装速度 ≥ 60 包/min，包装合格率 $\geq 95\%$ ，贴标速度 $\geq 100\text{mm/s}$ ；包膜宽度 $220\text{--}550\text{mm}$ ，包膜厚度 $0.06\text{--}0.2\text{mm}$ ；功率 $\geq 6\text{kW}$ 。	90700
20	其他机械	其他机械	其他机械（限多光谱巡田无人机）	多光谱巡田无人机	具备高分辨率多光谱、全色和热红外图像获取与数据分析功能；多旋翼电动；须配置2组及以上智能电池系统；具有避障系统；具有RTK的高精度卫星导航定位系统；具有电子围栏	8900

上海市农业农村委员会办公室

2024年11月26日印发