

企业安全风险检查要点表

序号	检查内容	检查情况	企业自查情况	备注
1	是否建立建立全员安全生产责任制。			
2	是否建立健全安全生产管理机构，配齐安全生产管理人员。			
3	是否制定并严格执行安全生产费用提取管理使用制度，保证安全生产条件所必需的资金投入。			
4	是否建立安全教育培训制度，企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员持证上岗作业。			
5	是否配齐并督促从业人员正确佩戴和使用符合国家或行业标准的安全防护用品。			
6	是否建立健全安全生产风险分级管控和隐患排查治理制度，定期辨识安全风险，开展隐患排查。			
7	是否存在生产、经营超出许可范围的危险化学品的情况；化工企业是否存在超设计生产能力、超设备设施负荷能力进行生产的行为；新、改、扩建危险化学品生产项目是否存在盲目抢工期、赶进度的情况。			危险化学品企业检查项

8	是否存在装置设备延迟检修、未经评估擅自延长检修周期等情况。是否存在带病运行、强行生产的情况。			危险化学品企业检查项
9	危险化学品储罐、仓库等是否存在违规超量储存、超品种储存情况。是否存在化学性质禁忌的危险化学品混存的情况。			危险化学品企业检查项
10	是否存在生产装置和储存设施的防雷、防静电、防汛、防台风、降温等安全设施不完好的情况；是否针对极端天气影响制定完善应急预案，开展应急演练，备齐备足应急物资设备。			危险化学品企业检查项
11	是否严格落实动火、进入受限空间等特殊作业安全管理规定，严格落实节假日、重大活动期间动火作业提级管控要求。			危险化学品企业检查项
12	是否落实安全风险承诺公告制度，保证承诺公告不间断。			危险化学品企业检查项
13	不同类别的可燃性粉尘不应合用同一除尘系统。不同防火分区的除尘系统不应连通。			粉尘涉爆企业家检查项
14	干式除尘系统是否规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控爆措施			粉尘涉爆企业家检查项

15	禁止采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。禁止采用重力沉降室除尘。			粉尘涉爆企业家检查项
16	铝镁等金属粉尘除尘系统未采用负压除尘方式；其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，未规范采取火花探测消除等防范点燃源措施			粉尘涉爆企业家检查项
17	粉碎、研磨、造粒、砂光等易产生机械火花的工艺，未规范采取杂物去除或火花探测消除等防范点燃源措施			粉尘涉爆企业家检查项
18	未按规范制定粉尘清理制度，作业现场和相关设备设施积尘未及时规范清扫；铝镁等金属粉尘的收集、贮存等处置环节未落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防爆措施			粉尘涉爆企业家检查项