

上海市文物保护研究中心 2026 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2026 年度)						
项目名称	文物研究与保护		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市文化和旅游局		实施单位	上海市文物保护研究中心		
计划开始日期	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		2,139,200.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		2,139,200.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				配合市局完成上海市第四次文物普查审核与验收相关工作; 开展文化遗产保护领域相关图书的研究、编撰、出版工作; 完成本年度不可移动文物实地调查和照片拍摄工作; 完成本年度不可移动文物保护与研究相关工作。 完成本年度涉案文物鉴定; 完成本年度民间收藏文物公益鉴定咨询; 完成本年度文物拍卖标的审核、完成本年度馆藏文物鉴定工作及研完成本年度文化遗产宣传相关活动。 购置文物科技检测仪器, 三维显微镜。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	文物科技检测分析与研究次数		≥10.00(项)	
			文物科技检测仪器购置数		=1.00(台)	
			不可移动文物照片拍摄数		≥13.00(处)	
			《历史建筑预防性保护技术标准》预研报告		=1.00(份)	
			传统建筑调查与测绘		≥3.00(处)	
			民间收藏文物鉴定咨询次数		≥40.00(次)	
			图书出版数		≥2.00(本)	
			涉案文物鉴定评估次数		≥3.00(次)	
			文物拍卖标的审核场次		≥400.00(场)	
		馆藏文物鉴定次数		≥3.00(次)		
	质量指标	文物科技检测仪器验收合格率		=100.00(%)		

			文物科技检测分析与研究验收通过率	=100.00(%)
			《历史建筑预防性保护技术标准》 预研报告验收通过率	=100.00(%)
			文物鉴定评估咨询达标率	=100.00(%)
			不可移动文物照片拍摄合格率	=100.00(%)
			图书出版成品率	=100.00(%)
		时效指标	传统建筑调查与测绘完成及时性	及时
			《历史建筑预防性保护技术标准》 预研报告完成及时性	及时
			文物科技检测仪器购置及时性	及时
			文物科技检测分析与研究完成及时性	及时
			不可移动文物照片拍摄完成及时性	及时
	效益指标	社会效益 指标	图书出版完成及时性	及时
			文物鉴定评估咨询及时性	及时
			文物科技鉴定水平	提升
			历史建筑预防性保护技术影响	提升
		可持续影 响指标	文化遗产宣传活动参与人数同比增加	增加
			文物保护研究成果应用率	=100.00(%)
			长效管理机制健全性	建立健全
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	观众满意度	≥90.00(%)
			民间收藏个人满意度	≥90.00(%)
委托机构满意度			≥90.00(%)	
主管部门满意度			≥90.00(%)	